

## Która drukarka etykiet jest odpowiednia dla Ciebie?

Dopasuj swoje zastosowania i potrzeby w zakresie etykietowania za pomocą poniższych ikon, aby znaleźć najlepszą drukarkę etykiet dla siebie.



Archiwizacja dokumentów



Ogólne zadania dotyczące identyfikacji



Sledzenie zasobów



Zarządzanie kablami



Zarządzanie odwiedzającymi



Wysyłka pocztowa i kurierska

## Czy potrzebujesz specjalnej funkcji?



Ekologiczne



Zarejestrowane w FSC



Akumulator



Materiał z recyklingu



Nie zawiera BPA



Kompatybilność z PC/Mac®



Łączność bezprzewodowa



Łączność Bluetooth®



Łączność LAN



## DYMO® LabelManager™ 160



Łatwa w obsłudze drukarka etykiet z przyciskami szybkiego formatowania

- Wydruki o szerokości 6/9/12 mm
- Łatwa edycja tekstu za pomocą klawiszy szybkiego formatowania pozwala na zmianę jednym dotknięciem rozmiaru tekstu, pogrubienia, kursywy, podkreślenia/obramowania i tekstu pionowego
- Szybkie pisanie tekstu na klawiaturze komputerowej (QWERTY) z układem specyficznym dla danego kraju

S0946320

DYMO LabelManager™ 160

S0721430

Adapter DYMO D1

Dostępna szerokość etykiety:



## DYMO® LabelManager™ 280



Inteligentna, wszechstronna – obsługująca wszystkie potrzebne połączenia

- Wydruki o szerokości 6/9/12 mm
- Dostosuj etykiety, wykorzystując dowolne czcionki i grafikę na swoim komputerze PC lub Mac®
- Łatwa edycja tekstu dzięki klawiszom szybkiego formatowania
- Zobacz efekty czcionki na ekranie przed drukowaniem


S0968960

DYMO LabelManager™ 280

2091152

Zestaw walizkowy DYMO LabelManager™ 280

Dostępna szerokość etykiety:



## DYMO® LabelManager™ 210D+



Uniwersalna drukarka etykiet z dużym wyświetlaczem

- Wydruki o szerokości 6/9/12 mm
- Graficzny wyświetlacz pokazuje dokładnie, jak etykieta zostanie wydrukowana
- Łatwa nawigacja od rozpoczęcia do wydruku
- Klawiatura komputerowa
- Wielokrotne kopie do drukowania i przechowywania 9 etykiet

S0784440

DYMO LabelManager™ 210D+



2094492

DYMO LabelManager™ 210D+

Zestaw walizkowy



Dostępna szerokość etykiety:



## DYMO® LabelManager™ 360D



Wyposażona w akumulator drukarka etykiet posiadająca wiele funkcji

- Drukuje na szerokości 6/9/12/19 mm
- Zasilana akumulatorem, co eliminuje niedogodności związane z bateriami AA
- 7 wielkości czcionek, 3 style czcionek, 7 stylów tekstu i 8 pól plus podkreślenie
- Duży ekran o wymiarach 7 cm x 3,8 cm wyświetlający dwa wiersze tekstu


S0879490

DYMO LabelManager™

360D



Dostępna szerokość etykiety:



## DYMO® LabelManager™ PnP



Wystarczy podłączyć, wpisać i wydrukować – to takie proste!


- Wydruki o szerokości 6/9/12 mm
- Brak konieczności instalacji oprogramowania – wbudowane oprogramowanie jest gotowe do użycia bez konieczności instalacji
- Dostosuj etykiety, wykorzystując dowolne czcionki i grafikę na swoim komputerze PC lub Mac®

S0915390

DYMO LabelManager™ PnP



Dostępna szerokość etykiety:





## DYMO® LabelManager™ 420P



Wysokowydajna drukarka etykiet umożliwiająca połączenie z komputerem PC lub Mac\*

- Wydruki o szerokości 6/9/12/19 mm
- Duży 4-liniowy podświetlany wyświetlacz
- Używaj samodzielnie – lub podłącz przez USB do komputera PC lub Mac\*
- UPC-E, Code 39, Code 128, EAN 13, EAN 8, UPC-A

**S0915490**

DYMO LabelManager™ 420P

**S0915480**

Zestaw walizkowy DYMO LabelManager™ 420P



Dostępna szerokość etykiety:



## DYMO® LabelManager™ 500TS



Wystarczy dotknąć, aby z łatwością tworzyć, edytować i formatować etykiety.

- Wydruki 6/9/12/19/24 mm
- Duży, pełnokolorowy ekran dotykowy
- Drukuj krystalicznie czystą grafikę, kody kreskowe i logotypy w rozdzielczości 300 dpi
- Przechowuj profile dla maksymalnie 5 różnych użytkowników

**S0946420**

DYMO LabelManager™ 500TS



Dostępna szerokość etykiety:



## Funkcje LabelManager



MODEL / FUNKCJA	LM 160	LM 2100+	LM 360D	LM 280	LM PnP	LM 420P	LM 500TS
Łączność z PC	Nie	Nie	Nie	📄 / 🍏	📄 / 🍏	📄 / 🍏	📄 / 🍏
Czcionki	1	1	3	3 + 📄 / 🍏	📄 / 🍏	8 + 📄 / 🍏	10 + 📄 / 🍏
Wiersze wyświetlane na ekranie	1	1	2	2	Nie	4	Tak
Rozmiar znaków	6	6	7	6	📄 / 🍏	7	25
Style druku	8	7	7	7	📄 / 🍏	10	32
Style obramowań	4	8	8	8	📄 / 🍏	8	5
Podkreślanie	Tak	Tak	Tak	📄 / 🍏	📄 / 🍏	📄 / 🍏	📄 / 🍏
Druk pionowy	Tak	Tak	Tak	📄 / 🍏	📄 / 🍏	📄 / 🍏	📄 / 🍏
Druk powtarzalny	Nie	Tak	Tak	📄 / 🍏	📄 / 🍏	📄 / 🍏	📄 / 🍏
Drukowanie wielu wierszy	2 wiersze	2 wiersze	2 wiersze	2 wiersze	Bez ograniczeń	4 wiersze	Bez ograniczeń
Druk odbicia lustrzanego	Nie	Tak	Tak	📄 / 🍏	📄 / 🍏	📄 / 🍏	📄 / 🍏
Kody kreskowe	Nie	Nie	Nie	📄 / 🍏	📄 / 🍏	📄 / 🍏	📄 / 🍏
Adapter	Opcjonalnie	W zestawie	W zestawie	W zestawie	W zestawie	W zestawie	W zestawie
Zasilanie bateriami	6 AAA (brak w zestawie)	6 AA (brak w zestawie)	Akumulator (adapter w zestawie)	Akumulator (adapter w zestawie)	Akumulator (adapter w zestawie)	Akumulator (adapter w zestawie)	Akumulator (adapter w zestawie)
Ciężar	350 g	435 g	610 g	770 g	275 g	415 g	800 g
Wymiary	11,8 x 4,9 x 20,3 cm	15,5 x 16,5 x 6,4 cm	19,7 x 15 x 7,1 cm	20,2 x 11,4 x 5,8 cm	5,2 x 13,5 x 14,1 cm	10,4 x 21,5 x 5,7 cm	19 x 16,5 x 9,5 cm
System taśm	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1
Szerokość taśmy	6/9/12 mm	6/9/12 mm	6/9/12/19 mm	6/9/12 mm	6/9/12 mm	6/9/12/19 mm	6/9/12/19/24 mm
Urządzenie	Czarne/białe 12 mm	Czarne/białe 12 mm	Czarne/białe 19 mm	Czarne/białe 12 mm	Czarne/białe 12 mm	Czarne/białe 19 mm	Czarne/białe 24 mm
Gwarancja*	2+1 lat	2+1 lat	2+1 lat	2+1 lat	2+1 lat	2+1 lat	2+1 lat



## Standardowe etykiety DYMO® D1

Do stosowania z serią LabelManager™ i LabelWriter™ 450 Duo. Ma setki zastosowań w biurze, takich jak archiwizacja, przechowywanie i zarządzanie zasobami.

### Łatwo do usunięcia warstwa ochronna etykiety

Szybko i łatwo zdejmij warstwę ochronną etykiety, co ułatwi prostą aplikację.

- Do produkcji kasyety zewnętrznej wykorzystano materiał pochodzący w 100% z recyklingu\*
- Do produkcji opakowania wykorzystano materiał pochodzący w 80% z recyklingu



## DYMO DURABLE LABELS Wytrzymałe etykiety DYMO® D1

Wyjątkowo wytrzymałe etykiety są odporne na trudne warunki – promieniowanie słoneczne UV, ekstremalne temperatury, wilgoć, środki chemiczne i inne. Idealne do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

### Trwałe etykiety poliestrowe DYMO® D1

Wyglądają tak samo jak standardowe etykiety, ale zawierają mocny, trwały klej, dzięki któremu etykieta pozostanie na swoim miejscu na zawsze.

### Elastyczne etykiety nylonowe DYMO® D1

Do zakrzywionych i/lub posiadających wyraźną fakturę powierzchni, oraz do oznaczania kabli. Dzięki trwałemu klejowi pozostanie na swoim miejscu.

- Do produkcji kasyety zewnętrznej wykorzystano materiał pochodzący w 100% z recyklingu\*
- Do produkcji opakowania wykorzystano materiał pochodzący w 60% z recyklingu



## Etykiety D1



KOLOR	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
<b>STANDARDOWE ETYKIETY D1 (7 m)</b>					
			Odporna na promieniowanie UV	Wodoodporna	Odporna na olej
					Temperatura: -18°C do 120°C
ABC	S0720780	S0720680	S0720530	S0720830	S0720930
ABC	S0720770	S0720670	S0720500	S0720820	S0720920
ABC	S0720790	S0720730	S0720580	S0720880	S0720980
ABC	-	S0720710	S0720560	S0720860	-
ABC	-	S0720740	S0720590	S0720890	-
ABC	-	S0720720	S0720570	S0720870	S0720970
ABC	-	-	S0720610	S0720910	S0721010
ABC	-	S0720690	S0720540	S0720840	-
ABC	-	-	S0720510	-	-
ABC	-	-	S0720600	-	-
ABC	-	S0720700	S0720550	S0720850	-
ABC	-	-	S0720520	-	-
<b>STANDARDOWE OPAKOWANIA ZBIORCZE D1 (10 x 7 m)</b>					
ABC	-	2093096	2093097	2093098	-
<b>WYTRZYMAŁE ETYKIETY D1 (3 m)</b>					
	Płaska powierzchnia	Powierzchnia o wyraźnej fakturze	Kabel/przewód	Odporna na promieniowanie UV	Wodoodporna
				Odporna na olej	Odporna na działanie substancji chemicznych
					Temperatura: -40°C do 80°C
ABC	-	-	1978366	-	-
ABC	-	-	1978365	-	-
ABC	-	-	1978367	-	-
<b>WYTRZYMAŁE ETYKIETY D1 (5,5 m)</b>					
ABC	-	-	1978364	-	-
<b>TRWAŁY POLIESTER D1 (5,5 m)</b>					
	Płaska powierzchnia	Powierzchnia o wyraźnej fakturze	Odporna na promieniowanie UV	Wodoodporna	Odporna na olej
				Odporna na działanie substancji chemicznych	Temperatura: -40°C do 80°C
ABC	-	-	S0718060	S0718050	-
<b>ELASTYCZNY NYLON D1 (3,5 m)</b>					
			Zakrzywiona powierzchnia	Kabel/przewód	Odporna na promieniowanie UV
					Temperatura: -40°C do 60°C
ABC	-	-	S0718040	S0718070	-

(2) Kasyety zewnętrzne D1\*, Letratag™ i przemysłowe D1\*



## DYMO® LabelWriter™ 550



Łatwa w użyciu bezatramentowa drukarka etykiet dla komputerów PC i Mac®

- Nowe Automatic Label Recognition™ – szybko sprawdź rozmiar, typ i liczbę pozostałych etykiet
- Technologia bezpośredniego druku termicznego – nie wymaga kosztownego atramentu ani tonera
- Drukuje do 62 etykiet na minutę
- Dostosuj i drukuj adresy, foldery plików oraz etykiety z kodami kreskowymi, identyfikatory i wiele więcej, korzystając z oprogramowania DYMO® Connect for Desktop
- Grafika jest krystalicznie czysta, dzięki rozdzielczości 300 x 300 dpi
- Z automatycznym trybem uśpienia w celu oszczędzania energii
- Drukowanie zbiorcze z programów Microsoft Excel, Outlook i Google Contacts



2112722  
DYMO LabelWriter™ 550



KORZYSTAJ WYŁĄCZNIE Z  
ORYGINALNYCH  
ETYKIET  
DYMO



## DYMO® LabelWriter™ 550 Turbo



Szybka drukarka etykiet do komputerów PC/Mac® z możliwością połączenia z siecią LAN

- Nowe Automatic Label Recognition™ – szybko sprawdź rozmiar, typ i liczbę pozostałych etykiet
- Wysoka prędkość – nawet o 45% większa, niż w przypadku drukarki LabelWriter™ 550 – drukowanie do 90 etykiet na minutę
- Łączność w sieci LAN umożliwia podłączenie urządzenia do jednego komputera i udostępnianie go innym
- Dostosuj i drukuj adresy, foldery plików oraz etykiety z kodami kreskowymi, identyfikatory i wiele więcej, korzystając z oprogramowania DYMO® Connect for Desktop
- Grafika jest krystalicznie czysta, dzięki rozdzielczości 300 x 300 dpi
- Z automatycznym trybem uśpienia w celu oszczędzania energii
- Drukowanie zbiorcze z programów Microsoft Excel, Outlook i Google Contacts



2112723  
DYMO LabelWriter™ 550 Turbo



KORZYSTAJ WYŁĄCZNIE Z  
ORYGINALNYCH  
ETYKIET  
DYMO



## DYMO® LabelWriter™ Wireless



Bezprzewodowa wygoda i łatwe udostępnianie w sieci za pomocą Wi-Fi®

- Wbudowany moduł Wi-Fi® umożliwiający drukowanie etykiet bez użycia kabli z komputerów Mac, PC, smartfonów i tabletów
- Dodaj pojedynczą drukarkę LabelWriter Wireless do sieci i udostępniij drukowanie etykiet wszystkim
- Technologia bezpośredniego druku termicznego eliminuje konieczność stosowania kosztownego tuszu lub tonera do drukarek stacjonarnych
- Bezpłatne oprogramowanie DYMO Connect umożliwia szybkie projektowanie i drukowanie etykiet z komputerów Mac® lub PC. Możesz też użyć wtyczek Microsoft® Office, aby drukować bezpośrednio z programów Word, Excel® lub Outlook®
- Bezpłatna aplikacja mobilna DYMO Connect do tworzenia i drukowania etykiet za pomocą Wi-Fi® ze smartfonów i tabletów



2000932  
DYMO LabelWriter™ Wireless



KORZYSTAJ WYŁĄCZNIE Z  
ORYGINALNYCH  
ETYKIET  
DYMO



## DYMO® LabelWriter™ 450 Duo



Drukuj najszerszą gamę etykiet DYMO® za pomocą jednej wszechstronnej drukarki

- Dodaj wszechstronność do drukowania etykiet – drukuj etykiety do wysyłek (LW), jak również trwałe etykiety identyfikacyjne (D1) w różnych rozmiarach i kolorach
- Drukuje szybko – do 71 etykiet na minutę (4-wierszowa etykieta adresowa), o 40% szybciej niż nasz model podstawowy

50838960  
DYMO LabelWriter™ 450 Duo



## DYMO® LabelWriter™ 450 Twin Turbo



Maksymalizacja efektywności etykietowania i wysyłki

- Zwiększ wydajność i miej dwie roleki etykiet zawsze gotowe do druku – idealne do drukowania etykiet adresowych i pocztowych bez konieczności wymiany rolek etykiet
- Drukuje do 71 etykiet na minutę (4-wierszowe etykiety adresowe)

50838910  
DYMO LabelWriter™ 450 Twin Turbo



## DYMO® LabelWriter™ 5XL



Drukarka etykiet wysyłkowych XL z połączeniem LAN dla PC/Mac®

- Funkcja automatycznego rozpoznawania nowych etykiet – wystarczy jedno spojrzenie, aby zobaczyć rozmiar, typ i liczbę pozostałych etykiet
- Technologia bezpośredniego druku termicznego – nie wymaga kosztownego atramentu ani tonera
- Drukowanie zbiorcze z programów Microsoft® Excel, Outlook i Google Contacts
- Do 53 etykiet na minutę
- Bardzo duże etykiety wysyłkowe
- Dostosuj i drukuj adresy, foldery plików oraz etykiety z kodami kreskowymi, identyfikatory i wiele więcej, korzystając z oprogramowania DYMO® Connect for Desktop
- W rozdzielczości 300 x 300 dpi
- Z automatycznym trybem uśpienia pozwalającym oszczędzać energię

2112725  
DYMO LabelWriter™ 5XL



KORZYSTAJ WYŁĄCZNIE Z  
ORYGINALNYCH  
ETYKIET  
DYMO

## Funkcje LabelWriter



MODEL / FUNKCJA	LabelWriter™ 550	LabelWriter™ 550 Turbo	LabelWriter™ Wireless	LabelWriter™ Duo 450	LabelWriter™ 450 Twin Turbo	LabelWriter™ 5XL
Automatic Label Recognition™	Tak	Tak	Nie	Nie	Nie	Tak
Rozdzielczość druku (DPI)	300 x 300	300 x 300	300 x 300	300 x 300	300 x 300	300 x 300
System drukowania	Druk termiczny	Druk termiczny	Druk termiczny	Druk termiczny	Druk termiczny	Druk termiczny
Prędkość drukowania (etykiety na minutę)	62	90	71	71	71	53 (129 dla Etykiety o dużej pojemności)
Maksymalna szerokość druku (mm)	56	56	56	56	56	106
Dostępne szablony etykiet	100+	100+	100+	100+	100+	100+
Projektant szablonów etykiet	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Drukuj teksty, kody kreskowe (20 typów), obrazy i zdjęcia, datę i czas, numery seryjne i wiele innych	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Typy etykiet i wymiary	27	27	27	27 + 45 etykiet D1	27	30
Prowadnice etykiet (utrzymują etykiety w jednej linii)	Tak	Tak	Tak	Nie	Tak	Tak
Tryb uśpienia (oszczędzanie energii)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Łączność	-	LAN	Wi-Fi, Bluetooth	-	-	LAN
Dołączone etykiety	20 etykiet 89 x 36 mm	20 etykiet 89 x 36 mm	20 etykiet 89 x 36 mm	20 etykiet, 89 x 36 mm + 24 mm x 3 m etykiet D1 czarno na białym	2 x 20 etykiet 89 x 36 mm	20 etykiet 104 x 159 mm
Wymiary (S x G x W)	127 x 187 x 134 mm	127 x 187 x 134 mm	127 x 204 x 124 mm	140 x 197 x 183 mm	217 x 187 x 134 mm	178 x 187 x 134 mm
Waga (bez adaptera/rolki)	1310 g	1310 g	1310 g	1360 g	1120 g	890 g
Gwarancja*	2+1 lat	2+1 lat	2+1 lat	2+1 lat	2+1 lat	2+1 lat



### Papierowe etykiety LW DYMO®:

Do użytku w drukarkach etykiet LabelWriter™. Bezproblemowe etykiety odpowiednie do wszystkich Twoich potrzeb wysyłkowych i organizacyjnych.




- Zarejestrowane w FSC
- Nie zawiera BPA
- 80% materiałów pochodzących z recyklingu wykorzystanych do produkcji opakowań



### Wytrzymałe etykiety LW DYMO®

Oporne na rozdarcia, powlekane etykiety polipropylenowe z bardzo mocnym klejem, odporne na ścieranie, działanie zwykłych środków czyszczących i szeroki zakres temperatur – idealne do oznaczania półek, przechowywania i oznaczania.

- Nie zawiera BPA
- 80% materiałów opakowania pochodzi z recyklingu



\* +1 rok w przypadku rejestracji w witrynie DYMO®

### Etykiety papierowe LW DYMO®: z łatwością wydrukuj jedną lub setki etykiet

- ▶ Technologia bezpośredniego druku termicznego gwarantuje wyraźny tekst bez brudzącego, drogiego tuszu lub tonera
- ▶ Bez zacięć etykiet, bez kłopotów z ustawianiem i bez odpadów
- ▶ Dostępne w różnych wielkościach do zastosowań pocztowych, wysyłkowych i specjalnych



- Zarejestrowane w FSC
- Nie zawiera BPA
- 80% materiałów opakowania pochodzi z recyklingu



TYP ETYKIETY	KOD PRODUKTU	OPIS	WYMIARY (S x W mm)	ROLKI/OPAKOWANIE	ETYKIETY/ROLKA	SAMOPRZYLEPNY	MATERIAŁ
<b>STANDARDOWE ETYKIETY POCZTOWE</b> 	S0722370	Standardowe etykiety adresowe	28 x 89	2	130	Trwałe	Papier
	S0722360	Standardowe etykiety adresowe	28 x 89	24	130	Trwałe	Papier
	2093091	Standardowe etykiety adresowe	28 x 89	12	130	Trwałe	Papier
	S0722380	Etykiety w różnych kolorach	28 x 89	4	130	Trwałe	Papier
	S0722400	Duże etykiety adresowe	36 x 89	2	260	Trwałe	Papier
	S0722390	Duże etykiety adresowe	36 x 89	24	260	Trwałe	Papier
	2093093	Duże etykiety adresowe	36 x 89	12	240	Trwałe	Papier
	S0722410	Duże etykiety adresowe	36 x 89	1	260	Trwałe	Przezroczyste tworzywo sztuczne
<b>STANDARDOWE ETYKIETY WYSYŁKOWE</b> 	S0722430	Etykiety wysyłkowe / identyfikatory	54 x 101	1	220	Trwałe	Papier
	S0947420	Etykiety wysyłkowe o dużej pojemności	102 x 59	2	575	Trwałe	Papier
	2093092	Etykiety wysyłkowe / identyfikatory	54 x 101	6	220	Trwałe	Papier
	S0722420	Etykiety wysyłkowe / identyfikatory	54 x 101	12	220	Trwałe	Papier
	S0904980	Bardzo duże etykiety wysyłkowe	104 x 159	1	220	Trwałe	Papier
<b>STANDARDOWE ETYKIETY UNIwersALNE</b> 	S0722530	Etykiety uniwersalne	13 x 25	1	1000	Usuwalne	Papier
	S0929120	Kwadratowe etykiety uniwersalne	25 x 25	1	750	Usuwalne	Papier
	S0722550	Etykiety uniwersalne	19 x 51	1	500	Usuwalne	Papier
	S0722540	Etykiety uniwersalne	32 x 57	1	1000	Usuwalne	Papier
	S0722440	Duże uniwersalne etykiety	54 x 70	1	320	Trwałe	Papier
	2093094	Duże uniwersalne etykiety	32 x 57	6	1000	Trwałe	Papier
	2093095	Duże uniwersalne etykiety	32 x 57	12	1000	Trwałe	Papier
<b>STANDARDOWE ETYKIETY SPECJALISTYCZNE</b> 	S0722460	Etykiety do segregatorów	12 x 50	1	220	Trwałe	Papier
	S0722470	Małe etykiety do segregatorów	38 x 190	1	110	Trwałe	Papier
	S0722480	Duże etykiety do segregatorów	59 x 190	1	110	Trwałe	Papier
	S0722560	Małe etykiety do identyfikatorów	41 x 89	1	300	Usuwalne	Papier
	S0929100	Karty spotkań / identyfikatory	51 x 89	1	300	Nieprzylepne	Papier
	2133400	Żółte etykiety wysyłkowe / identyfikatory	54 x 101	1	220	Trwałe	Papier
	2133399	Czerwone etykiety wysyłkowe / identyfikatory	54 x 101	1	220	Trwałe	Papier

### Wytrzymałe etykiety LW DYMO® zapewniają większą wytrzymałość na wymagających powierzchniach.

- ▶ Klej przemysłowy o dużej wytrzymałości
- ▶ Ochronne powlekanie etykiety polipropylenowe o podwyższonej odporności
- ▶ Tworzywo sztuczne odporne na zarysowania i rozdarcia



TYP ETYKIETY	KOD PRODUKTU	OPIS	WYMIARY (S x W mm)	ROLKI/OPAKOWANIE	ETYKIETY/ROLKA	SAMOPRZYLEPNY	MATERIAŁ
<b>WYTRZYMAŁE ETYKIETY LW</b> 	2112285	Wytrzymałe etykiety LW	25 x 89	1	350	Trwałe	Tworzywo sztuczne
	2112286	Wytrzymałe etykiety LW	25 x 25	2	850	Trwałe	Tworzywo sztuczne
	2112289	Wytrzymałe etykiety LW	32 x 57	1	800	Trwałe	Tworzywo sztuczne
	2112284	Wytrzymałe etykiety LW	19 x 64	2	450	Trwałe	Tworzywo sztuczne
	2112287	Wytrzymałe etykiety LW (tylko 4XL)	104 x 159	1	200	Trwałe	Tworzywo sztuczne
	2112288	Wytrzymałe etykiety LW	59 x 190	1	170	Trwałe	Tworzywo sztuczne
	2112290	Wytrzymałe etykiety LW	59 x 102	1	300	Trwałe	Tworzywo sztuczne
	2112283	Wytrzymałe etykiety LW	25 x 54	1	160	Trwałe	Tworzywo sztuczne



## DYMO® Junior

Domowa drukarka do wytłaczania etykiet

- Łatwe ładowanie – wystarczy włożyć kasety z etykietami do otworu
- Wytłacza 42 różne znaki, w tym symbole specjalne
- Ostatni wytłoczony znak jest zawsze widoczny, co zmniejsza ilość odpadów
- Wycina etykiety z łatwymi do odklejenia zakładkami
- Duże pokrętko ułatwiające wybór znaków
- Wykorzystuje etykiety 3D o szerokości 9 mm
- Nie wymaga baterii

**S0717900**  
DYMO Junior



## DYMO® Omega

Domowa drukarka do wytłaczania etykiet

- Wytłacza 49 różnych znaków, w tym symbole specjalne
- Ergonomiczna rączka z miękkim w dotyku komfortowym uchwytem
- Wycina etykiety z łatwymi do odklejenia zakładkami
- Wykorzystuje etykiety 3D o szerokości 9 mm
- Łatwy wybór znaku „przekreślenie i kliknij”
- Wykonane z wytrzymałego tworzywa ABS
- Nie wymaga baterii

**S0717930**  
DYMO Omega



## Etykiety wytłaczane DYMO®

Etykiety wytłaczane DYMO® z tworzywa sztucznego 3D przyklejają się do każdej gładkiej, czystej powierzchni i są odporne na wodę, korozję, ścieranie i większość środków chemicznych. Niezależnie od tego, czy używasz ich w pomieszczeniach, czy na zewnątrz, możesz liczyć na to, że będą trwałe – i pozostaną na swoich miejscach.

### • Wycięcie na zakładkę

Maszyny do wytłaczania DYMO są wyposażone w wycięcie na zakładkę ułatwiające usuwanie plastikowej zakładki do etykiet

### • Wodoodporne

Oporne na wodę, oleje, smary i większość łagodniejszych rozpuszczalników

### • Odporne na promieniowanie UV

Wytrzymuje ekspozycję na światło słoneczne, nie blaknie i nie łuszczy się



Do wyprodukowania opakowania użyto 65% materiałów pochodzących z recyklingu

## Wytłaczane etykiety

**KOLOR** Blister z 3 rolkami 9 mm x 3 m Pakowane w pudełko 9 mm x 3 m

### WYTŁACZANE ETYKIETY

KOLOR	Blister z 3 rolkami 9 mm x 3 m	Pakowane w pudełko 9 mm x 3 m
ABC	S0847730	S0898130
ABC	S0847740	S0898140
ABC	-	S0898150
Opakowanie zbiorcze	S0847750	-



## DYMO® LetraTag® LT-100H

Ręczna, osobista drukarka etykiet

- Duży wyświetlacz graficzny pozwala wyświetlić efekty tekstowe przed wydrukiem
- Drukuje 5 rozmiarów czcionek, 7 stylów tekstu i 8 stylów ramek
- Pamięć 9 etykiet
- Automatyczne wyłączanie oszczędzające energię
- Proste w użyciu przyciski nawigacyjne przyspieszają dostęp do funkcji specjalnych
- Druk na papierowych, plastikowych, metalizowanych i naprasowywanych etykietach LetraTag LT
- Zasilana 4 bateriami typu AA (brak w zestawie)

**S0883990**  
DYMO LetraTag® LT100-H



## Etykiety LT DYMO®

Stworzone specjalnie dla drukarki etykiet DYMO® LetraTag® Etykiety LT DYMO® są pakowane w łatwe do załadowania kasety i posiadają łatwą do odklejenia warstwę ochronną, który zapewnia bezproblemową aplikację.

Wybierz jeden z czterech materiałów:

### • Papier

Ekonomiczne etykiety do użytku wewnątrz pomieszczeń (certyfikat FSC)

### • Metalizowane

Oporne na rozdarcie, trwałe etykiety do użytku wewnątrz pomieszczeń

### • Tworzywo sztuczne


Oporne na rozdarcie, trwałe i zmywalne etykiety do użytku wewnątrz pomieszczeń

### • Wodoodporne

Oporne na wodę i większość łagodnych rozpuszczalników

### • Naprasowywane

Etykiety do prania w pralce, do stosowania na odzieży i tkaninach



Do produkcji kasety zewnętrznej wykorzystano materiał pochodzący w 100% z recyklingu\*

Do produkcji opakowania wykorzystano materiał pochodzący w 60% z recyklingu



## Etykiety LetraTag

KOLOR	Papier 12 mm x 4 m	Tworzywo sztuczne 12 mm x 4 m	Metalizowane 12 mm x 4 m	Naprasowywane 12 mm x 2 m
ABC	S0721510	S0721610	-	S0718850
ABC	-	S0721530	-	-
ABC	-	S0721620	-	-
ABC	-	S0721630	-	-
ABC	-	S0721640	S0721740	-
ABC	-	S0721650	-	-
ABC	-	-	S0721730	-
Opakowanie zbiorcze	S0721790	S0721790	S0721790	-



## Cyfrowe wagi pocztowe i wysyłkowe DYMO®

Wszystkie wagi pocztowe i wysyłkowe wyposażone są w:

- Funkcję „Hold”, która blokuje wyświetlacz wagi na dziesięć sekund po wyjęciu przedmiotu – zapewniając wygodę, gdy duża paczka lub koperta ogranicza widoczność wyświetlacza
- Funkcję tarowania – ważenie elementów w pojemniku minus waga pojemnika
- Automatykne wyłączenie, gdy waga nie jest używana – oszczędza baterie (3 x AAA, nie dołączone)



## Wagi pocztowe DYMO®

Obliczanie dokładnej wagi kopert i opakowań do 2 kg

- Kompaktowe, dokładne wagi ważą koperty i paczki

**S0928980**

Waga pocztowa M1 DYMO

1 kg



**S0928990**

Waga pocztowa M2 DYMO

2 kg



## Wagi pocztowe USB DYMO®

Nasze najbardziej uniwersalne wagi ważą koperty i paczki o wadze do 10 kg

- Kompaktowe, dokładne wagi ważą koperty i paczki
- Współpracuje z systemem Windows® 7 lub nowszym oraz Mac OS® v10.10 lub nowszym

**S0929000**

Waga pocztowa M5 DYMO

5 kg



**S0929010**

Waga pocztowa M10 DYMO

10 kg



## Wagi wysyłkowe USB DYMO®

Przenośna waga o dużej nośności do paczek o masie do 180 kg

- Wbudowany uchwyt ułatwiający przenoszenie – umożliwiają przeniesienie wagi do ciężkich paczek, a nie odwrotnie
- Odłączany ekran LCD umożliwia wygodne oglądanie w ręce lub na ścianie
- Współpracuje z systemem Windows® 7 lub nowszym oraz Mac OS® v10.10 lub nowszym



100 kg

**S0929060**

Waga wysyłkowa S100 DYMO



180 kg

**S0929070**

Waga wysyłkowa S180 DYMO

50 kg


**S0929050**

Waga wysyłkowa S50 DYMO

## Funkcje wagi

MODEL / FUNKCJA	Cyfrowa waga pocztowa M1	Cyfrowa waga pocztowa M2	Cyfrowa waga pocztowa USB M5	Cyfrowa waga pocztowa USB M10	Przenośna cyfrowa waga wysyłkowa USB S50	Przenośna cyfrowa waga wysyłkowa USB S100	Przenośna cyfrowa waga wysyłkowa USB S180
Numer produktu	S0928980	S0928990	S0929000	S0929010	S0929050	S0929060	S0929070
Maksymalna waga	2 kg	2 kg	5 kg	10 kg	50 kg	100 kg	180 kg
Minimalna waga	2 g	2 g	4 g	4 g	0,5 kg	0,5 kg	1 kg
Wyświetlacz wagi (Możliwość przełączania kg <-> lb)	0 kg 000 g	0 kg 000 g	0 kg 000 g	0 kg 000 g	0,0 kg	0,0 kg	0,0 kg
Dokładność wagi	1 g	1 g	2 g	2 g	100 g	100 g	200 g
Automatyczne wyłączenie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Przycisk Hold (do blokowania wskazania wagi)	Tak	Tak	Tak (+ wskaźnik led)	Tak (+ wskaźnik led)	Tak	Tak	Tak
Przycisk tarowania (do ważenia zawartości w pojemniku)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Połączenie USB	Nie	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Odłączany wyświetlacz LCD (do użytku ręcznego lub ściennego)	Nie	Nie	Nie	Nie	Tak	Tak	Tak
Źródło zasilania (baterie nie są dołączone)	3 x baterie AAA	3 x baterie AAA	Kabel USB lub 3 baterie AAA	Kabel USB lub 3 baterie AAA	Kabel USB, zasilacz sieciowy lub 3 baterie AAA	Kabel USB, zasilacz sieciowy lub 3 baterie AAA	Kabel USB, zasilacz sieciowy lub 3 baterie AAA
Wymiary platformy	15 cm x 15 cm	15 cm x 15 cm	20 cm x 20 cm	20 cm x 20 cm	30 cm x 30 cm	30 cm x 30 cm	30 cm x 30 cm





## DYMO® RHINO™ 4200



Kompaktowe, oszczędzające czas narzędzie do etykietowania dla profesjonalistów w ruchu

- Wydruki o szerokości 6/9/12/19 mm
- Oddzielne klawisze skrótów automatycznie dopasowują rozmiar, odstęp i format etykiety do konkretnych zastosowań przemysłowych
- Szybkie i wygodne wprowadzanie tekstu na klawiaturze komputerowej z układem specyficznym dla danego kraju
- Konfigurowalny przycisk (ogranicza niepotrzebne powtórzenia): Dostosuj i zapisuj ustawienia dla poszczególnych formatów etykiet
- Zestaw zawiera: Drukarka Rhino 4200, sztywna walizka, taśma winylowa 12 mm czarny nadruk na białym tle, akumulator, zasilacz sieciowy i instrukcja obsługi

1852998


DYMO RHINO™ 4200 KIT

50955970

DYMO RHINO™ 4200 BOX



Dostępna szerokość etykiety:



## DYMO® RHINO™ 5200



Przenośna, niedroga drukarka etykiet dla profesjonalistów z branży technologii informatycznych, elektrycznej, audiowizualnej, zabezpieczeń, konserwacji, napraw i remontów, budowlanej i mediów

- Spełnia wszystkie normy ANSI i TIA/EIA-606-A dotyczące etykietowania przemysłowego
- Opatentowane przyciski szybkiego dostępu automatycznie formatują tekst etykiety dla paneli elektrycznych i krosowych, przewodów i kabli, oznaczeń płyt czołowych, listew zaciskowych, poziomych i pionowych owijek, do zastosowań pionowych i o stałej długości
- Zestaw zawiera: Drukarka Rhino 5200, sztywna walizka, taśma winylowa 19 mm czarny nadruk na białym tle, 12 mm czarny nadruk na białym tle, akumulator, zasilacz sieciowy i instrukcja obsługi

50841400


DYMO RHINO™ 5200 KIT

50841480

DYMO RHINO™ 5200 BOX



Dostępna szerokość etykiety:



## Funkcje Rhino



MODEL / FUNKCJA	RHINO™ 4200	Zestaw walizkowy RHINO™ 5200	Zestaw walizkowy RHINO™ 6000+
Łączność z PC	Nie	Nie	Tak
Czcionki	1	1	2
Wiersze wyświetlane na ekranie	1	4	4
Rozmiar znaków	7	7	7
Owijki i oznaczniki do kabli	Tak	Tak	Tak
Panele krosowe	Nie	Tak	Tak
Panele elektryczne	Tak	Tak	Tak
Druk pionowy	Tak	Tak	Tak
Druk powtarzalny	Tak	Tak	Tak
Drukowanie wielu wierszy	4 wiersze	5 wierszy	5 wierszy
Serializacja	Prosta	Zaawansowana	Zaawansowana
Pamięć	25 etykiet	100 etykiet	200 etykiet
Kody kreskowe	Tak	Tak	Tak
Adapter	Opcjonalnie	W zestawie	W zestawie
Zasilanie bateriami	6 AA lub akumulatorki	Akumulator	Akumulator
Ciężar	460 g	250 g	1,81 kg
Wymiary	17,6 x 11,6 x 6 cm	11,4 x 21,2 x 7 cm	7,5 x 13,7 x 24,6 cm
System taśm	DYMO® IND	DYMO® IND	DYMO® IND
Szerokość taśmy	6/9/12/19 mm	6/9/12/19 mm	6/9/12/19/24 mm
Taśma dostarczana z urządzeniem	Czarne/białe 12 mm Elastyczny winyl	Czarne/białe 12 i 19 mm Elastyczny winyl	Biały winyl 9 mm+ Elastyczny nylon 24 mm
Gwarancja**	1+1 lat	1+1 lat	1+1 lat

\*\* 1 rok gwarancji +1 dodatkowy rok po rejestracji na stronie dymo.com



## DYMO® RHINO™ 6000+

Podłączone do komputera lub przenośne narzędzie do etykietowania


Twórz etykiety lub przesyłaj pliki zawierające kody kreskowe i złożone układy etykiet z oprogramowania DYMO ID™ na komputerze do Rhino 6000+ w celu łatwej edycji w miejscu pracy.

- Nadruki 6/9/12/19/24 mm szerokości
- Spełnia kluczowe standardy ANSI i TIA/EIA-606-B w zakresie etykietowania przemysłowego.
- Oddzielne klawisze skrótów automatycznie dopasowują rozmiar, odstęp i format tekstu etykiety
- Do paneli elektrycznych i krosowych, zacisków i bloków 110, flag do przewodów, owijek poziomych i pionowych, zastosowań pionowych i o stałej długości z możliwością druku 5-wierszowego.
- Drukowanie 8 typów kodów kreskowych, w tym Code 39, Code 128, Codabar, UPC A/E, EAN 8/13, PDF 417, Code 39 mod wariant 43 i QR.
- Biblioteka symboli z ponad 250 wstępnie zaprogramowanymi symbolami branżowymi, terminami, ułamkami i znakami interpunkcyjnymi.
- W tym oprogramowanie DYMO ID™

S2122966

Zestaw walizkowy DYMO® RHINO™ 6000+

Dostępna szerokość etykiety:



## Etykiety przemysłowe DYMO® RHINO™



Do stosowania z serią Rhino

### • Winiłowa taśma IND

Idealne do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dostępne w najszerszej gamie kolorów, które spełniają normy OSHA, ANSI i ISO dotyczące kolorów.

### • Taśma IND z trwałego poliestru

Profesjonalne błyszczące wykończenie idealne do paneli, bloków, płyt czołowych, półek, pojemników, belek i innych.

### • Termokurczliwa taśma IND

Do identyfikacji kabli high-end. Współczynnik obkurczenia 3:1 pomaga zapewnić bezpieczne dopasowanie do przewodów i kabli. Uznaný jako komponent do UL 224, zgodny z RoHS, spełnia standardy MIL-STD-202G, MIL-81531 i SAE-DTL 23053/5 (klasa 1 i 3).

### • Taśma IND z elastycznego nylonu

Odporny na rozdzarcie materiał do oznaczania przewodów, kabli i zaokrąglonych powierzchni.



Komponent uznany przez UL zgodnie z UL 969. Zgodność z RoHS.



Korzystanie z systemu DYMO ID jest łatwe dzięki jednolitemu rozwiązaniu, które łączy w sobie te same wspaniałe funkcje, jakie można znaleźć w drukarce etykiet RHINO™, a następnie udostępnia je w wydajnym pakiecie oprogramowania dla komputerów PC. Oprogramowanie DYMO ID, dostępne do bezpłatnego pobrania ze strony [dymo.com](http://dymo.com), zapewni Ci funkcje niezbędne do realizacji nawet najbardziej złożonych zadań z zakresu etykietowania.

## Etykiety przemysłowe Rhino



KOLOR	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
<b>Winiłowa taśma IND</b>					
ABC	-	18443	18444	18445	1805430
ABC	-	-	18432	18433	1805431
ABC	-	-	18435	18436	-
ABC	-	-	1805416	1805422	-
ABC	-	1805437	1805435	1805436	1805432
ABC	-	-	1805243	1805417	-
ABC	-	-	1805414	1805420	-
<b>Taśma IND z trwałego poliestru</b>					
ABC	1805442	18482	18483	18484	1734523
ABC	1805440	18508DMO	622289	622290	-
ABC	1805441	18485	18486	18487	-
<b>Termokurczliwa taśma IND</b>					
ABC	18051	18053	18055	18057	1805443
ABC	18052	18054	18056	18058	1805444
<b>Taśma IND z elastycznego nylonu</b>					
ABC	-	-	18488	18489	1734524
ABC	-	-	18490	18491	1734525