

## SPRZĘT DO CZYSZCZENIA NA SUCHO URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH POD NAPIĘCIEM do 36kV

1.2014



**NT 65/2**  
(lub inny o podobnych parametrach)

**SYMBOL**

**NAZWA WYROBU**

NT 65/2 Tact	Odkurzacz z węzłem ssącym
H091-01	Rura ssąca z ogranicznikiem uchwytu
H091-02	Przedłużacz rury ssącej 800mm
H091-03	Przedłużacz rury ssącej 400mm
H091-04	Przedłużacz rury ssącej 200mm
H091-05	Kolanko 90°
H091-05-S	Kolanko 90° specjalne obrotowe
H091-06	Kolanko 135°
H091-07	Szczotka prętowa
H091-08	Szczotka prętowa widlasta
H091-09	Szczotka prostokątna mała
H091-10	Szczotka wydłużona
H091-11	Ssawka wąska
H091-12	Ssawka szeroka
H091-13	Ssawka kątowna szeroka
H091-14	Szczotka TURBO do izolatorów
H091-15	Szczotka szeroka szczelinowa
H091-16	Szczotka do czyszczenia zestawu
H091-18	Szczotka TURBO standard
H091-19	Etui na sprzęt do czyszczenia metodą na sucho
H091-20	Złączka stożkowa
H091-30	Lusterko izolacyjne
991015	Chusteczka silikonowana

**H091-16**

**H091-15**

**991015**

**H091-19**

# SPRZĘT DO OBSŁUGI POŁĄCZEŃ ŚRUBOWYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH POD NAPIĘCIEM od 6kV do 36kV



## SYMBOL

## NAZWA WYROBU

H094	Izolacyjny drążek obrotowy
HN18x2,5/1	Nasadka wkrętakowa 1/2" z osłoną 18x2,5mm
HN18x2,5/2	Nasadka wkrętakowa 1/2" szeroka 18x2,5mm
HN10x1,6	Nasadka wkrętakowa 1/2" wąska 10x1,6mm
H094-N10..24	Nasadki krótkie 1/2" nr 10,13,14,17,19,22,24
H090-01	Izolacyjny drążek manipulacyjny
H090-02	Przedłużacz izolacyjnego drążka manipulacyjnego 500mm
H090-03	Izolacyjny element pośredniczący 180°
H090-04	Izolacyjny element pośredniczący 90°
H090-17/19	Etui na sprzęt do czyszczenia i konserwacji urządzeń
H090-21/W-10..19	Klucze widlaste z końcówką wielowypustową nr 10,13,14,17,19
H090-22/O-10..19	Klucze oczkowe z końcówką wielowypustową nr 10,13,14,17,19
H090-23/G-10..19	Klucze oczkowe-grzechotkowe z końcówką wielowypustową nr 10,13,14,17,19
H090-28	Klucz grzechotkowy z końcówką wielowypustową 1/2"
H090-30	Lusterko izolacyjne z końcówką wielowypustową
H090-31	Przymiar do szacowania odległości z końcówką wielowypustową
991015	Chusteczka silikonowana
UT 305C	Pirometr - rozdzielczość optyczna 50:1 (lub inny o podobnych parametrach)

H090-31

H090-30

## wyposażenie dodatkowe

H090-21/W-22,24	Klucze widlaste z końcówką wielowypustową nr 22,24
H090-22/O-22,24	Klucze oczkowe z końcówką wielowypustową nr 22,24
H090-23/G-22,24	Klucze oczkowe-grzechotkowe z końcówką wielowypustową nr 22,24



UT 305C



H090-21/W-10..24

H090-23/G-10..24



H090-22/O-10..24



H090-17/19



## SPRZĘT DONAPEŁNIANIA GŁOWIC KABLOWYCH POD NAPIĘCIEM od 6kV do 36kV

### URZĄDZENIE DO NAPEŁNIANIA GŁOWIC KABLOWYCH H092

#### PARAMETRY TECHNICZNE

Pojemność zbiornika impregnatu	4,5dcm <sup>3</sup>
Moc grzałki	1500W
Napięcie zasilania	230V/50Hz
Zakres regulacji temperatury	0-110°C
Czujnik temperatury	Pt-100
Długość izolacyjnego przewodu	2.5m (standard) max-15m



OSŁONA  
TERMICZNA



POMPA  
TŁOCZĄCA

#### WYPOSAŻENIE SPECJALISTYCZNE



H090-05

H090-02

H090-01

H090-03

H090-04



SKRZYŃKA  
REGULATORA  
TEMPERATURY



991015




H016-90

#### SYMBOL

#### NAZWA WYROBU

H090-01	Izolacyjny drażek manipulacyjny
H090-02	Przedłużacz izolacyjnego drażka manipulacyjnego 500mm
H090-03	Izolacyjny element pośredniczący 180°
H090-04	Izolacyjny element pośredniczący 90°
H090-05	Zatyczka otworu wlewowego głowicy kablowej $\varphi 8$ , $\varphi 10$ mm
H090-17/19	Etui na sprzęt do czyszczenia i konserwacji urządzeń
H090-18	Pręt izolacyjny z końcówką wielowypustową $\varphi 6$ mm
H090-31	Przymiar do szacowania odległości z końcówką wielowypustową
H016-90	Hak izolacyjny z końcówką wielowypustową
991015	Chusteczka silikonowana



H090-18



H090-31



H090-17/19

# SPRZĘT DO CZYSZCZENIA Z NAWILŻANIEM URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH POD NAPIĘCIEM do 36kV



SYMBOL	NAZWA WYROBU
H090-01	Izolacyjny drążek manipulacyjny
H090-02	Przedłużacz izolacyjnego drążka manipulacyjnego 500mm
H090-03	Izolacyjny element pośredniczący 180°
H090-04	Izolacyjny element pośredniczący 90°
H090-06	Tampon wymienny z końcówką wielowypustową $\phi 35/55\text{mm}$
H090-07	Tampon wymienny z końcówką wielowypustową $\phi 35/110\text{mm}$
H090-08	Tampon wymienny z końcówką wielowypustową 90x140x40mm
H090-09	Tampon wymienny widlasty z końcówką wielowypustową 2x $\phi 35/55\text{mm}$
H090-10	Tampon wymienny widlasty z końcówką wielowypustową 2x $\phi 35/110\text{mm}$
H090-11	Tampon wymienny z końcówką wielowypustową 70x50x20mm
H090-12	Tampon wymienny z końcówką wielowypustową 80x60x20mm
H090-13	Tampon wymienny z końcówką wielowypustową 80x70x20mm
H090-14	Pędzel z końcówką wielowypustową $\phi 10\text{mm}$
H090-15	Pędzel z końcówką wielowypustową $\phi 14\text{mm}$
H090-16	Pędzel z końcówką wielowypustową 100x30mm
H090-17/19	Etui na sprzęt do czyszczenia i konserwacji urządzeń
H090-30	Lusterko izolacyjne z końcówką wielowypustową
991015	Chusteczka silikonowana
991019	Preparat do czyszczenia ASOREL CN
08231214002	Spryskiwacz do preparatu ASOREL CN



991019




08231214002



H090-30



H090-11



H090-12



H090-13



H090-14



H090-15



H090-16