



HIGHBAY V





| | EAN | l x w x h (mm) | W | V | lm | lm/W |
|--------------------------|---------------|----------------|-----|---------|-------|------|
| HB V 95W 840 60DEG IP66 | 4099854326356 | 246x120 | 95 | 220-240 | 16625 | 175 |
| HB V 95W 840 90DEG IP66 | 4099854326363 | 246x120 | 95 | 220-240 | 17100 | 180 |
| HB V 95W 857 60DEG IP66 | 4099854326370 | 246x120 | 95 | 220-240 | 16625 | 175 |
| HB V 95W 857 90DEG IP66 | 4099854326387 | 246x120 | 95 | 220-240 | 17100 | 180 |
| HB V 95W 865 60DEG IP66 | 4099854326394 | 246x120 | 95 | 220-240 | 16625 | 175 |
| HB V 95W 865 90DEG IP66 | 4099854326400 | 246x120 | 95 | 220-240 | 17100 | 180 |
| HB V 120W 840 60DEG IP66 | 4099854326448 | 246x120 | 120 | 220-240 | 21000 | 175 |
| HB V 120W 840 90DEG IP66 | 4099854326455 | 246x120 | 120 | 220-240 | 21600 | 180 |
| HB V 120W 857 60DEG IP66 | 4099854326462 | 246x120 | 120 | 220-240 | 21000 | 175 |
| HB V 120W 857 90DEG IP66 | 4099854326479 | 246x120 | 120 | 220-240 | 21600 | 180 |
| HB V 120W 865 60DEG IP66 | 4099854326486 | 246x120 | 120 | 220-240 | 21000 | 175 |
| HB V 120W 865 90DEG IP66 | 4099854326493 | 246x120 | 120 | 220-240 | 21600 | 180 |
| HB V 145W 840 60DEG IP66 | 4099854326530 | 266x120 | 145 | 220-240 | 25375 | 175 |
| HB V 145W 840 90DEG IP66 | 4099854326547 | 266x120 | 145 | 220-240 | 26100 | 180 |
| HB V 145W 857 60DEG IP66 | 4099854326554 | 266x120 | 145 | 220-240 | 25375 | 175 |
| HB V 145W 857 90DEG IP66 | 4099854327346 | 266x120 | 145 | 220-240 | 26100 | 180 |
| HB V 145W 865 60DEG IP66 | 4099854327384 | 266x120 | 145 | 220-240 | 25375 | 175 |
| HB V 145W 865 90DEG IP66 | 4099854327391 | 266x120 | 145 | 220-240 | 26100 | 180 |
| HB V 195W 840 60DEG IP66 | 4099854327438 | 288x120 | 195 | 220-240 | 34125 | 175 |
| HB V 195W 840 90DEG IP66 | 4099854327650 | 288x120 | 195 | 220-240 | 35100 | 180 |
| HB V 195W 857 60DEG IP66 | 4099854327728 | 288x120 | 195 | 220-240 | 34125 | 175 |
| HB V 195W 857 90DEG IP66 | 4099854327735 | 288x120 | 195 | 220-240 | 35100 | 180 |
| HB V 195W 865 60DEG IP66 | 4099854327742 | 288x120 | 195 | 220-240 | 34125 | 175 |
| HB V 195W 865 90DEG IP66 | 4099854327780 | 288x120 | 195 | 220-240 | 35100 | 180 |



| | EAN | K | °(°C) | ° | R _a | IP/IK | | |
|--------------------------|---------------|------|-----------|----|----------------|-----------|---|-------|
| HB V 95W 840 60DEG IP66 | 4099854326356 | 4000 | -20...+50 | 60 | >80 | IP66/IK10 | - | 1.1kg |
| HB V 95W 840 90DEG IP66 | 4099854326363 | 4000 | -20...+50 | 90 | >80 | IP66/IK10 | - | 1.1kg |
| HB V 95W 857 60DEG IP66 | 4099854326370 | 5700 | -20...+50 | 60 | >80 | IP66/IK10 | - | 1.1kg |
| HB V 95W 857 90DEG IP66 | 4099854326387 | 5700 | -20...+50 | 90 | >80 | IP66/IK10 | - | 1.1kg |
| HB V 95W 865 60DEG IP66 | 4099854326394 | 6500 | -20...+50 | 60 | >80 | IP66/IK10 | - | 1.1kg |
| HB V 95W 865 90DEG IP66 | 4099854326400 | 6500 | -20...+50 | 90 | >80 | IP66/IK10 | - | 1.1kg |
| HB V 120W 840 60DEG IP66 | 4099854326448 | 4000 | -20...+50 | 60 | >80 | IP66/IK10 | - | 1.1kg |
| HB V 120W 840 90DEG IP66 | 4099854326455 | 4000 | -20...+50 | 90 | >80 | IP66/IK10 | - | 1.1kg |
| HB V 120W 857 60DEG IP66 | 4099854326462 | 5700 | -20...+50 | 60 | >80 | IP66/IK10 | - | 1.1kg |
| HB V 120W 857 90DEG IP66 | 4099854326479 | 5700 | -20...+50 | 90 | >80 | IP66/IK10 | - | 1.1kg |
| HB V 120W 865 60DEG IP66 | 4099854326486 | 6500 | -20...+50 | 60 | >80 | IP66/IK10 | - | 1.1kg |
| HB V 120W 865 90DEG IP66 | 4099854326493 | 6500 | -20...+50 | 90 | >80 | IP66/IK10 | - | 1.1kg |
| HB V 145W 840 60DEG IP66 | 4099854326530 | 4000 | -20...+50 | 60 | >80 | IP66/IK10 | - | 1.3kg |
| HB V 145W 840 90DEG IP66 | 4099854326547 | 4000 | -20...+50 | 90 | >80 | IP66/IK10 | - | 1.3kg |
| HB V 145W 857 60DEG IP66 | 4099854326554 | 5700 | -20...+50 | 60 | >80 | IP66/IK10 | - | 1.3kg |
| HB V 145W 857 90DEG IP66 | 4099854327346 | 5700 | -20...+50 | 90 | >80 | IP66/IK10 | - | 1.3kg |
| HB V 145W 865 60DEG IP66 | 4099854327384 | 6500 | -20...+50 | 60 | >80 | IP66/IK10 | - | 1.3kg |
| HB V 145W 865 90DEG IP66 | 4099854327391 | 6500 | -20...+50 | 90 | >80 | IP66/IK10 | - | 1.3kg |
| HB V 195W 840 60DEG IP66 | 4099854327438 | 4000 | -20...+50 | 60 | >80 | IP66/IK10 | - | 1.8kg |
| HB V 195W 840 90DEG IP66 | 4099854327650 | 4000 | -20...+50 | 90 | >80 | IP66/IK10 | - | 1.8kg |
| HB V 195W 857 60DEG IP66 | 4099854327728 | 5700 | -20...+50 | 60 | >80 | IP66/IK10 | - | 1.8kg |
| HB V 195W 857 90DEG IP66 | 4099854327735 | 5700 | -20...+50 | 90 | >80 | IP66/IK10 | - | 1.8kg |
| HB V 195W 865 60DEG IP66 | 4099854327742 | 6500 | -20...+50 | 60 | >80 | IP66/IK10 | - | 1.8kg |
| HB V 195W 865 90DEG IP66 | 4099854327780 | 6500 | -20...+50 | 90 | >80 | IP66/IK10 | - | 1.8kg |





| | | | |
|----------------------------|---------------|----------------|-------|
| | EAN | l x w x h (mm) | 0,5kg |
| HB BRACKET 95 120 145 195W | 4099854328312 | 166x135x66 | |

1x






2x

2x

6x



4x


2x




















6





| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---------------|-----------|--------|--|-------------------------|------------|---|---------------|-----------|--------|---|-------------------------|------------|--|---------------|-----------|--------|
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td>HB V 95W/120W WIRE GUARD</td><td>ø x h (mm)</td><td></td></tr><tr><td>4099854328251</td><td>239 x 8.8</td><td>0,15kg</td></tr></table> | HB V 95W/120W WIRE GUARD | ø x h (mm) |  | 4099854328251 | 239 x 8.8 | 0,15kg | <table><tr><td>HB V 145W WIRE GUARD</td><td>ø x h (mm)</td><td></td></tr><tr><td>4099854328275</td><td>259 x 8.8</td><td>0,19kg</td></tr></table> | HB V 145W WIRE GUARD | ø x h (mm) |  | 4099854328275 | 259 x 8.8 | 0,19kg | <table><tr><td>HB V 195W WIRE GUARD</td><td>ø x h (mm)</td><td></td></tr><tr><td>4099854328299</td><td>285 x 8.8</td><td>0,23kg</td></tr></table> | HB V 195W WIRE GUARD | ø x h (mm) |  | 4099854328299 | 285 x 8.8 | 0,23kg |
| HB V 95W/120W WIRE GUARD | ø x h (mm) |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4099854328251 | 239 x 8.8 | 0,15kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HB V 145W WIRE GUARD | ø x h (mm) |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4099854328275 | 259 x 8.8 | 0,19kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HB V 195W WIRE GUARD | ø x h (mm) |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4099854328299 | 285 x 8.8 | 0,23kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | |





| n | B16A | C10A | C16A |
|----------------|----------|----------|----------|
| HIGHBAY V 95W | 8 | 9 | 14 |
| HIGHBAY V 120W | 5 | 5 | 8 |
| HIGHBAY V 145W | 4 | 4 | 7 |
| HIGHBAY V 195W | 4 | 4 | 6 |



Raccolta Carta
Verifica le disposizioni
del tuo comune.



FR

**Cet appareil,
ses accessoires
et son cordon,
se recyclent**

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**




**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**



ou

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



C10449057
G11225351

31.01.25

LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

© LEDVANCE Ltd, Sterling House, 810
Mandarin Court, Warrington, Cheshire,
WA1 1GG, United Kingdom