

## Zestaw wideodomofonowy bezsłuchawkowy, kolor, 7" LCD, pin hole, pamięć, z czytnikiem breloków zbliżeniowych, biały, ARCUS RFID



Marka: **ORNO Home** | Symbol: **OR-VID-JS-1053/W** | Ean: **5900378650683**



### OPIS PRODUKTU

Zestaw wideodomofonowy Arcus RFID przystosowany jest do montażu w domach jednorodzinnych, firmach, kancelariach, apartamentach itp. Niewielkich wymiarów panel zewnętrzny wyposażony w ukrytą kamerę typu pin-hole można zamontować natynkowo również na wąskich słupkach, a dodatkowe oświetlenie diodami IR umożliwia wyraźny obraz również w nocy. Połączenie ultra płaskiej obudowy monitora z wyświetlaczem LCD o

przekątnej 7 cali sprawia, iż wpasuje się on do każdego wnętrza. Płynna regulacja parametrów monitora oraz 9 dźwięków dzwonka do wyboru to dodatkowe zalety produktu. Urządzenie oprócz zdalnego otwierania elektrozaczepu z monitora posiada dodatkowo przycisk do sterowania bramą, a wbudowany czytnik RFID umożliwia otwarcie furtki za pomocą breloka zbliżeniowego. Wbudowany moduł pamięci, który umożliwia zapis kolorowych obrazów z kamery i późniejsze ich odtworzenie gwarantuje większe bezpieczeństwo.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

Typ:	jednorodzinny
Z funkcją wideo:	tak
Zasilanie:	Zasilanie sieciowe
Napięcie zasilania:	13,5V DC
Rodzaj transmisji:	przewodowy
Komunikacja ze smartfonem:	nie
Sposób instalacji:	System wieloprzewodowy
Ilość przewodów (*z panelu zew. do elektrozaczepu):	4 (+2)*
Liczba monitorów:	1
Liczba paneli zewnętrznych:	1
Możliwość rozbudowy do maks. liczby monitorów:	1
Możliwość rozbudowy do maks. liczby paneli zewnętrznych:	1
Sterowanie elektrozaczepem:	tak
Zasilanie elektrozaczepu:	dodatkowy zasilacz niewymagany
System łączenia elektrozaczepu:	z panelem zewnętrznym
Sterowanie automatyką bramową:	tak
Z funkcją dzień/noc:	tak

### Monitor:

Sposób montażu monitora:	Montaż natynkowy
System wolne ręce:	tak

Przekątna ekranu [cale]:	7"
Rozdzielczość monitora:	800x480
Ekran dotykowy:	nie
Właściwość systemu obrazu:	Kolor
Z funkcją pamięci:	tak
Czytnik kart SD:	nie
Funkcja Interkomu:	nie
Ilość dźwięków dzwonka:	9
Regulacja głośności:	tak
Wyciszanie dzwonka wywołania:	tak
Materiał monitora:	Tworzywo sztuczne
Kolor monitora:	Biały
Wymiary monitora - szerokość [mm]:	240
Wymiary monitora - wysokość [mm]:	114
Wymiary monitora - głębokość [mm]:	12

## Panel zewnętrzny:

Liczba przycisków dzwonekowych:	1
Sposób montażu panelu zewnętrznego:	Montaż natynkowy
Rozdzielczość kamery:	0,3 Mpix
Kąt widzenia kamery (pion):	32 °
Kąt widzenia kamery (poziom):	34 °
Oświetlenie nocne:	IR
Z szyfratorem:	nie
Czytnik kart i breloków zbliżeniowych:	tak
Częstotliwość kart i breloków zbliżeniowych:	125kHz
Miejsce na etykietę/oznaczenie:	nie
Z pokrywą:	tak
Wandaloodporny:	tak

Stopień ochrony (IP):	IP44
Materiał panelu zewnętrznego:	Aluminium
Kolor panelu zewnętrznego:	Czarny
Wymiary panelu zewnętrznego - szerokość [mm]:	43.2
Wymiary panelu zewnętrznego - wysokość [mm]:	140.6
Wymiary panelu zewnętrznego - głębokość [mm]:	29.3
Inne cechy panelu zewnętrznego:	RFID - max. 4 użytkowników (breloki w zestawie: 2 użytkownika + 2 administracyjne)





