


# 31399 GRUN NV LED-30-B-SE

Naświetlacz Led

8595665313999



## DANE OGÓLNE:

**Kolor:** czarny

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na podłożu

**Miejsce zastosowania:** do zastosowań przemysłowych

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem :** nie

**Wykrywanie ruchu:** tak

**Szerokość [mm]:** 150

**Wysokość [mm]:** 189

**Głębokość [mm]:** 53

**Regulacja czułości:** tak

**Zawartość rtęci:** nie

## DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 30

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** I

**Materiał klosza:** szkło hartowane

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 2650

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]:** 2500

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]:** w szerokim stożku (120°)

**Barwa światła:** biała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama :** ≤6

**Wskaźnik oddawania barw:** 70

**Trwałość [h]:** 25000

**Ilość cykli wł/wył:** ≥30000

**Kąt świecenia [°]:** 110

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 88

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -15÷35

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Rodzaj czujnika:** PIR

**Typ odbłyśnika:** symetryczny

**Czas działania czujnika [sekunda-minuta]:** 10-10

**Czas nagrzewania lampy [s]:** ≤1

**Czas zapłonu lampy [s]:** ≤0,5

**kąt działania czujnika [°]:** 120

# 31399 GRUN NV LED-30-B-SE

Naświetlacz Led

**Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]: 3-2000**

**Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]: 130**

**Stopień IP: 44**

**Zasięg czujnika [m]: max 10**

## DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary: sztuka**

**Jak pakowane: 20**

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 20**

**Masa jednostkowa netto [g]: 382**

**Gramatura [g]: 480**

**Długość opakowania jednostkowego [cm]: 19.5**

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 6**

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 15.5**


**Waga kartonu [kg]: 9.6**

**Szerokość kartonu [cm]: 40**

**Wysokość kartonu [cm]: 18.5**


**Długość kartonu [cm]: 60**

**Objętość kartonu [m³]: 0.0444**



MILED O (kat 31399) GRUN NV LED-30-B-SE / LDC (Polar)

Luminaire: MILED O (kat 31399) GRUN NV LED-30-B-SE  
Lamps: 1 x GRUN NV LED-30-B



## 31399 GRUN NV LED-30-B-SE

---

Naświetlacz Led