

# Karta charakterystyki technicznej

## Wieszak US 5 FT

Numery katalogowe: 6340938



Wieszak US o typowych długościach. Wymiar 50 x 50 mm.  
Dla wsporników 400 mm i powyżej, lub jeśli wspornik mocowany jest na końcu wieszaka należy zastosować element dystansowy typu DSK 45.



St

stal

FT

cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

### Dane podstawow

Numery katalogowe	6340938
Typ	US 5 50 FT
Oznaczenie 1	Wieszak U
Oznaczenie 2	trójstronny dziurkowany
Wytwórca	OBO
Wymiar	50x50x500
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	133 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę	2,9636 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Sztuka


# Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 5 FT

Numery katalogowe: 6340938



## Wymiary



Wymiar	50 x 50 x 2,5
Długość	500 mm
Szerokość	50 mm
Wysokość	50 mm
Wymiar L	500 mm

# Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 5 FT

Numery katalogowe: 6340938



## Dane techniczne

Łamana	brak
Rodzaj perforacji	3 strony perforowane
Wykonanie	Profil prosty
Artykuł EPD	tak
Podtrzymanie funkcji	tak
Grubość materiału	2,5 mm
Z zębami	brak
Forma profilu	Profil U
Wielkość szczeliny	45 mm
Wartość statystyczna A	2,74 cm <sup>2</sup>
Wartość statystyczna Iy	8,32 cm
Wartość statystyczna Iz	12,53 cm
Wartość statystyczna Wy	2,61 cm <sup>2</sup>
Wartość statystyczna Wz	5,01 cm <sup>2</sup>