

Deklaracja zgodności UE

NR 396/19/12/22

Producent:

PXF LIGHTING
UL. JUTRZENKI 73
02-230 WARSZAWA

Oświadczamy na wyłączną odpowiedzialność, że wyrób:

Nazwa wyrobu: **FIBRA V LED**

Numer wyrobu: Załącznik

jest zgodny z następującymi dyrektywami:

2014/35/UE	Niskonapięciowa
2014/30/UE	Kompatybilności elektromagnetycznej
2011/65/UE	Ograniczenia substancji niebezpiecznych
2009/125/WE	Ekoprojektu
L 315/209	Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/2020 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla źródeł światła i oddzielnego osprzętu sterującego na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz uchylające rozporządzenia Komisji (WE) nr 244/2009, (WE) nr 245/2009 i (UE) nr 1194/2012

oraz z następującymi normami zharmonizowanymi:

PN-EN 60598-1:2021-07	Oprawy oświetleniowe - Część 1: Wymagania ogólne i badania
PN-EN IEC 60598-2-1:2021-09	Oprawy oświetleniowe -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe stałe ogólnego przeznaczenia
PN-EN 55015:2019-11 + A11:2020-07	Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne
PN-EN 61547:2009	Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych - Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej
PN-EN 62493:2015-11	Ocena sprzętu oświetleniowego pod względem ekspozycji osób na pola elektromagnetyczne
PN-EN 61000-3-2:2019-04/A1:2021-08	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 3-2: Poziomy dopuszczalne - Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika <=16A)
PN-EN 61000-3-3:2013-10/A1:2019-10	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 3-3: Poziomy dopuszczalne - Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym < lub = 16 A przyłączone bezwarunkowo
PN-EN 62471:2010	Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych
PN-EN IEC 63000:2019-01	Dokumentacja techniczna do oceny produktów elektrycznych i elektronicznych w odniesieniu do ograniczenia substancji niebezpiecznych
PN-EN IEC 60598-2-22:2022-11	Oprawy oświetleniowe - Część 2-22: Wymagania szczegółowe - Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego
PN-EN 60598-2-24:2014-02	Oprawy oświetleniowe -- Część 2-24: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe o ograniczonych temperaturach powierzchni

Rok oznaczenia produktu symbolem CE: **2022**

Miejsce: **Dział Wdrożeń PXF Lighting**
Kaliszyn Data: 19/12/22

PXF Lighting
mgr inż. Jacek Bieniak
02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 73
tel.: (022) 33 44 000
NIP: 951-002-66-64

Jacek Bieniak

ZAŁĄCZNIK

KOD	NAZWA	KOD	NAZWA
HB012.2211.830.A000	Fibra V LED 616x145 28W 4690lm OPAL Szary ON/OFF	HB012.2211.840.A120	Fibra V LED 616x145 28W 4915lm OPAL Szary ON/OFF EM1h TH5
HB012.2211.830.A001	Fibra V LED 616x145 28W 4690lm OPAL Szary ON/OFF MW	HB012.2211.840.A121	Fibra V LED 616x145 28W 4915lm OPAL Szary ON/OFF EM1h TH5 MW
HB012.2211.830.A020	Fibra V LED 616x145 28W 4690lm OPAL Szary ON/OFF TH5	HB012.2211.840.A200	Fibra V LED 616x145 28W 4915lm OPAL Szary ON/OFF EM3h
HB012.2211.830.A021	Fibra V LED 616x145 28W 4690lm OPAL Szary ON/OFF TH5 MW	HB012.2211.840.A201	Fibra V LED 616x145 28W 4915lm OPAL Szary ON/OFF EM3h MW
HB012.2211.830.A100	Fibra V LED 616x145 28W 4690lm OPAL Szary ON/OFF EM1h	HB012.2211.840.A220	Fibra V LED 616x145 28W 4915lm OPAL Szary ON/OFF EM3h TH5
HB012.2211.830.A101	Fibra V LED 616x145 28W 4690lm OPAL Szary ON/OFF EM1h MW	HB012.2211.840.A221	Fibra V LED 616x145 28W 4915lm OPAL Szary ON/OFF EM3h TH5 MW
HB012.2211.830.A120	Fibra V LED 616x145 28W 4690lm OPAL Szary ON/OFF EM1h TH5	HB012.2211.840.D000	Fibra V LED 616x145 28W 4915lm OPAL Szary DALI
HB012.2211.830.A121	Fibra V LED 616x145 28W 4690lm OPAL Szary ON/OFF EM1h TH5 MW	HB012.2211.840.D001	Fibra V LED 616x145 28W 4915lm OPAL Szary DALI MW
HB012.2211.830.A200	Fibra V LED 616x145 28W 4690lm OPAL Szary ON/OFF EM3h	HB012.2211.840.D020	Fibra V LED 616x145 28W 4915lm OPAL Szary DALI TH5
HB012.2211.830.A201	Fibra V LED 616x145 28W 4690lm OPAL Szary ON/OFF EM3h MW	HB012.2211.840.D021	Fibra V LED 616x145 28W 4915lm OPAL Szary DALI TH5 MW
HB012.2211.830.A220	Fibra V LED 616x145 28W 4690lm OPAL Szary ON/OFF EM3h TH5	HB012.2211.840.D100	Fibra V LED 616x145 28W 4915lm OPAL Szary DALI EM1h
HB012.2211.830.A221	Fibra V LED 616x145 28W 4690lm OPAL Szary ON/OFF EM3h TH5 MW	HB012.2211.840.D101	Fibra V LED 616x145 28W 4915lm OPAL Szary DALI EM1h MW
HB012.2211.830.D000	Fibra V LED 616x145 28W 4690lm OPAL Szary DALI	HB012.2211.840.D120	Fibra V LED 616x145 28W 4915lm OPAL Szary DALI EM1h TH5
HB012.2211.830.D001	Fibra V LED 616x145 28W 4690lm OPAL Szary DALI MW	HB012.2211.840.D121	Fibra V LED 616x145 28W 4915lm OPAL Szary DALI EM1h TH5 MW
HB012.2211.830.D020	Fibra V LED 616x145 28W 4690lm OPAL Szary DALI TH5	HB012.2211.840.D200	Fibra V LED 616x145 28W 4915lm OPAL Szary DALI EM3h
HB012.2211.830.D021	Fibra V LED 616x145 28W 4690lm OPAL Szary DALI TH5 MW	HB012.2211.840.D201	Fibra V LED 616x145 28W 4915lm OPAL Szary DALI EM3h MW
HB012.2211.830.D100	Fibra V LED 616x145 28W 4690lm OPAL Szary DALI EM1h	HB012.2211.840.D220	Fibra V LED 616x145 28W 4915lm OPAL Szary DALI EM3h TH5
HB012.2211.830.D101	Fibra V LED 616x145 28W 4690lm OPAL Szary DALI EM1h MW	HB012.2211.840.D221	Fibra V LED 616x145 28W 4915lm OPAL Szary DALI EM3h TH5 MW
HB012.2211.830.D120	Fibra V LED 616x145 28W 4690lm OPAL Szary DALI EM1h TH5	HB013.2211.830.A000	Fibra V LED 616x145 31W 5635lm OPAL Szary ON/OFF
HB012.2211.830.D121	Fibra V LED 616x145 28W 4690lm OPAL Szary DALI EM1h TH5 MW	HB013.2211.830.A001	Fibra V LED 616x145 31W 5635lm OPAL Szary ON/OFF MW
HB012.2211.830.D200	Fibra V LED 616x145 28W 4690lm OPAL Szary DALI EM3h	HB013.2211.830.A020	Fibra V LED 616x145 31W 5635lm OPAL Szary ON/OFF TH5
HB012.2211.830.D201	Fibra V LED 616x145 28W 4690lm OPAL Szary DALI EM3h MW	HB013.2211.830.A021	Fibra V LED 616x145 31W 5635lm OPAL Szary ON/OFF TH5 MW
HB012.2211.830.D220	Fibra V LED 616x145 28W 4690lm OPAL Szary DALI EM3h TH5	HB013.2211.830.A100	Fibra V LED 616x145 31W 5635lm OPAL Szary ON/OFF EM1h
HB012.2211.830.D221	Fibra V LED 616x145 28W 4690lm OPAL Szary DALI EM3h TH5 MW	HB013.2211.830.A101	Fibra V LED 616x145 31W 5635lm OPAL Szary ON/OFF EM1h MW
HB012.2211.840.A000	Fibra V LED 616x145 28W 4915lm OPAL Szary ON/OFF	HB013.2211.830.A120	Fibra V LED 616x145 31W 5635lm OPAL Szary ON/OFF EM1h TH5
HB012.2211.840.A001	Fibra V LED 616x145 28W 4915lm OPAL Szary ON/OFF MW	HB013.2211.830.A121	Fibra V LED 616x145 31W 5635lm OPAL Szary ON/OFF EM1h TH5 MW
HB012.2211.840.A020	Fibra V LED 616x145 28W 4915lm OPAL Szary ON/OFF TH5	HB013.2211.830.A200	Fibra V LED 616x145 31W 5635lm OPAL Szary ON/OFF EM3h
HB012.2211.840.A021	Fibra V LED 616x145 28W 4915lm OPAL Szary ON/OFF TH5 MW	HB013.2211.830.A201	Fibra V LED 616x145 31W 5635lm OPAL Szary ON/OFF EM3h MW
HB012.2211.840.A100	Fibra V LED 616x145 28W 4915lm OPAL Szary ON/OFF EM1h	HB013.2211.830.A220	Fibra V LED 616x145 31W 5635lm OPAL Szary ON/OFF EM3h TH5
HB012.2211.840.A101	Fibra V LED 616x145 28W 4915lm OPAL Szary ON/OFF EM1h MW	HB013.2211.830.A221	Fibra V LED 616x145 31W 5635lm OPAL Szary ON/OFF EM3h TH5 MW
		HB013.2211.830.D000	Fibra V LED 616x145 31W 5635lm OPAL Szary DALI

KOD	NAZWA
HB013.2211.830.D001	Fibra V LED 616x145 31W 5635lm OPAL Szary DALI MW
HB013.2211.830.D020	Fibra V LED 616x145 31W 5635lm OPAL Szary DALI TH5
HB013.2211.830.D021	Fibra V LED 616x145 31W 5635lm OPAL Szary DALI TH5 MW
HB013.2211.830.D100	Fibra V LED 616x145 31W 5635lm OPAL Szary DALI EM1h
HB013.2211.830.D101	Fibra V LED 616x145 31W 5635lm OPAL Szary DALI EM1h MW
HB013.2211.830.D120	Fibra V LED 616x145 31W 5635lm OPAL Szary DALI EM1h TH5
HB013.2211.830.D121	Fibra V LED 616x145 31W 5635lm OPAL Szary DALI EM1h TH5 MW
HB013.2211.830.D200	Fibra V LED 616x145 31W 5635lm OPAL Szary DALI EM3h
HB013.2211.830.D201	Fibra V LED 616x145 31W 5635lm OPAL Szary DALI EM3h MW
HB013.2211.830.D220	Fibra V LED 616x145 31W 5635lm OPAL Szary DALI EM3h TH5
HB013.2211.830.D221	Fibra V LED 616x145 31W 5635lm OPAL Szary DALI EM3h TH5 MW
HB013.2211.840.A000	Fibra V LED 616x145 31W 5910lm OPAL Szary ON/OFF
HB013.2211.840.A001	Fibra V LED 616x145 31W 5910lm OPAL Szary ON/OFF MW
HB013.2211.840.A020	Fibra V LED 616x145 31W 5910lm OPAL Szary ON/OFF TH5
HB013.2211.840.A021	Fibra V LED 616x145 31W 5910lm OPAL Szary ON/OFF TH5 MW
HB013.2211.840.A100	Fibra V LED 616x145 31W 5910lm OPAL Szary ON/OFF EM1h
HB013.2211.840.A101	Fibra V LED 616x145 31W 5910lm OPAL Szary ON/OFF EM1h MW
HB013.2211.840.A120	Fibra V LED 616x145 31W 5910lm OPAL Szary ON/OFF EM1h TH5
HB013.2211.840.A121	Fibra V LED 616x145 31W 5910lm OPAL Szary ON/OFF EM1h TH5 MW
HB013.2211.840.A200	Fibra V LED 616x145 31W 5910lm OPAL Szary ON/OFF EM3h
HB013.2211.840.A201	Fibra V LED 616x145 31W 5910lm OPAL Szary ON/OFF EM3h MW
HB013.2211.840.A220	Fibra V LED 616x145 31W 5910lm OPAL Szary ON/OFF EM3h TH5
HB013.2211.840.A221	Fibra V LED 616x145 31W 5910lm OPAL Szary ON/OFF EM3h TH5 MW
HB013.2211.840.D000	Fibra V LED 616x145 31W 5910lm OPAL Szary DALI
HB013.2211.840.D001	Fibra V LED 616x145 31W 5910lm OPAL Szary DALI MW
HB013.2211.840.D020	Fibra V LED 616x145 31W 5910lm OPAL Szary DALI TH5
HB013.2211.840.D021	Fibra V LED 616x145 31W 5910lm OPAL Szary DALI TH5 MW
HB013.2211.840.D100	Fibra V LED 616x145 31W 5910lm OPAL Szary DALI EM1h
HB013.2211.840.D101	Fibra V LED 616x145 31W 5910lm OPAL Szary DALI EM1h MW
HB013.2211.840.D120	Fibra V LED 616x145 31W 5910lm OPAL Szary DALI EM1h TH5
HB013.2211.840.D121	Fibra V LED 616x145 31W 5910lm OPAL Szary DALI EM1h TH5 MW

KOD	NAZWA
HB013.2211.840.D200	Fibra V LED 616x145 31W 5910lm OPAL Szary DALI EM3h
HB013.2211.840.D201	Fibra V LED 616x145 31W 5910lm OPAL Szary DALI EM3h MW
HB013.2211.840.D220	Fibra V LED 616x145 31W 5910lm OPAL Szary DALI EM3h TH5
HB013.2211.840.D221	Fibra V LED 616x145 31W 5910lm OPAL Szary DALI EM3h TH5 MW
HB014.2211.830.A000	Fibra V LED 616x145 32W 5425lm OPAL Szary ON/OFF
HB014.2211.830.A001	Fibra V LED 616x145 32W 5425lm OPAL Szary ON/OFF MW
HB014.2211.830.A020	Fibra V LED 616x145 32W 5425lm OPAL Szary ON/OFF TH5
HB014.2211.830.A021	Fibra V LED 616x145 32W 5425lm OPAL Szary ON/OFF TH5 MW
HB014.2211.830.A100	Fibra V LED 616x145 32W 5425lm OPAL Szary ON/OFF EM1h
HB014.2211.830.A101	Fibra V LED 616x145 32W 5425lm OPAL Szary ON/OFF EM1h MW
HB014.2211.830.A120	Fibra V LED 616x145 32W 5425lm OPAL Szary ON/OFF EM1h TH5
HB014.2211.830.A121	Fibra V LED 616x145 32W 5425lm OPAL Szary ON/OFF EM1h TH5 MW
HB014.2211.830.A200	Fibra V LED 616x145 32W 5425lm OPAL Szary ON/OFF EM3h
HB014.2211.830.A201	Fibra V LED 616x145 32W 5425lm OPAL Szary ON/OFF EM3h MW
HB014.2211.830.A220	Fibra V LED 616x145 32W 5425lm OPAL Szary ON/OFF EM3h TH5
HB014.2211.830.A221	Fibra V LED 616x145 32W 5425lm OPAL Szary ON/OFF EM3h TH5 MW
HB014.2211.830.D000	Fibra V LED 616x145 32W 5425lm OPAL Szary DALI
HB014.2211.830.D001	Fibra V LED 616x145 32W 5425lm OPAL Szary DALI MW
HB014.2211.830.D020	Fibra V LED 616x145 32W 5425lm OPAL Szary DALI TH5
HB014.2211.830.D021	Fibra V LED 616x145 32W 5425lm OPAL Szary DALI TH5 MW
HB014.2211.830.D100	Fibra V LED 616x145 32W 5425lm OPAL Szary DALI EM1h
HB014.2211.830.D101	Fibra V LED 616x145 32W 5425lm OPAL Szary DALI EM1h MW
HB014.2211.830.D120	Fibra V LED 616x145 32W 5425lm OPAL Szary DALI EM1h TH5
HB014.2211.830.D121	Fibra V LED 616x145 32W 5425lm OPAL Szary DALI EM1h TH5 MW
HB014.2211.830.D200	Fibra V LED 616x145 32W 5425lm OPAL Szary DALI EM3h
HB014.2211.830.D201	Fibra V LED 616x145 32W 5425lm OPAL Szary DALI EM3h MW
HB014.2211.830.D220	Fibra V LED 616x145 32W 5425lm OPAL Szary DALI EM3h TH5
HB014.2211.830.D221	Fibra V LED 616x145 32W 5425lm OPAL Szary DALI EM3h TH5 MW
HB014.2211.840.A000	Fibra V LED 616x145 32W 5690lm OPAL Szary ON/OFF
HB014.2211.840.A001	Fibra V LED 616x145 32W 5690lm OPAL Szary ON/OFF MW
HB014.2211.840.A020	Fibra V LED 616x145 32W 5690lm OPAL Szary ON/OFF TH5

KOD	NAZWA
HB014.2211.840.A021	Fibra V LED 616x145 32W 5690lm OPAL Szary ON/OFF TH5 MW
HB014.2211.840.A100	Fibra V LED 616x145 32W 5690lm OPAL Szary ON/OFF EM1h
HB014.2211.840.A101	Fibra V LED 616x145 32W 5690lm OPAL Szary ON/OFF EM1h MW
HB014.2211.840.A120	Fibra V LED 616x145 32W 5690lm OPAL Szary ON/OFF EM1h TH5
HB014.2211.840.A121	Fibra V LED 616x145 32W 5690lm OPAL Szary ON/OFF EM1h TH5 MW
HB014.2211.840.A200	Fibra V LED 616x145 32W 5690lm OPAL Szary ON/OFF EM3h
HB014.2211.840.A201	Fibra V LED 616x145 32W 5690lm OPAL Szary ON/OFF EM3h MW
HB014.2211.840.A220	Fibra V LED 616x145 32W 5690lm OPAL Szary ON/OFF EM3h TH5
HB014.2211.840.A221	Fibra V LED 616x145 32W 5690lm OPAL Szary ON/OFF EM3h TH5 MW
HB014.2211.840.D000	Fibra V LED 616x145 32W 5690lm OPAL Szary DALI
HB014.2211.840.D001	Fibra V LED 616x145 32W 5690lm OPAL Szary DALI MW
HB014.2211.840.D020	Fibra V LED 616x145 32W 5690lm OPAL Szary DALI TH5
HB014.2211.840.D021	Fibra V LED 616x145 32W 5690lm OPAL Szary DALI TH5 MW
HB014.2211.840.D100	Fibra V LED 616x145 32W 5690lm OPAL Szary DALI EM1h
HB014.2211.840.D101	Fibra V LED 616x145 32W 5690lm OPAL Szary DALI EM1h MW
HB014.2211.840.D120	Fibra V LED 616x145 32W 5690lm OPAL Szary DALI EM1h TH5
HB014.2211.840.D121	Fibra V LED 616x145 32W 5690lm OPAL Szary DALI EM1h TH5 MW
HB014.2211.840.D200	Fibra V LED 616x145 32W 5690lm OPAL Szary DALI EM3h
HB014.2211.840.D201	Fibra V LED 616x145 32W 5690lm OPAL Szary DALI EM3h MW
HB014.2211.840.D220	Fibra V LED 616x145 32W 5690lm OPAL Szary DALI EM3h TH5
HB014.2211.840.D221	Fibra V LED 616x145 32W 5690lm OPAL Szary DALI EM3h TH5 MW
HB015.2211.830.A000	Fibra V LED 1174x145 44W 8205lm OPAL Szary ON/OFF
HB015.2211.830.A001	Fibra V LED 1174x145 44W 8205lm OPAL Szary ON/OFF MW
HB015.2211.830.A020	Fibra V LED 1174x145 44W 8205lm OPAL Szary ON/OFF TH5
HB015.2211.830.A021	Fibra V LED 1174x145 44W 8205lm OPAL Szary ON/OFF TH5 MW
HB015.2211.830.A100	Fibra V LED 1174x145 44W 8205lm OPAL Szary ON/OFF EM1h
HB015.2211.830.A101	Fibra V LED 1174x145 44W 8205lm OPAL Szary ON/OFF EM1h MW
HB015.2211.830.A120	Fibra V LED 1174x145 44W 8205lm OPAL Szary ON/OFF EM1h TH5
HB015.2211.830.A121	Fibra V LED 1174x145 44W 8205lm OPAL Szary ON/OFF EM1h TH5 MW
HB015.2211.830.A200	Fibra V LED 1174x145 44W 8205lm OPAL Szary ON/OFF EM3h
HB015.2211.830.A201	Fibra V LED 1174x145 44W 8205lm OPAL Szary ON/OFF EM3h MW
HB015.2211.830.A220	Fibra V LED 1174x145 44W 8205lm OPAL Szary ON/OFF EM3h TH5
HB015.2211.830.A221	Fibra V LED 1174x145 44W 8205lm OPAL Szary ON/OFF EM3h TH5 MW

KOD	NAZWA
HB015.2211.830.A220	Fibra V LED 1174x145 44W 8205lm OPAL Szary ON/OFF EM3h TH5
HB015.2211.830.A221	Fibra V LED 1174x145 44W 8205lm OPAL Szary ON/OFF EM3h TH5 MW
HB015.2211.830.D000	Fibra V LED 1174x145 44W 8205lm OPAL Szary DALI
HB015.2211.830.D001	Fibra V LED 1174x145 44W 8205lm OPAL Szary DALI MW
HB015.2211.830.D020	Fibra V LED 1174x145 44W 8205lm OPAL Szary DALI TH5
HB015.2211.830.D021	Fibra V LED 1174x145 44W 8205lm OPAL Szary DALI TH5 MW
HB015.2211.830.D100	Fibra V LED 1174x145 44W 8205lm OPAL Szary DALI EM1h
HB015.2211.830.D101	Fibra V LED 1174x145 44W 8205lm OPAL Szary DALI EM1h MW
HB015.2211.830.D120	Fibra V LED 1174x145 44W 8205lm OPAL Szary DALI EM1h TH5
HB015.2211.830.D121	Fibra V LED 1174x145 44W 8205lm OPAL Szary DALI EM1h TH5 MW
HB015.2211.830.D200	Fibra V LED 1174x145 44W 8205lm OPAL Szary DALI EM3h
HB015.2211.830.D201	Fibra V LED 1174x145 44W 8205lm OPAL Szary DALI EM3h MW
HB015.2211.830.D220	Fibra V LED 1174x145 44W 8205lm OPAL Szary DALI EM3h TH5
HB015.2211.830.D221	Fibra V LED 1174x145 44W 8205lm OPAL Szary DALI EM3h TH5 MW
HB015.2211.840.A000	Fibra V LED 1174x145 44W 8600lm OPAL Szary ON/OFF
HB015.2211.840.A001	Fibra V LED 1174x145 44W 8600lm OPAL Szary ON/OFF MW
HB015.2211.840.A020	Fibra V LED 1174x145 44W 8600lm OPAL Szary ON/OFF TH5
HB015.2211.840.A021	Fibra V LED 1174x145 44W 8600lm OPAL Szary ON/OFF TH5 MW
HB015.2211.840.A100	Fibra V LED 1174x145 44W 8600lm OPAL Szary ON/OFF EM1h
HB015.2211.840.A101	Fibra V LED 1174x145 44W 8600lm OPAL Szary ON/OFF EM1h MW
HB015.2211.840.A120	Fibra V LED 1174x145 44W 8600lm OPAL Szary ON/OFF EM1h TH5
HB015.2211.840.A121	Fibra V LED 1174x145 44W 8600lm OPAL Szary ON/OFF EM1h TH5 MW
HB015.2211.840.A200	Fibra V LED 1174x145 44W 8600lm OPAL Szary ON/OFF EM3h
HB015.2211.840.A201	Fibra V LED 1174x145 44W 8600lm OPAL Szary ON/OFF EM3h MW
HB015.2211.840.A220	Fibra V LED 1174x145 44W 8600lm OPAL Szary ON/OFF EM3h TH5
HB015.2211.840.A221	Fibra V LED 1174x145 44W 8600lm OPAL Szary ON/OFF EM3h TH5 MW
HB015.2211.840.D000	Fibra V LED 1174x145 44W 8600lm OPAL Szary DALI
HB015.2211.840.D001	Fibra V LED 1174x145 44W 8600lm OPAL Szary DALI MW
HB015.2211.840.D020	Fibra V LED 1174x145 44W 8600lm OPAL Szary DALI TH5
HB015.2211.840.D021	Fibra V LED 1174x145 44W 8600lm OPAL Szary DALI TH5 MW
HB015.2211.840.D100	Fibra V LED 1174x145 44W 8600lm OPAL Szary DALI EM1h
HB015.2211.840.D101	Fibra V LED 1174x145 44W 8600lm OPAL Szary DALI EM1h MW

KOD	NAZWA
HB015.2211.840.D120	Fibra V LED 1174x145 44W 8600lm OPAL Szary DALI EM1h TH5
HB015.2211.840.D121	Fibra V LED 1174x145 44W 8600lm OPAL Szary DALI EM1h TH5 MW
HB015.2211.840.D200	Fibra V LED 1174x145 44W 8600lm OPAL Szary DALI EM3h
HB015.2211.840.D201	Fibra V LED 1174x145 44W 8600lm OPAL Szary DALI EM3h MW
HB015.2211.840.D220	Fibra V LED 1174x145 44W 8600lm OPAL Szary DALI EM3h TH5
HB015.2211.840.D221	Fibra V LED 1174x145 44W 8600lm OPAL Szary DALI EM3h TH5 MW
HB016.2211.830.A000	Fibra V LED 1174x145 55W 9375lm OPAL Szary ON/OFF
HB016.2211.830.A001	Fibra V LED 1174x145 55W 9375lm OPAL Szary ON/OFF MW
HB016.2211.830.A020	Fibra V LED 1174x145 55W 9375lm OPAL Szary ON/OFF TH5
HB016.2211.830.A021	Fibra V LED 1174x145 55W 9375lm OPAL Szary ON/OFF TH5 MW
HB016.2211.830.A100	Fibra V LED 1174x145 55W 9375lm OPAL Szary ON/OFF EM1h
HB016.2211.830.A101	Fibra V LED 1174x145 55W 9375lm OPAL Szary ON/OFF EM1h MW
HB016.2211.830.A120	Fibra V LED 1174x145 55W 9375lm OPAL Szary ON/OFF EM1h TH5
HB016.2211.830.A121	Fibra V LED 1174x145 55W 9375lm OPAL Szary ON/OFF EM1h TH5 MW
HB016.2211.830.A200	Fibra V LED 1174x145 55W 9375lm OPAL Szary ON/OFF EM3h
HB016.2211.830.A201	Fibra V LED 1174x145 55W 9375lm OPAL Szary ON/OFF EM3h MW
HB016.2211.830.A220	Fibra V LED 1174x145 55W 9375lm OPAL Szary ON/OFF EM3h TH5
HB016.2211.830.A221	Fibra V LED 1174x145 55W 9375lm OPAL Szary ON/OFF EM3h TH5 MW
HB016.2211.830.D000	Fibra V LED 1174x145 55W 9375lm OPAL Szary DALI
HB016.2211.830.D001	Fibra V LED 1174x145 55W 9375lm OPAL Szary DALI MW
HB016.2211.830.D020	Fibra V LED 1174x145 55W 9375lm OPAL Szary DALI TH5
HB016.2211.830.D021	Fibra V LED 1174x145 55W 9375lm OPAL Szary DALI TH5 MW
HB016.2211.830.D100	Fibra V LED 1174x145 55W 9375lm OPAL Szary DALI EM1h
HB016.2211.830.D101	Fibra V LED 1174x145 55W 9375lm OPAL Szary DALI EM1h MW
HB016.2211.830.D120	Fibra V LED 1174x145 55W 9375lm OPAL Szary DALI EM1h TH5
HB016.2211.830.D121	Fibra V LED 1174x145 55W 9375lm OPAL Szary DALI EM1h TH5 MW
HB016.2211.830.D200	Fibra V LED 1174x145 55W 9375lm OPAL Szary DALI EM3h
HB016.2211.830.D201	Fibra V LED 1174x145 55W 9375lm OPAL Szary DALI EM3h MW
HB016.2211.830.D220	Fibra V LED 1174x145 55W 9375lm OPAL Szary DALI EM3h TH5
HB016.2211.830.D221	Fibra V LED 1174x145 55W 9375lm OPAL Szary DALI EM3h TH5 MW
HB016.2211.840.A000	Fibra V LED 1174x145 55W 9830lm OPAL Szary ON/OFF

KOD	NAZWA
HB016.2211.840.A001	Fibra V LED 1174x145 55W 9830lm OPAL Szary ON/OFF MW
HB016.2211.840.A020	Fibra V LED 1174x145 55W 9830lm OPAL Szary ON/OFF TH5
HB016.2211.840.A021	Fibra V LED 1174x145 55W 9830lm OPAL Szary ON/OFF TH5 MW
HB016.2211.840.A100	Fibra V LED 1174x145 55W 9830lm OPAL Szary ON/OFF EM1h
HB016.2211.840.A101	Fibra V LED 1174x145 55W 9830lm OPAL Szary ON/OFF EM1h MW
HB016.2211.840.A120	Fibra V LED 1174x145 55W 9830lm OPAL Szary ON/OFF EM1h TH5
HB016.2211.840.A121	Fibra V LED 1174x145 55W 9830lm OPAL Szary ON/OFF EM1h TH5 MW
HB016.2211.840.A200	Fibra V LED 1174x145 55W 9830lm OPAL Szary ON/OFF EM3h
HB016.2211.840.A201	Fibra V LED 1174x145 55W 9830lm OPAL Szary ON/OFF EM3h MW
HB016.2211.840.A220	Fibra V LED 1174x145 55W 9830lm OPAL Szary ON/OFF EM3h TH5
HB016.2211.840.A221	Fibra V LED 1174x145 55W 9830lm OPAL Szary ON/OFF EM3h TH5 MW
HB016.2211.840.D000	Fibra V LED 1174x145 55W 9830lm OPAL Szary DALI
HB016.2211.840.D001	Fibra V LED 1174x145 55W 9830lm OPAL Szary DALI MW
HB016.2211.840.D020	Fibra V LED 1174x145 55W 9830lm OPAL Szary DALI TH5
HB016.2211.840.D021	Fibra V LED 1174x145 55W 9830lm OPAL Szary DALI TH5 MW
HB016.2211.840.D100	Fibra V LED 1174x145 55W 9830lm OPAL Szary DALI EM1h
HB016.2211.840.D101	Fibra V LED 1174x145 55W 9830lm OPAL Szary DALI EM1h MW
HB016.2211.840.D120	Fibra V LED 1174x145 55W 9830lm OPAL Szary DALI EM1h TH5
HB016.2211.840.D121	Fibra V LED 1174x145 55W 9830lm OPAL Szary DALI EM1h TH5 MW
HB016.2211.840.D200	Fibra V LED 1174x145 55W 9830lm OPAL Szary DALI EM3h
HB016.2211.840.D201	Fibra V LED 1174x145 55W 9830lm OPAL Szary DALI EM3h MW
HB016.2211.840.D220	Fibra V LED 1174x145 55W 9830lm OPAL Szary DALI EM3h TH5
HB016.2211.840.D221	Fibra V LED 1174x145 55W 9830lm OPAL Szary DALI EM3h TH5 MW
HB017.2211.830.A000	Fibra V LED 1174x145 62W 11265lm OPAL Szary ON/OFF
HB017.2211.830.A001	Fibra V LED 1174x145 62W 11265lm OPAL Szary ON/OFF MW
HB017.2211.830.A020	Fibra V LED 1174x145 62W 11265lm OPAL Szary ON/OFF TH5
HB017.2211.830.A021	Fibra V LED 1174x145 62W 11265lm OPAL Szary ON/OFF TH5 MW
HB017.2211.830.A100	Fibra V LED 1174x145 62W 11265lm OPAL Szary ON/OFF EM1h
HB017.2211.830.A101	Fibra V LED 1174x145 62W 11265lm OPAL Szary ON/OFF EM1h MW
HB017.2211.830.A120	Fibra V LED 1174x145 62W 11265lm OPAL Szary ON/OFF EM1h TH5
HB017.2211.830.A121	Fibra V LED 1174x145 62W 11265lm OPAL Szary ON/OFF EM1h TH5 MW

KOD	NAZWA
HB017.2211.830.A200	Fibra V LED 1174x145 62W 11265lm OPAL Szary ON/OFF EM3h
HB017.2211.830.A201	Fibra V LED 1174x145 62W 11265lm OPAL Szary ON/OFF EM3h MW
HB017.2211.830.A220	Fibra V LED 1174x145 62W 11265lm OPAL Szary ON/OFF EM3h TH5
HB017.2211.830.A221	Fibra V LED 1174x145 62W 11265lm OPAL Szary ON/OFF EM3h TH5 MW
HB017.2211.830.D000	Fibra V LED 1174x145 62W 11265lm OPAL Szary DALI
HB017.2211.830.D001	Fibra V LED 1174x145 62W 11265lm OPAL Szary DALI MW
HB017.2211.830.D020	Fibra V LED 1174x145 62W 11265lm OPAL Szary DALI TH5
HB017.2211.830.D021	Fibra V LED 1174x145 62W 11265lm OPAL Szary DALI TH5 MW
HB017.2211.830.D100	Fibra V LED 1174x145 62W 11265lm OPAL Szary DALI EM1h
HB017.2211.830.D101	Fibra V LED 1174x145 62W 11265lm OPAL Szary DALI EM1h MW
HB017.2211.830.D120	Fibra V LED 1174x145 62W 11265lm OPAL Szary DALI EM1h TH5
HB017.2211.830.D121	Fibra V LED 1174x145 62W 11265lm OPAL Szary DALI EM1h TH5 MW
HB017.2211.830.D200	Fibra V LED 1174x145 62W 11265lm OPAL Szary DALI EM3h
HB017.2211.830.D201	Fibra V LED 1174x145 62W 11265lm OPAL Szary DALI EM3h MW
HB017.2211.830.D220	Fibra V LED 1174x145 62W 11265lm OPAL Szary DALI EM3h TH5
HB017.2211.830.D221	Fibra V LED 1174x145 62W 11265lm OPAL Szary DALI EM3h TH5 MW
HB017.2211.840.A000	Fibra V LED 1174x145 62W 11815lm OPAL Szary ON/OFF
HB017.2211.840.A001	Fibra V LED 1174x145 62W 11815lm OPAL Szary ON/OFF MW
HB017.2211.840.A020	Fibra V LED 1174x145 62W 11815lm OPAL Szary ON/OFF TH5
HB017.2211.840.A021	Fibra V LED 1174x145 62W 11815lm OPAL Szary ON/OFF TH5 MW
HB017.2211.840.A100	Fibra V LED 1174x145 62W 11815lm OPAL Szary ON/OFF EM1h
HB017.2211.840.A101	Fibra V LED 1174x145 62W 11815lm OPAL Szary ON/OFF EM1h MW
HB017.2211.840.A120	Fibra V LED 1174x145 62W 11815lm OPAL Szary ON/OFF EM1h TH5
HB017.2211.840.A121	Fibra V LED 1174x145 62W 11815lm OPAL Szary ON/OFF EM1h TH5 MW
HB017.2211.840.A200	Fibra V LED 1174x145 62W 11815lm OPAL Szary ON/OFF EM3h
HB017.2211.840.A201	Fibra V LED 1174x145 62W 11815lm OPAL Szary ON/OFF EM3h MW
HB017.2211.840.A220	Fibra V LED 1174x145 62W 11815lm OPAL Szary ON/OFF EM3h TH5
HB017.2211.840.A221	Fibra V LED 1174x145 62W 11815lm OPAL Szary ON/OFF EM3h TH5 MW
HB017.2211.840.D000	Fibra V LED 1174x145 62W 11815lm OPAL Szary DALI
HB017.2211.840.D001	Fibra V LED 1174x145 62W 11815lm OPAL Szary DALI MW
HB017.2211.840.D020	Fibra V LED 1174x145 62W 11815lm OPAL Szary DALI TH5
HB017.2211.840.D021	Fibra V LED 1174x145 62W 11815lm OPAL Szary DALI TH5 MW

KOD	NAZWA
HB017.2211.840.D100	Fibra V LED 1174x145 62W 11815lm OPAL Szary DALI EM1h
HB017.2211.840.D101	Fibra V LED 1174x145 62W 11815lm OPAL Szary DALI EM1h MW
HB017.2211.840.D120	Fibra V LED 1174x145 62W 11815lm OPAL Szary DALI EM1h TH5
HB017.2211.840.D121	Fibra V LED 1174x145 62W 11815lm OPAL Szary DALI EM1h TH5 MW
HB017.2211.840.D200	Fibra V LED 1174x145 62W 11815lm OPAL Szary DALI EM3h
HB017.2211.840.D201	Fibra V LED 1174x145 62W 11815lm OPAL Szary DALI EM3h MW
HB017.2211.840.D220	Fibra V LED 1174x145 62W 11815lm OPAL Szary DALI EM3h TH5
HB017.2211.840.D221	Fibra V LED 1174x145 62W 11815lm OPAL Szary DALI EM3h TH5 MW
HB018.2211.830.A000	Fibra V LED 1452x145 57W 9890lm OPAL Szary ON/OFF
HB018.2211.830.A001	Fibra V LED 1452x145 57W 9890lm OPAL Szary ON/OFF MW
HB018.2211.830.A020	Fibra V LED 1452x145 57W 9890lm OPAL Szary ON/OFF TH5
HB018.2211.830.A021	Fibra V LED 1452x145 57W 9890lm OPAL Szary ON/OFF TH5 MW
HB018.2211.830.A100	Fibra V LED 1452x145 57W 9890lm OPAL Szary ON/OFF EM1h
HB018.2211.830.A101	Fibra V LED 1452x145 57W 9890lm OPAL Szary ON/OFF EM1h MW
HB018.2211.830.A120	Fibra V LED 1452x145 57W 9890lm OPAL Szary ON/OFF EM1h TH5
HB018.2211.830.A121	Fibra V LED 1452x145 57W 9890lm OPAL Szary ON/OFF EM1h TH5 MW
HB018.2211.830.A200	Fibra V LED 1452x145 57W 9890lm OPAL Szary ON/OFF EM3h
HB018.2211.830.A201	Fibra V LED 1452x145 57W 9890lm OPAL Szary ON/OFF EM3h MW
HB018.2211.830.A220	Fibra V LED 1452x145 57W 9890lm OPAL Szary ON/OFF EM3h TH5
HB018.2211.830.A221	Fibra V LED 1452x145 57W 9890lm OPAL Szary ON/OFF EM3h TH5 MW
HB018.2211.830.D000	Fibra V LED 1452x145 57W 9890lm OPAL Szary DALI
HB018.2211.830.D001	Fibra V LED 1452x145 57W 9890lm OPAL Szary DALI MW
HB018.2211.830.D020	Fibra V LED 1452x145 57W 9890lm OPAL Szary DALI TH5
HB018.2211.830.D021	Fibra V LED 1452x145 57W 9890lm OPAL Szary DALI TH5 MW
HB018.2211.830.D100	Fibra V LED 1452x145 57W 9890lm OPAL Szary DALI EM1h
HB018.2211.830.D101	Fibra V LED 1452x145 57W 9890lm OPAL Szary DALI EM1h MW
HB018.2211.830.D120	Fibra V LED 1452x145 57W 9890lm OPAL Szary DALI EM1h TH5
HB018.2211.830.D121	Fibra V LED 1452x145 57W 9890lm OPAL Szary DALI EM1h TH5 MW
HB018.2211.830.D200	Fibra V LED 1452x145 57W 9890lm OPAL Szary DALI EM3h
HB018.2211.830.D201	Fibra V LED 1452x145 57W 9890lm OPAL Szary DALI EM3h MW
HB018.2211.830.D220	Fibra V LED 1452x145 57W 9890lm OPAL Szary DALI EM3h TH5

KOD	NAZWA
HB018.2211.830.D221	Fibra V LED 1452x145 57W 9890lm OPAL Szary DALI EM3h TH5 MW
HB018.2211.840.A000	Fibra V LED 1452x145 57W 10370lm OPAL Szary ON/OFF
HB018.2211.840.A001	Fibra V LED 1452x145 57W 10370lm OPAL Szary ON/OFF MW
HB018.2211.840.A020	Fibra V LED 1452x145 57W 10370lm OPAL Szary ON/OFF TH5
HB018.2211.840.A021	Fibra V LED 1452x145 57W 10370lm OPAL Szary ON/OFF TH5 MW
HB018.2211.840.A100	Fibra V LED 1452x145 57W 10370lm OPAL Szary ON/OFF EM1h
HB018.2211.840.A101	Fibra V LED 1452x145 57W 10370lm OPAL Szary ON/OFF EM1h MW
HB018.2211.840.A120	Fibra V LED 1452x145 57W 10370lm OPAL Szary ON/OFF EM1h TH5
HB018.2211.840.A121	Fibra V LED 1452x145 57W 10370lm OPAL Szary ON/OFF EM1h TH5 MW
HB018.2211.840.A200	Fibra V LED 1452x145 57W 10370lm OPAL Szary ON/OFF EM3h
HB018.2211.840.A201	Fibra V LED 1452x145 57W 10370lm OPAL Szary ON/OFF EM3h MW
HB018.2211.840.A220	Fibra V LED 1452x145 57W 10370lm OPAL Szary ON/OFF EM3h TH5
HB018.2211.840.A221	Fibra V LED 1452x145 57W 10370lm OPAL Szary ON/OFF EM3h TH5 MW
HB018.2211.840.D000	Fibra V LED 1452x145 57W 10370lm OPAL Szary DALI
HB018.2211.840.D001	Fibra V LED 1452x145 57W 10370lm OPAL Szary DALI MW
HB018.2211.840.D020	Fibra V LED 1452x145 57W 10370lm OPAL Szary DALI TH5
HB018.2211.840.D021	Fibra V LED 1452x145 57W 10370lm OPAL Szary DALI TH5 MW
HB018.2211.840.D100	Fibra V LED 1452x145 57W 10370lm OPAL Szary DALI EM1h
HB018.2211.840.D101	Fibra V LED 1452x145 57W 10370lm OPAL Szary DALI EM1h MW
HB018.2211.840.D120	Fibra V LED 1452x145 57W 10370lm OPAL Szary DALI EM1h TH5
HB018.2211.840.D121	Fibra V LED 1452x145 57W 10370lm OPAL Szary DALI EM1h TH5 MW
HB018.2211.840.D200	Fibra V LED 1452x145 57W 10370lm OPAL Szary DALI EM3h
HB018.2211.840.D201	Fibra V LED 1452x145 57W 10370lm OPAL Szary DALI EM3h MW
HB018.2211.840.D220	Fibra V LED 1452x145 57W 10370lm OPAL Szary DALI EM3h TH5
HB018.2211.840.D221	Fibra V LED 1452x145 57W 10370lm OPAL Szary DALI EM3h TH5 MW
HB019.2211.830.A000	Fibra V LED 1452x145 78W 14070lm OPAL Szary ON/OFF
HB019.2211.830.A001	Fibra V LED 1452x145 78W 14070lm OPAL Szary ON/OFF MW
HB019.2211.830.A020	Fibra V LED 1452x145 78W 14070lm OPAL Szary ON/OFF TH5
HB019.2211.830.A021	Fibra V LED 1452x145 78W 14070lm OPAL Szary ON/OFF TH5 MW
HB019.2211.830.A100	Fibra V LED 1452x145 78W 14070lm OPAL Szary ON/OFF EM1h
HB019.2211.830.A101	Fibra V LED 1452x145 78W 14070lm OPAL Szary ON/OFF EM1h MW

KOD	NAZWA
HB019.2211.830.A120	Fibra V LED 1452x145 78W 14070lm OPAL Szary ON/OFF EM1h TH5
HB019.2211.830.A121	Fibra V LED 1452x145 78W 14070lm OPAL Szary ON/OFF EM1h TH5 MW
HB019.2211.830.A200	Fibra V LED 1452x145 78W 14070lm OPAL Szary ON/OFF EM3h
HB019.2211.830.A201	Fibra V LED 1452x145 78W 14070lm OPAL Szary ON/OFF EM3h MW
HB019.2211.830.A220	Fibra V LED 1452x145 78W 14070lm OPAL Szary ON/OFF EM3h TH5
HB019.2211.830.A221	Fibra V LED 1452x145 78W 14070lm OPAL Szary ON/OFF EM3h TH5 MW
HB019.2211.830.D000	Fibra V LED 1452x145 78W 14070lm OPAL Szary DALI
HB019.2211.830.D001	Fibra V LED 1452x145 78W 14070lm OPAL Szary DALI MW
HB019.2211.830.D020	Fibra V LED 1452x145 78W 14070lm OPAL Szary DALI TH5
HB019.2211.830.D021	Fibra V LED 1452x145 78W 14070lm OPAL Szary DALI TH5 MW
HB019.2211.830.D100	Fibra V LED 1452x145 78W 14070lm OPAL Szary DALI EM1h
HB019.2211.830.D101	Fibra V LED 1452x145 78W 14070lm OPAL Szary DALI EM1h MW
HB019.2211.830.D120	Fibra V LED 1452x145 78W 14070lm OPAL Szary DALI EM1h TH5
HB019.2211.830.D121	Fibra V LED 1452x145 78W 14070lm OPAL Szary DALI EM1h TH5 MW
HB019.2211.830.D200	Fibra V LED 1452x145 78W 14070lm OPAL Szary DALI EM3h
HB019.2211.830.D201	Fibra V LED 1452x145 78W 14070lm OPAL Szary DALI EM3h MW
HB019.2211.830.D220	Fibra V LED 1452x145 78W 14070lm OPAL Szary DALI EM3h TH5
HB019.2211.830.D221	Fibra V LED 1452x145 78W 14070lm OPAL Szary DALI EM3h TH5 MW
HB019.2211.840.A000	Fibra V LED 1452x145 78W 14765lm OPAL Szary ON/OFF
HB019.2211.840.A001	Fibra V LED 1452x145 78W 14765lm OPAL Szary ON/OFF MW
HB019.2211.840.A020	Fibra V LED 1452x145 78W 14765lm OPAL Szary ON/OFF TH5
HB019.2211.840.A021	Fibra V LED 1452x145 78W 14765lm OPAL Szary ON/OFF TH5 MW
HB019.2211.840.A100	Fibra V LED 1452x145 78W 14765lm OPAL Szary ON/OFF EM1h
HB019.2211.840.A101	Fibra V LED 1452x145 78W 14765lm OPAL Szary ON/OFF EM1h MW
HB019.2211.840.A120	Fibra V LED 1452x145 78W 14765lm OPAL Szary ON/OFF EM1h TH5
HB019.2211.840.A121	Fibra V LED 1452x145 78W 14765lm OPAL Szary ON/OFF EM1h TH5 MW
HB019.2211.840.A200	Fibra V LED 1452x145 78W 14765lm OPAL Szary ON/OFF EM3h
HB019.2211.840.A201	Fibra V LED 1452x145 78W 14765lm OPAL Szary ON/OFF EM3h MW
HB019.2211.840.A220	Fibra V LED 1452x145 78W 14765lm OPAL Szary ON/OFF EM3h TH5
HB019.2211.840.A221	Fibra V LED 1452x145 78W 14765lm OPAL Szary ON/OFF EM3h TH5 MW
HB019.2211.840.D000	Fibra V LED 1452x145 78W 14765lm OPAL Szary DALI
HB019.2211.840.D001	Fibra V LED 1452x145 78W 14765lm OPAL Szary DALI MW

KOD	NAZWA
HB019.2211.840.D020	Fibra V LED 1452x145 78W 14765lm OPAL Szary DALI TH5
HB019.2211.840.D021	Fibra V LED 1452x145 78W 14765lm OPAL Szary DALI TH5 MW
HB019.2211.840.D100	Fibra V LED 1452x145 78W 14765lm OPAL Szary DALI EM1h
HB019.2211.840.D101	Fibra V LED 1452x145 78W 14765lm OPAL Szary DALI EM1h MW
HB019.2211.840.D120	Fibra V LED 1452x145 78W 14765lm OPAL Szary DALI EM1h TH5
HB019.2211.840.D121	Fibra V LED 1452x145 78W 14765lm OPAL Szary DALI EM1h TH5 MW
HB019.2211.840.D200	Fibra V LED 1452x145 78W 14765lm OPAL Szary DALI EM3h
HB019.2211.840.D201	Fibra V LED 1452x145 78W 14765lm OPAL Szary DALI EM3h MW
HB019.2211.840.D220	Fibra V LED 1452x145 78W 14765lm OPAL Szary DALI EM3h TH5
HB019.2211.840.D221	Fibra V LED 1452x145 78W 14765lm OPAL Szary DALI EM3h TH5 MW
HB020.2211.830.A000	Fibra V LED 1452x145 80W 13555lm OPAL Szary ON/OFF
HB020.2211.830.A020	Fibra V LED 1452x145 80W 13555lm OPAL Szary ON/OFF TH5
HB020.2211.830.A100	Fibra V LED 1452x145 80W 13555lm OPAL Szary ON/OFF EM1h
HB020.2211.830.A120	Fibra V LED 1452x145 80W 13555lm OPAL Szary ON/OFF EM1h TH5
HB020.2211.830.A200	Fibra V LED 1452x145 80W 13555lm OPAL Szary ON/OFF EM3h
HB020.2211.830.A220	Fibra V LED 1452x145 80W 13555lm OPAL Szary ON/OFF EM3h TH5
HB020.2211.830.D000	Fibra V LED 1452x145 80W 13555lm OPAL Szary DALI

KOD	NAZWA
HB020.2211.830.D020	Fibra V LED 1452x145 80W 13555lm OPAL Szary DALI TH5
HB020.2211.830.D100	Fibra V LED 1452x145 80W 13555lm OPAL Szary DALI EM1h
HB020.2211.830.D120	Fibra V LED 1452x145 80W 13555lm OPAL Szary DALI EM1h TH5
HB020.2211.830.D200	Fibra V LED 1452x145 80W 13555lm OPAL Szary DALI EM3h
HB020.2211.830.D220	Fibra V LED 1452x145 80W 13555lm OPAL Szary DALI EM3h TH5
HB020.2211.840.A000	Fibra V LED 1452x145 80W 14220lm OPAL Szary ON/OFF
HB020.2211.840.A020	Fibra V LED 1452x145 80W 14220lm OPAL Szary ON/OFF TH5
HB020.2211.840.A100	Fibra V LED 1452x145 80W 14220lm OPAL Szary ON/OFF EM1h
HB020.2211.840.A120	Fibra V LED 1452x145 80W 14220lm OPAL Szary ON/OFF EM1h TH5
HB020.2211.840.A200	Fibra V LED 1452x145 80W 14220lm OPAL Szary ON/OFF EM3h
HB020.2211.840.A220	Fibra V LED 1452x145 80W 14220lm OPAL Szary ON/OFF EM3h TH5
HB020.2211.840.D000	Fibra V LED 1452x145 80W 14220lm OPAL Szary DALI
HB020.2211.840.D020	Fibra V LED 1452x145 80W 14220lm OPAL Szary DALI TH5
HB020.2211.840.D100	Fibra V LED 1452x145 80W 14220lm OPAL Szary DALI EM1h
HB020.2211.840.D120	Fibra V LED 1452x145 80W 14220lm OPAL Szary DALI EM1h TH5
HB020.2211.840.D200	Fibra V LED 1452x145 80W 14220lm OPAL Szary DALI EM3h
HB020.2211.840.D220	Fibra V LED 1452x145 80W 14220lm OPAL Szary DALI EM3h TH5

Rok oznaczenia produktu symbolem CE: **2022**

Miejsce: Kałuszyn Data: 19/12/22

Dział Wdrożeń PXF Lighting

PXF Lighting
mgr inż. Jacek Bieniak
02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 73
tel.: (022) 33 44 000
NIP: 951-002-66-64