



katalog produktów



Spis treści

3	Witamy
4	O firmie. Dlaczego znakować?
5	Standardy i Certyfikaty
6	Metody znakowania i rodzaje ich opakowań
7	Opis numeru katalogowego. Międzynarodowy kod koloru.
8	Grupy produktów
14	Produkty
114	Materiały promocyjne
115	Spis indeksów



Szanowni Państwo,

W fabrykach Partex Marking Systems powstały już miliardy oznaczników pozwalających na trwałe i czytelne opisanie milionów kilometrów przewodów i kabli. Zdążyliśmy też wyprodukować taką ilość taśm i profili, że z łatwością opłótyby kulę ziemską. Nie osiadamy jednak na laurach i nie poprzestajemy na tych skromnych liczbach. Nasi eksperci codziennie pracują nad kolejnymi usprawnieniami technologii identyfikacji, opracowując rozwiązania, o których kiedyś Państwu oraz nam nawet się nie śniło. Dokonujemy niemożliwego, nadajemy nowe znaczenie słowu „trwałość”, dopisujemy kolejne synonimy przy hasle „czytelność”, wciąż rozbudowując naszą ofertę.

Dzięki temu trzymając Państwo w rękach nową edycję katalogu produktów Partex Marking Systems. Co nowego? Wprowadziliśmy m.in. innowacyjny, elastyczny oznacznik PPQ; w wyścigu nowości znajdziemy też niezniszczalne tabliczki PKS oraz nylonowe opaski z opłatkami metalu PKBM. Każdy rozdział katalogu to obraz 65-letniego doświadczenia naszej firmy, każda kolejna strona to owoc długich miesięcy pracy naszych specjalistów, a każdy nowy produkt to nasze dziecko, którym moglibyśmy się pochwalić na rodzinnym obiedzie.

Rodzinę bowiem trzeba się chwalić. Rodziną, w której Państwo zajmują honorowe miejsce. Wiele pomysłów nawet nie przyszłoby nam do głowy, gdyby nie Państwa zaangażowanie, sugestie i podpowiedzi. Pamiętajmy więc, że kolejne strony katalogu, nowe produkty oraz pomysły są naszym wspólnym dziełem.

Dziękujemy,

Partex Marking Systems

...to coś znaczy






Firma PARTEX MARKING SYSTEMS została założona w 1948 roku przez Tora Lööf w Gullspang w centralnej Szwecji. Od tamtej pory zajmuje się produkcją kompletnych systemów znakowania, a także węży osłonowych i akcesoriów kablowych.

Wielu z naszych klientów wie, że PARTEX to szwedzka firma, która wprowadziła na rynek najpopularniejszy oznacznik jednoznakowy PA. Musicie jednak wiedzieć, że nasza oferta jest o wiele bogatsza. Ten katalog będzie dla Was przydatnym przewodnikiem po świecie systemów znakowania i akcesoriów kablowych.

Warto dodać, że wiele z naszych produktów powstało w odpowiedzi na konkretne zapytania klientów, którzy mieli problemy z identyfikacją. Jeśli masz podobne problemy, nie trać czasu i skontaktuj się z nami jak najszybciej.

DLACZEGO ZNAKOWAĆ



Oznakowanie zwiększa bezpieczeństwo i redukuje czas wyłączeń spowodowanych usterkami. Ułatwia naprawy, redukuje koszty serwisowania. W Unii Europejskiej konieczność stosowania oznaczników jest ściśle określona przez normy, które obowiązują także w Polsce.

DLACZEGO POWINIENIEŚ WYBRAĆ PARTEX? ParTex oferuje kompletny zakres produktów do znakowania. Ponad 60-letnie doświadczenie czyni nas ekspertami w tej dziedzinie.



W celu zagwarantowania, że systemy znakowania Partex wytrzymują oddziaływanie wielu czynników zewnętrznych, są one poddawane licznym testom w Narodowym Instytucie Badań i Testów w Szwecji. Szczegółowe badania i surowe testy sprawdzają wszelkie możliwe przypadki, jak np. wpływ pleśni, rdzy, ognia, ekstremalnych temperatur, promieniowania UV czy różnorodnych chemikaliów.

Poniżej znajduje się lista przykładowych testów

TEST	METODA I KRYTERIA
Palność	Zgodnie z normą UL 94
Niska temperatura	Oznaczniki trzymane w temperaturze -30°C przez 4 godziny. Sprawdzenie pęknięć, złamań i podobnych uszkodzeń. Poza tym sprawdzenie łatwości zamontowania.
Wysoka temperatura	Oznaczniki trzymane w temperaturze +70°C przez 1 godzinę. Jeżeli materiał zdał test, próbę powtarza się w wyższej temperaturze.
Odporność na starzenie się materiału	Przyspieszone starzenie w komorze cieplnej, odpowiadające używaniu materiału przez 30 lat w temperaturze +20°C. Sprawdzanie pęknięć, złamań i podobnych uszkodzeń. (Maks. 50% redukcji wydłużenia przed złamaniem). Poza tym sprawdzenie możliwości zamontowania.
Odporność na UV	Przyspieszony test odpowiadający normie ISO 4892-2, wystawienie materiału na działanie promieni słonecznych przez okres jednego roku w południowej Szwecji. Sprawdzenie wyblaknięcia, zmian koloru oraz czytelności nadruku.
Odporność tekstu na ścieranie	Zgodnie z Metodą 2172 Szwedzkiego Narodowego Instytutu Badań i Testów (maszyna ścierająca). Obciążenie 75 g na milimetr średnicy trzpienia.
Odporność chemiczna	Zamontowane oznaczniki zanurzone w środku chemicznym o temperaturze +23°C do -2°C. Suszone przez 2 godziny, następnie sprawdzenie funkcjonalności, trwałości koloru i czytelności nadruku. Stosowane chemikalia: syntetyczny olej napędowy, kwas siarkowy 25%, podstawowy środek czyszczący (Beral 226, 10%), woda destylowana, woda morska (5% NaCl), olej transformatorowy (Nytro 10X), Etanol 95%, inne środki na życzenie.
Oporność dielektryczna	Zgodnie z normą IEC 93.
Odporność na ozon	Testowane próbki są wydłużane o 33% i wystawiane na działanie ozonu 100 ± 5 pphm w temperaturze +65°C do -2°C przez 192 godziny.

Certyfikat
ISO 9001:2008

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

N° PL11000092/P



METODY ZNAKOWANIA

123
M1

OZNACZNIKI JEDNOZNAKOWE

Oznaczniki jednoznakowe można układać w dowolny opis. Instalator wykonuje oznakowanie na miejscu, używając oznaczników dla danej aplikacji.

123
M2

OZNACZNIKI WIELOZNAKOWE

Pozwala zamówić oznaczniki z dowolnym opisem. Oznaczniki są produkowane przez PARTEX według specyfikacji klienta. Jedyne co musisz zrobić to przygotować listę oznaczeń i przestać ją do nas mailem w postaci tekstowej.

123
M3

ZRÓB TO SAM

Wykonaj własne oznaczniki na miejscu przy pomocy specjalnych ploterów i drukarek.

RODZAJE OPAKOWAŃ



rolka 1000 szt.



dysk 250/500 szt.



paczka 100 szt.



paczka 250 szt.



na rolce



niesortowane



na taśmie



profile na rolce



karton z wiązkami



paczka



PA - 10003BV40.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Seria produktu

PA = profil PA
PO = profil PO
PK = profil PK

2. Opcje

Z = Zerex/Bezhalogenowy
- = wersja standardowa
+ = Produkt udoskonalony

3. Rozmiar**4. Długość****5. Opakowanie**

A = Paczka z ciętymi oznacznikami
B = Rolka z ponacinanymi oznacznikami
P = Paczka z wiązkami ponacinanych oznaczników
S = Dysk z ponacinanymi oznacznikami

6. Rodzaj nadruku

B = Czarny nadruk atramentowy
V = Tłoczenie na gorąco
N = Neutralny / Czyste oznaczniki

7. Kolor oznacznika

Kolory zgodne z międzynarodowym kodem kolorów

8. Kolor nadruków

Kolor nadruku zgodnie z międzynarodowym kodem kolorów.
Niektóre produkty mogą mieć wyłącznie nadruk biały lub czarny.

9. Znak

A-Z Litery
0-9 Cyfry
Znaki specjalne jak : + - / symbol uziemienia itp.

MIĘDZYNARODOWY KOD KOLORU

Oferujemy kilka rodzajów nadruku. Na przykład oznaczniki jednoznakowe mają nadruk wytłoczony na gorąco, oznaczniki wieloznakowe drukowane są drukarkami termotransferowymi, w technologii druku UV.

Kolory oznaczników są zgodne z międzynarodowym kodem kolorów, pokazanym poniżej.



0
oznacznik czarny (RAL9011)
biały nadruk



5
oznacznik zielony (RAL6001)
biały nadruk



1
oznacznik brązowy (RAL8015)
biały nadruk



6
oznacznik niebieski (RAL5010)
biały nadruk



2
oznacznik czerwony (RAL3018)
biały nadruk



7
oznacznik fioletowy (RAL4006)
biały nadruk




3
oznacznik pomarańczowy (RAL2004)
czarny nadruk



8
oznacznik szary (RAL7005)
czarny nadruk



4
oznacznik żółty (RAL1021)
czarny nadruk



9
oznacznik biały (RAL9010)
czarny nadruk



oznacznik żółto-zielony
czarny nadruk



oznacznik czerwony,
biały nadruk



oznacznik niebieski,
biały nadruk



PA

Oznaczniki jednoznakowe o profilu zamkniętym.

▶ 14 I 116



PA+/PC/PK/PO/PY/PPS/PPQ

Oznaczniki wieloznakowe
Oznaczniki z opisem według specyfikacji klienta.


▶ 48



PC

Oznaczniki jednoznakowe o profilu otwartym.

▶ 16 I 124



PCA

Oznaczniki jednoznakowe zapinane na przewodach.

www.partex.pl



PO/POZ

Owalny profil do znakowania przewodów i kabli (POZ - bezhalogenowy).

▶ 38 I 136



PT

Przezroczysty oznacznik o profilu zamkniętym z kieszeni na etykietę.

▶ 18 I 127



PT+

Przezroczysty oznacznik o profilu zamkniętym z kieszeni na sztywną etykietę.

▶ 18 I 128



PTC

Oznacznik o profilu otwartym z kieszeni na sztywną etykietę.

▶ 20 I 128



PTZ+

Bezhalogenowy oznacznik o profilu zamkniętym z kieszeni na sztywną etykietę.

▶ 18 I 128



PY

Oznacznik o profilu zamkniętym na przewody o małych średnicach.

▶ 15 I 122



PHZ

Koszulki termokurczliwe do drukarek termotransferowych.

▶ 40 I 137



PHZF

Płaskie, bezhalogenowe koszulki termokurczliwe do drukarek termotransferowych.

▶ 42 I 137



PKS - Jednoznakowe

Nierdzewne oznaczniki jednoznakowe montowane na stalowym uchwycie.

▶ 26 I 131



PKS - Wieloznakowe

Oznaczniki z tłoczeniem według specyfikacji klienta. Tłoczenie możliwe do czterech linii.

▶ 28 I 132



PKS - Opaski stalowe

Bardzo mocne opaski wykonane z nierdzewnej stali kwasoodpornej AISI 316.

▶ 30 I 134



PKSC - Opaski stalowe powlekane

Opaski wykonane z kwasoodpornej stali nierdzewnej, pokryte warstwą poliestru.

▶ 31 I 135



PKS10AT

Narzędzie do zaciskania i odcinania opasek stalowych. Odcinanie automatyczne.

www.partex.pl



PKS10MT

Narzędzie do zaciskania i odcinania opasek stalowych. Odcinanie ręczne.

www.partex.pl



PA+/PC/PK/PO/PY/PPK/PPQ
Oznaczniki wieloznakowe
Oznaczniki z opisem według specyfikacji klienta.

► 48



PFC
Karty z etykietami wykonanymi z materiału bezhalogenowego

► 61 I 141



PK
Oznaczniki jednoznakowe montowane na uchwyłach POH lub PKH.

► 22 I 129



PM
Przezroczysty oznacznik z kieszenią na etykietę. Montowany na kablu przy użyciu opasek zaciskowych.

► 32 I 135



PO/POZ
Owalny profil do znakowania przewodów i kabli (POZ - bezhalogenowy).

► 38 I 136



PTM
Przezroczysty oznacznik z kieszenią na etykietę. Montowany przy użyciu opaski zaciskowej.

► 34 I 135



PHZ
koszulki termokurczliwe do drukarek termotransferowych

► 40 I 137



PHZF
Płaskie, bezhalogenowe koszulki termokurczliwe do drukarek termotransferowych.

► 42 I 137



PPQ
Elastyczny oznacznik idealnie przylegający do kabla.

► 36 I 135



PFC
Karty z etykietami wykonanymi z materiału bezhalogenowego

► 61 I 141




PP/PPA
Płaski profil wsuwany do oznaczników lub montowany w listwach zaciskowych (PPA - samoprzylepny).

► 62 I 141



PS - Oznaczniki komponentów
Uniwersalne oznaczniki do znakowania aparatury modułowej i komponentów elektrycznych.

► 58 I 139



TX - Oznaczniki na złączki
Oznaczniki na listwy zaciskowe różnych producentów

► 44 I 155



MK10 - Drukarka z perforatorem.
Termotransferowa drukarka przemysłowa do drukowania oznaczników

▶ 86 ⓘ 149



MK10-DH - Drukarka z perforatorem, dwustronny nadruk.
Termotransferowa drukarka przemysłowa do dwustronnego drukowania oznaczników

▶ 90 ⓘ 149



MK3 - Drukarka kart
Termotransferowa kolorowa drukarka do kart PFC

▶ 106 ⓘ 156




MK500 - GRAVER
Zestaw do grawerowania tabliczek instalowany na ploterze MK500 oraz MK100-BASIC

▶ 102 ⓘ 151



MK500 - PLOTER
Wydajny ploter A3 do drukowania oznaczników na żyty, kable, złączki i komponenty

▶ 98 ⓘ 150



MK100 -BASIC
Nowy, ekonomiczny ploter A4 do drukowania oznaczników na żyty, kable, złączki i komponenty

▶ 94 ⓘ 150



PROMARK T-800 - Najnowsza profesjonalna drukarka termotransferowa
Przenośna, profesjonalna drukarka (z interfejsem do PC) do produkcji oznaczników

▶ 82 ⓘ 149



MK8-STD-III - Drukarka termotransferowa
Przenośna drukarka do produkcji oznaczników

▶ 78 ⓘ 149



SP2000 - Maszyna znakująca
Bardzo wydajna maszyna termotransferowa do produkcji dużych ilości oznaczników

▶ 109 ⓘ 156


OPROGRAMOWANIE

>>>



WinSign
Program sterujący drukarkami do produkcji oznaczników

▶ 112



PF
Poliesterowa etykieta wsuwana do kieszeni przezroczystych oznaczników

▶ 60 ⓘ 140




PFA
Samoprzylepna etykieta poliesterowa do znakowania komponentów

▶ 63 ⓘ 141



PFC
Karty z etykietami wykonanymi z materiału bezhalogenowego

▶ 61 ⓘ 141



PLL
Etykiety do zadruku w drukarkach laserowych

▶ 77



PLT
Etykiety do drukarek termotransferowych

▶ 77



PP/PPA
Płaski profil wsuwany do oznaczników lub montowany w listwach zaciskowych (PPA - samoprzylepny)

▶ 62 ⓘ 141



PKB - Opaski kablowe
Mocne bezhalogenowe opaski zaciskowe wykonane z Nylonu 6.6.

► 72 ⓘ 145



PKBS - Opaski kablowe do zastosowań zewnętrznych

► 74 ⓘ 147



PKS - Opaski stalowe
Bardzo mocne opaski wykonane z nierdzewnej stali kwasoodpornej AISI 316.

► 30 ⓘ 134



PKSC - Opaski stalowe powlekane
Opaski zaciskowe wykonane z kwasoodpornej stali nierdzewnej, pokryte warstwą poliestru.

► 31 ⓘ 135



PKB - rzepy
Opaski zaciskowe z zapięciem typu rzep.

► 76 ⓘ 148



PKB-MB - Opaski kablowe z metalowym zamkiem

► 74 ⓘ 147



PKB-WM - Opaski kablowe z możliwością opisu

► 74 ⓘ 147



PKB-FM - Opaski kablowe z możliwością opisu

► 74 ⓘ 147



PKBM - Opaski zaciskowe z opłatkami metalu.

► 74 ⓘ 147



PKB-CT - Opaski kablowe do mocowania w kanałach kablowych

► 75 ⓘ 147



PKB - Uchwyty do opasek kablowych.

► 75 ⓘ 148



PKB - uchwyty siodłowe do opasek kablowych.

► 75 ⓘ 148



PGA
Tabliczki grawerowane z aluminium anodowanego.

► 53



PGL
Tabliczki grawerowane z laminatu dwuwarstwowego.

► 52




PGS
Tabliczki grawerowane ze stali nierdzewnej.

► 54



PGH
Uchwyty montażowe do tabliczek grawerowanych.

► 56 ⓘ 139

**CAS/PAM**

Kasetki do przechowywania jednoznakowych oznaczników PA.

▶ 64 ⓘ 142

**MD/MDH**

Uchwyt i aplikatory z pojedynczymi oznacznikami PA.

▶ 65 ⓘ 142

**PSK - Pudetko do oznaczników**

Pudetko do przechowywania oznaczników jednoznakowych.

▶ 66 ⓘ 144

**SRP - Stalowe pudetko**

Pudetko stalowe do przechowywania dysków z oznacznikami i czystymi profilami.

▶ 67 ⓘ 144

**IT - Taśmy elektroizolacyjne**

Samogasnące taśmy elektroizolacyjne o doskonałych parametrach.

▶ 71 ⓘ 145

**MTP-F**

Wodoodporny pisak do ręcznego opisywania czystych oznaczników.

▶ 69 ⓘ 144

**PYD/PAD/PAV**

Aplikatory ułatwiające montaż pojedynczych oznaczników PA.

▶ 68 ⓘ 144

**SP - Węże ostonowe**

Wąż spiralny do ochrony kabli, rur, wiązek przewodów.

▶ 70 ⓘ 145





INFORMACJE

- + Oznacznik o profilu zamkniętym, dający się obracać i doskonale trzymający się przewodu. Nakładany przed podłączeniem kabli.
- + Unikalny profil o właściwościach sprężystych pokrywa szeroki zakres średnic.
- + Doskonale przeciwstawia się działaniu czynników zewnętrznych, wysoka czytelność.
- + Idealnie dopasowany do wąskich listew zaciskowych różnych producentów.
- + Właściwie dobrany rozmiar daje gwarancję szybkiej instalacji.
- + Specjalny kształt sprawia, że sekwencja składająca się z pojedynczych znaków zawsze pozostaje w jednej linii.

WŁAŚCIWOŚCI

Temperatura pracy
-30°C do +60°C


Materiał
PCV niepalne, samogasnące zgodnie z UL94-V0

Nadruk
Łączone na gorąco

Standardowy kolor
żółty


Tekst
0-9, A-Z, + - / : ~ ↓

Cyfry są dostępne także w międzynarodowym kodzie kolorów. Istnieje możliwość zamówienia wersji bezhalogenowej (PAZ).



PA-02

WYMIARY



TYP	WYSOKOŚĆ [H mm]	SZEROKOŚĆ [B mm]	WYSOKOŚĆ TEKSTU [mm]
PY-01	3.3	3.5	2.6
PA-02	3.6	3.5	2.6
PA-1	5.5	4.2	2.6
PA-2	9.5	6.6	4.0
PA-3	16.5	11.0	4.0

WIELKOŚCI I OPAKOWANIA

TYP	NA PRZEWODY	DŁUGOŚĆ	IŁOŚĆ ZNAKÓW	OPAKOWANIE		
PY-01	~10 - 2.0 mm ~0.2 - 0.7 mm ²	3 mm	1		paczka 200 szt. - cięte	rolka 1000 szt.
PA-02	~13 - 3.0 mm ~0.2 - 1.5 mm ²	3 mm	1		paczka 250 szt. - wiązki	rolka 1000 szt.
PA-1	~2.5 - 5.0 mm ~1.5 - 4.0 mm ²	3 mm	1		paczka 250 szt. - wiązki	rolka 1000 szt.
PA-2	~4.0 - 10.0 mm ~2.5 - 16.0 mm ²	4 mm	1		paczka 100 szt. - cięte	dysk 250 szt.
PA-3	~8.0 - 16.0 mm ~16.0 - 70.0 mm ²	6 mm	1		paczka 20 szt. - cięte	

PRODUKTY POWIĄZANE

APLIKACJA



MD, MDH

► PATRZ STRONA 65




CAS

► PATRZ STRONA 64



PAD, PYD, PAV

► PATRZ STRONA 68





INFORMACJE

- + Oznacznik o profilu otwartym do nakładania na podłączone przewody.
- + Mocno trzyma się przewodu za sprawą silnych zatrzasków.
- + Specjalny kształt sprawia, że sekwencja znaków zbudowana z jednoznakowych oznaczników PC zawsze pozostaje w jednej linii.
- + Łatwo zatrzaskuje się na przewodzie.

WŁAŚCIWOŚCI

Temperatura pracy
-30°C do +60°C


Materiał
PCV niepalne, samogasnące zgodnie z UL 94-V0

Nadruk
łtoczone na gorąco

Standardowy kolor
żółty


Tekst
0-9, A-Z, + - / . : ~ ↓

Cyfry są dostępne także w międzynarodowym kodzie kolorów.



PC-20

WYMIARY




TYP	WYSOKOŚĆ [H mm]	SZEROKOŚĆ [B mm]	WYSOKOŚĆ TEKSTU [mm]
PC-10	3.6	3.7	2.6
PC-20	4.2	4.5	2.6
PC-30	5.5	5.7	2.6
PC-40	6.5	6.9	4.0

WIELKOŚCI I OPAKOWANIA

TYP	NA PRZEWODY	DŁUGOŚĆ	IŁOŚĆ ZNAKÓW	OPAKOWANIE
PC-10	~2.4 - 3.0 mm ~0.4 - 1.5 mm ²	3 mm	1	 paczka 200 szt - wiązki
PC-20	~3.0 - 4.0 mm ~1.5 - 3.0 mm ²	3 mm	1	 paczka 200 szt - wiązki
PC-30	~4.0 - 5.0 mm ~3.0 - 4.0 mm ²	3 mm	1	 paczka 200 szt - wiązki
PC-40	~5.0 - 6.2 mm ~4.0 - 5.0 mm ²	4 mm	1	 paczka 200 szt - wiązki

APLIKACJA





INFORMACJE

- + Przezroczysty oznacznik o profilu zamkniętym z kieszenią na etykietę PF, PFC lub profil PP.
- + Specjalnie zaprojektowana kieszeń zabezpiecza etykietę przed uszkodzeniem i utrzymuje ją w odpowiedniej pozycji.
- + Instalacja etykiety PF, PFC lub PP może nastąpić zarówno przed jak i po nałożeniu oznacznika – niezależnie od tego czy przewód został już podłączony czy nie.
- + Cztery rozmiary z tymi samymi kieszeniami pokrywają większość średnic przewodów.
- + Pozwalają na zredukowanie stanów magazynowych i obniżają koszty znakowania.
- + Dostępny w wersji bezhalogenowej (PTZ).

WŁAŚCIWOŚCI

Temperatura pracy
-30°C do +60°C

Standardowy kolor
przezroczysty

Materiał
PCV niepalne, samogasnące zgodnie z UL 94-V0

PRODUKTY POWIĄZANE



PF

▶ PATRZ STRONA 60



PFC


▶ PATRZ STRONA 61



PP


▶ PATRZ STRONA 62

APLIKACJA



PT-02030K

WYMIARY



TYP	DŁUGOŚĆ (mm)	SZEROKOŚĆ (B mm)	WYSOKOŚĆ (H mm)
PT-02	15/21/30	6.5	5.5
PT-10	15/21/30	6.5	7.0
PT-20	15/21/30	9.5	9.5
PT-30	15/21/30	9.5	15.0
PT+02	15/21/30	5.0	5.0
PT+10	15/21/30	5.0	7.0
PT+20	15/21/30	6.0	10.0
PT+30	15/21/30	10.0	19.0

WIELKOŚCI I OPAKOWANIA

TYP	NA PRZEWODY	DŁUGOŚĆ	ETYKIETA	OPAKOWANIE		
PT-02	~1.3 - 3.0 mm ~0.25 - 15 mm ²	15 mm 21 mm 30 mm	PF-10015 PF-10021 PF-10015 x 2		paczka 200 szt.	 karton 500 szt.
PT-10	~2.5 - 5.0 mm ~1.5 - 4.0 mm ²	15 mm 21 mm 30 mm	PF-10015 PF-10021 PF-10015 x 2		paczka 200 szt.	 karton 500 szt.
PT-20	~4.0 - 10.0 mm ~2.5 - 16.0 mm ²	15 mm 21 mm 30 mm	PF-10015 PF-10021 PF-10015 x 2		paczka 100 szt.	 karton 200 szt.
PT-30	~8.0 - 16.0 mm ~16.0 - 75.0 mm ²	15 mm 21 mm 30 mm	PF-10015 PF-10021 PF-10015 x 2		paczka 50 szt.	 karton 200 szt.
PT+02	~1.3 - 3.0 mm ~0.25 - 15 mm ²	15 mm 21 mm 30 mm	PFC042 / PP-046		paczka 200 szt.	 karton 500 szt.
PT+10	~2.5 - 5.0 mm ~1.5 - 4.0 mm ²	15 mm 21 mm 30 mm	PFC042 / PP-046		paczka 200 szt.	 karton 500 szt.
PT+20	~4.0 - 10.0 mm ~2.5 - 16.0 mm ²	15 mm 21 mm 30 mm	PFC042 / PP-046		paczka 100 szt.	 karton 200 szt.
PT+30	~8.0 - 16.0 mm ~16.0 - 75.0 mm ²	15 mm 21 mm 30 mm	PFC042 / PP-046		paczka 50 szt.	 karton 200 szt.



INFORMACJE

- + Oznacznik o profilu otwartym z kieszonką na etykietę.
- + Pozwala szybko oznaczyć przewody podłączone do obwodu lub z założoną końcówką kablową.
- + Szybki montaż etykiety poprzez lekkie naciśnięcie kieszonki.
- + Mocno trzyma się przewodu za sprawą silnych zatrzasków.
- + Doskonali do oznaczenia komputerowych przewodów UTP.
- + Etykiety można szybko zadrukować:
 - zwykłą drukarką igłową, atramentową lub laserową w przypadku etykiet PF),
 - drukarką termotransferową MK3 lub ploterem MK1 (w przypadku kart PFC),
 - drukarką MK8-STD, MK8-PRO, PROMARK T-800 lub MK9 (dla profilu PP).

WŁAŚCIWOŚCI

Temperatura pracy
-30°C do +60°C

Standardowy kolor
żółty, biały

Materiał
PCV niepalne, samogasnące zgodnie z UL94-V0

PRODUKTY POWIĄZANE

APLIKACJA



PF

▶ PATRZ STRONA 60





PFC

▶ PATRZ STRONA 61




PP

▶ PATRZ STRONA 62



PTC10021A4

WYMIARY



TYP	WYSOKOŚĆ (H mm)	SZEROKOŚĆ (W mm)	SZEROKOŚĆ (W2 mm)
PTC-10	5.4	3.7	4.6
PTC-20	6.5	4.5	4.6
PTC-30	7.8	5.7	4.6
PTC-40	9.3	6.9	4.6
PTC-50	10.8	8.2	4.6

WIELKOŚCI I OPAKOWANIA

TYP	NA PRZEWODY	DŁUGOŚĆ	ETYKIETA	OPAKOWANIE
PTC-10	~2.4 - 3.0 mm ~0.4 - 1.5 mm ²	15 mm 21 mm 30 mm	PF-10, PFC042 lub PP-046	 paczka 200 szt.
PTC-20	~3.0 - 4.0 mm ~1.5 - 3.0 mm ²	15 mm 21 mm 30 mm	PF-10, PFC042 lub PP-046	 paczka 200 szt.
PTC-30	~4.0 - 5.0 mm ~3.0 - 4.0 mm ²	15 mm 21 mm 30 mm	PF-10, PFC042 lub PP-046	 paczka 200 szt.
PTC-40	~5.0 - 6.2 mm ~4.0 - 5.0 mm ²	15 mm 21 mm 30 mm	PF-10, PFC042 lub PP-046	 paczka 100 szt.
PTC-50	~6.0 - 7.2 mm ~5.0 - 6.0 mm ²	15 mm 21 mm 30 mm	PF-10, PFC042 lub PP-046	 paczka 100 szt.





INFORMACJE

- + Oznaczniki jednoznakowe do samodzielnego układania żądanych sekwencji.
- + Jeden rozmiar dla wszystkich średnic.
- + Szybki montaż na uchwycie PKH lub POH zapinanym na kablu opaskami zaciskowymi.
- + Możliwość układania dowolnych kombinacji.
- + Wysoka jakość za rozsądną cenę.

WŁAŚCIWOŚCI

Temperatura pracy
-30°C do +60°C

Materiał
PCV niepalne, samogasnące zgodnie z UL94-V0




Nadruk
łtoczone na gorąco

Standardowy kolor
żółty

Tekst
0-9, A-Z, + - / . : ~ ↓

Cyfry są dostępne także w międzynarodowym kodzie kolorów. Istnieje możliwość zamówienia wersji bezhalogenowej (PKZ).

APLIKACJA



PRODUKTY POWIĄZANE



PKB
▶ PATRZ STRONA 72




POH
▶ PATRZ STRONA 23



PKH
▶ PATRZ STRONA 23



WYMIARY



TYP	SZEROKOŚĆ (B1 mm)	SZEROKOŚĆ (B2 mm)	WYSOKOŚĆ TEKSTU (mm)
PK-2	113	10.0	4.0

AKCESORIA

INDEKS	DŁUGOŚĆ	MAX. ILOŚĆ OZN. PK-2	MAX. ILOŚĆ OZN. PKZ2	OPAKOWANIE
PKH070	70 mm	10	-	 paczka 100 szt.
PKH070POL	70 mm	10	7	 paczka 100 szt.
PKH110POL	100 mm	20	13	 paczka 100 szt.
POH07	60 mm	8	-	 paczka 100 szt.
POH12	82 mm	13	-	 paczka 100 szt.
POH18	110 mm	19	-	 paczka 100 szt.

WIELKOŚCI I OPAKOWANIA

TYP	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ ZNAKÓW	OPAKOWANIE
PK-2	4 mm	1	 paczka 100 szt. - cięte
PK-2	4 mm	1	 dysk 500 szt.





INFORMACJE


- + Nowe opakowania z gotowymi zestawami oznaczników
- + Idealne dla klientów, którzy potrzebują niewielu oznaczników
- + Specjalne zestawy zadrukowanych oznaczników do zastosowań w domu lub w biurze

PRODUKTY POWIĄZANE




MTP-F

PATRZ STRONA 69



PA - 02


APLIKACJA



NA PRZEWODY

TYP	OPIS	OPAKOWANIE	
PA-02	zestaw cyfr 0-9, kolor żółty, 25 sztuk każdej		250 szt.
PA-02	zestaw cyfr 0-9, kod kolorów, 25 sztuk każdej		250 szt.
PA-1	zestaw cyfr 0-9, kolor kolor żółty, 25 sztuk każdej		250 szt.
PA-1	zestaw cyfr 0-9, kod kolorów, 25 sztuk każdej		250 szt.
PA-1	zestaw L1, L2, L3, N, PE, +, -, ⚡ 10 sztuk każdej		80 szt.
PA-2	zestaw L1, L2, L3, N, PE, +, -, ⚡ 10 sztuk każdej		80 szt.
PA-3	zestaw L1, L2, L3, N, PE, +, -, ⚡ 5 sztuk każdej		40 szt.


APLIKACJA



NA PRZEWODY


TYP	OPIS	KOLOR	OPAKOWANIE	
PK-2	oznaczniki na kable, długość 25 mm + opaski kablowe 100 x 2,5 mm	żółte czarne lub białe		10 szt.
PK-2	oznaczniki na kable, długość 40 mm + opaski kablowe 100 x 2,5 mm	żółte czarne lub białe		10 szt.

APLIKACJA



OPASKI I UCHWYTY

TYP	OPIS	KOLOR	OPAKOWANIE	
PKB-1/4 KIT	uchwyty samoprzylepne 18 x 18 mm + opaski kablowe 100 x 2,5 mm	czarne lub białe		10 szt.
PKB-2/4 KIT	uchwyty samoprzylepne 28 x 28 mm + opaski kablowe 140 x 3,6 mm	czarne lub białe		10 szt.



INFORMACJE

- + Kompletny system znakowania kabli, węży, rur i komponentów.
- + Wykonane z kwasoodpornej stali nierdzewnej odpornej na ogień i mogącej pracować w warunkach ekstremalnych.
- + Łatwy montaż stalowymi opaskami kablowymi.
- + Pojedyncze znaki nakładane na czysty uchwyt.

WŁAŚCIWOŚCI

Temperatura pracy
warunki ekstremalne

Materiał
stal AISI 316 matowa, kwasoodporne, nierdzewne

Nadruk
łtocienie

Pakowanie
paczka - 50 sztuk jednego znaku.







WYMIARY I OPAKOWANIA

TYP	OPIS	IŁOŚĆ ZNAKÓW	DŁUGOŚĆ (L mm)	WYSOKOŚĆ (W mm)	MOCOWANIE (SW mm)	OPAKOWANIE
PKS10006PP	oznacznik jednoznakowy z opisem: od A-Z, od 0-9, + - / . : ~ ⚡	-	55	10.9	4.8	 50 szt.
PKS10040*	uchwyt 47 mm	6	47.0	10.3	4.8	 50 szt.
PKS10060*	uchwyty 65 mm	9	65.0	10.3	4.8	 50 szt.
PKS10080*	uchwyty 87 mm	13	87.0	10.3	4.8	 50 szt.
PKS10120*	uchwyty 107 mm	17	109.0	10.3	4.8	 50 szt.
PKS10120*	uchwyty 128 mm	20	128.0	10.3	4.8	 50 szt.

* S = pod opaskę, H = z otworem (np. PKS10040S lub PKS10040H)



WERSJA Z OTWORAMI (H)



PRODUKTY POWIĄZANE



**STALOWE OPASKI
ZACISKOWE**


► PATRZ STRONA 30




**STALOWE OPASKI
ZACISKOWE POWLEKANE**

► PATRZ STRONA 31

APLIKACJA





INFORMACJE

- + Oznaczniki wykonane z matowej stali nierdzewnej AISI 316
- + Dedykowany jest do pracy w warunkach ekstremalnych, nawet do +500°C
- + Odporne na ogień, wodę, wilgoć oraz korozję
- + Satynowa powierzchnia oznacznika nie odbija światła, co zapewnia doskonałą czytelność
- + Wyraźne tłoczenie gwarantuje poprawne odczytanie informacji
- + Z powodzeniem może być stosowany w sektorze budowlanym, w przemyśle morskim, górniczym, petrochemicznym, kolejowym, a także spożywczym czy farmaceutycznym
- + Montaż za pomocą opasek kablowych, nitów lub na wkręty
- + W zbiorze znaków dostępnych do konstruowania opisów znajdują się cyfry, litery polskiego oraz rosyjskiego alfabetu, a także znaki specjalne
- + Czas realizacji zamówienia to 48h. Wariant Express – 24h.


WŁAŚCIWOŚCI

Temperatura pracy
warunki ekstremalne

Materiał
stal AISI 316 matowa, kwasoodporna, nierdzewna

Nadruk
tłoczenie

Pakowanie
wieloznakowe oznaczniki pks dostarczamy posortowane i ułożone na taśmie klejącej





PKS10080S

WYMIARY

TYP	WYSOKOŚĆ [mm]	DŁUGOŚĆ [L mm]	MOCOWANIE [SW mm]	ILOŚĆ MOCOWAŃ	OPCJE MOCOWANIA	WYSOKOŚĆ TEKSTU	MAKSYMALNA ILOŚĆ LINII *
PKS10	10	50, 70, 90, 110, 130	4,8	pojedyncze 2 x 1	otwory lub pod opaski	3,2 / 6	dwie
PKS19	19	50, 70, 90, 110, 130	4,8	pojedyncze 2 x 1	otwory lub pod opaski	3,2 / 6	trzy
PKS25	25,4	50, 70, 90, 110, 130	4,8	pojedyncze 2 x 1	otwory lub pod opaski	3,2 / 6	cztery
PKS32	32	50, 70, 90, 110, 130	4,8	podwójne 2 x 2	otwory lub pod opaski	3,2 / 6	cztery
PKS38	38	50, 70, 90, 110, 130	4,8	podwójne 2 x 2	otwory lub pod opaski	3,2 / 6	cztery

* w zależności od wielkości czcionki

MOCOWANIE
POJEDYNCZE (2x1)



MOCOWANIE
PODWÓJNE (2x2)

MAKSYMALNA ILOŚĆ ZNAKÓW W LINII

DŁUGOŚĆ	WYSOKOŚĆ TEKSTU [5,5 mm]	WYSOKOŚĆ TEKSTU [3,2 mm]
50	8	11
70	13	18
90	18	26
110	23	33
130	28	41



PRODUKTY POWIĄZANE



STALOWE OPASKI
ZACISKOWE


► PATRZ STRONA 30



STALOWE OPASKI
ZACISKOWE POWLEKANE

► PATRZ STRONA 31

APLIKACJA






INFORMACJE

- + Opaski zaciskowe wykonane z kwasoodpornej stali nierdzewnej AISI 316
- + Dostkonate do krępowania wiązek przewodów i kabli. Szybka i bezpieczna instalacja w różnych aplikacjach. Łatwe do zaciśnięcia narzędziami Partex'a: PKS10AT lub PKS10MT
- + Zatwierdzone przez Det Norske Veritas (numer E-6729). Ognioodporne zgodnie z UL (E227552)
- + Doskonała odporność na kwasy, sól, chemikalia oraz wysoką temperaturę.

WIELKOŚCI I OPAKOWANIA

TYP	OPIS	ROZMIAR [mm]	MAKSYMALNA ŚREDNICA WIĄZKI [mm]	OPAKOWANIE	MINIMALNA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZRYWANIE N
PKS46150AN16	stalowa opaska zaciskowa	150 x 4,6	37	100 szt.	445
PKS46200AN16	stalowa opaska zaciskowa	200 x 4,6	50	100 szt.	445
PKS46300AN16	stalowa opaska zaciskowa	300 x 4,6	85	100 szt.	445
PKS46360AN16	stalowa opaska zaciskowa	360 x 4,6	100	100 szt.	445
PKS79360AN16	stalowa opaska zaciskowa	360 x 7,9	100	100 szt.	1112
PKS46520AN16	stalowa opaska zaciskowa	520 x 4,6	150	100 szt.	445






INFORMACJE

- + Opaski zaciskowe wykonane z kwasoodpornej stali nierdzewnej AISI 316, pokryte warstwą czarnego lub czerwonego poliestru.
- + Bardzo mocny zamek kulkowy. Szybka i bezpieczna instalacja w różnych aplikacjach. Zewnętrzna warstwa poliestru oraz łagodnie zaokrąglone brzegi chronią kabel przed uszkodzeniem.
- + Zatwierdzone przez Det Norske Veritas (numer E-6729). Ognioodporne zgodnie z UL (E227552)
- + Doskonała odporność na kwasy, sól, chemikalia oraz wysoką temperaturę.
- + Czerwone – stosowane w instalacjach pożarowych.

WIELKOŚCI I OPAKOWANIA

TYP	OPIS	ROZMIAR [mm]	MAKSYMALNA ŚREDNICA WIĄZKI [mm]	OPAKOWANIE	MINIMALNA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZRYWANIE N
PKSC46150ANO	opaski stalowe powlekane czarne	150 x 4.6	37	100 szt.	445
PKSC46200ANO	opaski stalowe powlekane czarne	200 x 4.6	50	100 szt.	445
PKSC46200AN2	opaski stalowe powlekane czerwone	200 x 4.6	50	100 szt.	445
PKSC46260ANO	opaski stalowe powlekane czarne	260 x 4.6	69	100 szt.	445
PKSC46300ANO	opaski stalowe powlekane czarne	300 x 4.6	85	100 szt.	445
PKSC46360ANO	opaski stalowe powlekane czarne	360 x 4.6	100	100 szt.	445
PKSC46360AN2	opaski stalowe powlekane czerwone	360 x 4.6	100	100 szt.	445
PKSC79360ANO	opaski stalowe powlekane czarne	360 x 7.9	100	100 szt.	1112





INFORMACJE

- + Przezroczysty uchwyt używany do znakowania kabli wraz z etykietami PF, kartami PFC lub profilem PP.
- + Dostępny w czterech rozmiarach, montaż przy użyciu opasek zaciskowych PKB.
- + Możliwość zainstalowania na kablach o bardzo dużych średnicach (zależne tylko od długości opaski).
- + Etykieta jest w łatwy sposób wkładana w uchwyt, co gwarantuje szybką instalację.
- + Uchwyt jednocześnie zabezpiecza etykietę przed jej uszkodzeniem.
- + W oznaczniku mogą być umieszczane różne etykiety firmy PARTEX.

WŁAŚCIWOŚCI

Temperatura pracy
-30°C do +60°C


Materiał
PCV niepalne, samogasnące zgodnie z UL94-V0

Standardowy kolor
przezroczysty




PM-20066AN

WYMIARY I OPAKOWANIA



TYP	DŁUGOŚĆ [L mm]	SZEROKOŚĆ [B1 mm]	SZEROKOŚĆ OTWORÓW [S mm]	OPAKOWANIE
PM 10/33	33	6.0	3.0	 100 szt.
PM 20/33	33	11.3	3.0	 100 szt.
PM 20/66	66	11.3	3.0	 50 szt.
PM 24/66	66	13.9	3.9	 50 szt.

APLIKACJA



ETYKIETY

TYP	ETYKIETA
PM 10/33	PF-10021, PP-046
PM 20/33	PF-20018, PFC09518, PP-090
PM 20/66	2 x PF-20018, PP-090
PM 24/66	T800-PL120, PP-090, 2 x PFC09518

PRODUKTY POWIĄZANE



PF

► PATRZ STRONA 60



PFC

► PATRZ STRONA 61



PP

► PATRZ STRONA 62



PKB

► PATRZ STRONA 72



INFORMACJE

- + Przezroczysty oznacznik kablowy z uchwytnymi pod opaski zaciskowe.
- + Stosowany z etykietą PFC, PF lub profilem PP
- + Etykieta jest łatwo wsuwana do uchwytności, co zapewnia szybką instalację oraz ochronę przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.
- + Łatwy do zamocowania opaskę kablową PKB

WŁAŚCIWOŚCI

Temperatura pracy
-30°C do +60°C


Materiał
PCV niepalne, samogasnące zgodnie z UL94-V0

Standardowy kolor
przezroczysty




PTM10030K

WYMIARY I OPAKOWANIA



TYP	DŁUGOŚĆ [L mm]	SZEROKOŚĆ [B1 mm]	SZEROKOŚĆ OTWORÓW [S mm]	OPAKOWANIE
PTM 10/23	23	6.0	5.0	 500 szt.
PTM 10/30	30	6.0	5.0	 500 szt.
PTM 20/20	20	11.0	5.0	 500 szt.

APLIKACJA



ETYKIETY

TYP	ETYKIETA
PTM 10/23	PF-10021, PP-046, PFC04221
PTM 10/30	2x PF-10015, PP-046, PFC04230
PTM 20/20	PF-20018, PP-090, PFC09518

PRODUKTY POWIĄZANE



PF
▶ PATRZ STRONA 60



PFC
▶ PATRZ STRONA 61



PP
▶ PATRZ STRONA 62



PKB
▶ PATRZ STRONA 72



INFORMACJE

- + Płaski oznacznik kablowy z wytłoczonymi otworami
- + Łatwy do zamontowania na kablu przy pomocy opasek zaciskowych PKB
- + Bardzo trwały i szybki nadruk na drukarce MK10 lub MK-10-DH, nawet do 2000 sztuk/godzinę
- + Dostępny również jako oznacznik z gotowym nadrukiem przygotowanym według specyfikacji klienta.
- + Elastyczny materiał przylega do kabli, co zapobiega uszkodzeniu podczas montażu
- + Odpowiedni rozmiar mieści nawet do 5 linii tekstu

SPECYFIKACJE

- + PPQ+ to płaski profil z wytłoczonymi otworami. Profil jest ponacinany, dostarczany na rolkach o stałej długości. Profil można zadrukować drukarkami MK-10 lub zamówić gotowy oznacznik z opisem wykonanym według przestanej wcześniej specyfikacji.
- + Profile do zadruku drukarkami MK-10 są dostarczane na 20-metrowych rolkach, jedna rolka to od 300 do 500 oznaczników

WŁAŚCIWOŚCI

Zakres temperatur

Temperatura pracy: -20°C do +60°C (-4°F do +140°F)

Temperatura przechowywania: +10°C do +27°C (+32°F do 81°F) < 95% Rh

Materiał

Miękkie PVC, odpowiadające wymogom RoHS oraz Reach

Nadruk

termotransferowy

Odporność

PVC niepalne samogasnące zgodnie z UL94-V0

Profil posiada doskonałą żywotność oraz odporność na promieniowanie UV i chemikalia.

Standardowy kolor

żółty, biały

PRODUKTY POWIĄZANE

**PKB**


► PATRZ STRONA 72

**MK10**

► PATRZ STRONA 86

PPQ+10060

WYMIARY I OPAKOWANIA



TYP	WYSOKOŚĆ (H mm)	DŁUGOŚĆ (L mm)	OPAKOWANIE
PPQ+10040DN*	10 mm	40 mm	20 m
PPQ+10060DN*	10 mm	60 mm	20 m
PPQ+10080DN*	10 mm	80 mm	20 m
PPQ+19040DN*	19 mm	40 mm	20 m
PPQ+19060DN*	19 mm	60 mm	20 m
PPQ+19080DN*	19 mm	80 mm	20 m
PPQ+38060DN*	38 mm	60 mm	20 m
PPQ+38080DN*	38 mm	80 mm	20 m
PPQ+38100DN*	38 mm	100 mm	20 m

* - produkt dostępny w dwóch kolorach: żółty (4), biały (9)





INFORMACJE

- + Owalny profil do identyfikowania kabli i przewodów.
- + Szybka instalacja - cała informacja zawarta na jednej tulejce.
- + Zaprojektowany dla większości najpopularniejszych przekrojów przewodów i kabli.
- + Zachowuje swój pierwotny kształt i doskonale trzyma się przewodu.
- + Łatwy do zadrukowania drukarkami termotransferowymi firmy PARTEX.
- + Rozmiar PO-068 może zostać nałożony bezpośrednio na uchwyt POH lub PKH a całość zapięta na kablu opaskami kablowymi PKB
- + NOWOŚĆ: MNIEJSZE OPAKOWANIA

WŁAŚCIWOŚCI

Temperatura pracy

PO -30°C do +60°C; POZ -30°C do +90°C

Materiał

PO - PVC niepalne, samogasnące zgodnie z UL94-V0;
POZ - ZEREX materiał bezhalogenowy

Nadruk

termotransferowy

Standardowy kolor

żółty, biały, inne na życzenie

PRODUKTY POWIĄZANE

**MK8-STD**

► PATRZ STRONA 78

**PROMARK T-800**

► PATRZ STRONA 82

**MK10**

► PATRZ STRONA 86

**MK10-DH**

► PATRZ STRONA 90

**SP2000**

► PATRZ STRONA 109


**PKB**

► PATRZ STRONA 23

**POH**

► PATRZ STRONA 23

APLIKACJA



PO-06000BN4

WYMIARY I OPAKOWANIA

TYP	TYP W WERSJI BEZHAŁOGENOWEJ	ŚREDNICA [mm] [min/max]	PRZEKRÓJ [mm²]	OPAKOWANIE		DO ZADRUKU DRUKARKAMI	
P0-01	P0Z-01	13 / 18	0.25		50 m lub 250 m	MK8-STD, MK8-PRO, PROMARK T-800	MK10, MK10-DH
P0-02	P0Z-02	17 / 2.2	0.5		50 m lub 250 m		
P0-03	P0Z-03	20 / 2.5	0.75		50 m lub 250 m		
P0-04	P0Z-04	2.2 / 2.8	10	50 m lub 200 m			
P0-05	P0Z-05	2.7 / 3.5	15	40 m lub 200 m			
P0-06	P0Z-06	3.2 / 4.0	2.5	40 m lub 200 m			
P0-068*	PRZ-071*	6.8 / 7.0	-		4,5 m lub 50 m		
P0-07	P0Z-07	3.8 / 4.7	4.0		25 m lub 100 m		
P0-08	P0Z-08	4.6 / 5.5	6.0		25 m lub 100 m		
P0-09	P0Z-09	5.6 / 7.0	10.0				
P0-10	P0Z-10	6.5 / 8.0	16.0		50 m	SP2000	
P0-12	P0Z-12	7.5 / 10.0	20.0				
P0-14	P0Z-14	9.5 / 12.0	25.0				
P0-16	P0Z-16	11.5 / 14.0	35.0				
P0-18	P0Z-18	13.5 / 16.0	50.0				
P0-20	P0Z-20	15.5 / 18.0	70.0				
P0-22	P0Z-22	17.5 / 20.0	95.0				
P0-24	P0Z-24	19.5 / 22.0	120.0				
P0-26	P0Z-26	21.5 / 24.0	150.0				
P0-28	P0Z-28	24.0 / 28.0	185.0				

* montaż na uchwycie POH lub PKH





INFORMACJE

- + Elastyczny, okrągły profil termokurczliwy wykonany z sieciowanego poliolefinu.
- + Idealny do znakowania, gdy przestrzeń między przewodami jest niewielka.
- + Wiele zastosowań w przemyśle.
- + Duża wytrzymałość na ogień.
- + Dobra odporność na rozpuszczalniki oraz zmiany temperatury.
- + Stosunek obkurczania 2:1.
- + Szybkie i tanie znakowanie na miejscu przy użyciu maszyn drukujących firmy Partex.

WŁAŚCIWOŚCI

Temperatura pracy
-30 do +105

Materiał
poliolefin, samogasnący zgodnie z normą ASTM D2671

Nadruk
termotransferowy

Standardowy kolor
żółty, biały, inne na życzenie


Zgodnie z normą
AMS-DTL-23053 Class 1

Możliwość zamówienia koszulek termokurczliwych o stosunku obkurczania 3:1.



PHZ20048BN4

WYMIARY I OPAKOWANIA



TYP	ŚREDNICA [D mm]	ŚREDNICA [D1 mm]	GRUBOŚĆ [W mm]	OPAKOWANIE	DO ZADRUKU DRUKARKAMI
PHZ20024	2.4	12	0.51	150 m	MK8-STD, MK8-PRO, PROMARK T-800
PHZ20032	3.2	16	0.51	150 m	
PHZ20048	4.8	24	0.51	150 m	
PHZ20064	6.4	32	0.64	150 m	
PHZ20095	9.5	48	0.64	150 m	SP2000
PHZ20127	12.7	64	0.64	150 m	
PHZ20190	19.0	95	0.77	50 m	
PHZ20254	25.4	127	0.89	50 m	
PHZ20380	38.0	191	1.02	50 m	

PRODUKTY POWIĄZANE

APLIKACJA



MK8-STD

▶ PATRZ STRONA 78




PROMARK T-800

▶ PATRZ STRONA 82



SP2000

▶ PATRZ STRONA 109





INFORMACJE

- + Płaska, cienkościenne rura termokurczliwa wykonana z materiału bezhalogenowego.
- + Duża odporność na niską i wysoką temperaturę.
- + Bardzo niska emisja gazów podczas pożaru.
- + Ognioodporna.
- + Stosunek obkurczenia 2:1.
- + Idealna do znakowania, gdy przestrzeń pomiędzy przewodami jest niewielka.
- + Idealna do ciężkich zastosowań przemysłowych.
- + Szybkie i tanie znakowanie na miejscu przy użyciu maszyn drukujących firmy Partex.
- + NOWOŚĆ: MNIEJSZE OPAKOWANIA

WŁAŚCIWOŚCI

Temperatura pracy

-30 do +105

Standardowy kolor

żółty, biały, inne na życzenie

Materiał


ZEREX, samogasnący zgodnie z normą ASTM D2671

Zgodnie z normą

AMS-DTL-23053 Class 1


Nadruk

termotransferowy



PHZF20127BN4

WYMIARY I OPAKOWANIA



TYP	ŚREDNICA [D mm]	ŚREDNICA [D1 mm]	GRUBOŚĆ [W mm]	OPAKOWANIE	DO ZADRUKU DRUKARKAMI
PHZF20024	2.4	12	0.51	 25 m lub 100 m	MK8-STD, MK8-PRO, PROMARK T-800 SP2000, MK-10, MK10-DH
PHZF20032	3.2	16	0.51	 25 m lub 100 m	
PHZF20048	4.8	24	0.51	 25 m lub 100 m	
PHZF20064	6.4	32	0.64	 25 m lub 100 m	
PHZF20095	9.5	48	0.64	 20 m lub 100 m	
PHZF20127	12.7	64	0.64	 15 m lub 100 m	
PHZF20190	19.0	95	0.77	 15 m lub 50 m	
PHZF20254	25.4	127	0.89	 10 m lub 50 m	
PHZF20380	38.0	191	1.02	 10 m lub 25 m	

PRODUKTY POWIĄZANE

APLIKACJA



MK8-STD

► PATRZ STRONA 78



PROMARK T-800

► PATRZ STRONA 82



MK10

► PATRZ STRONA 86




MK10-DH

► PATRZ STRONA 90



SP2000

► PATRZ STRONA 109





INFORMACJE

- + Oznaczniki na listwy zaciskowe w postaci pasków potoczonych ze sobą pojedynczych elementów.
- + Dzięki silnym zatrzaskom mocno trzymają się listew zaciskowych i wytrzymują duże wibracje.
- + Doskonała czytelność.
- + Maksymalnie trzy linie tekstu poziomego lub pionowego.
- + Szerokości odpowiadają różnym wielkościom listew.
- + Dostępne z dowolnym zadrukiem lub czyste do opisu ploterami MK100 i MK500.

WŁAŚCIWOŚCI

Temperatura pracy
-30°C do +60°C

Materiał
PCV niepalne, samogasnący zgodnie z UL94-V0

Nadruk
atramentowy

Standardowy kolor
biały, pomarańczowy

PRODUKTY POWIĄZANE



MK500-PLTER


► PATRZ STRONA 98



MK100-BASIC


► PATRZ STRONA 94

APLIKACJA




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 || POZIOM

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 || PION



WYMIARY



TYP	WYSOKOŚĆ [H mm]	DŁUGOŚĆ [W mm]
TX-96	4.0	9.6
TX-61	2.8	6.1

WIELKOŚCI I OPAKOWANIA

TYP	NA LISTWĘ ZACISKOWĄ [mm]	MATRYCA MK500	OPAKOWANIE	ZŁĄCZA PHOENIX CONTACT	ZŁĄCZA WEIDMULLER	ZŁĄCZA WAGO	ZŁĄCZA POKOJ	ZŁĄCZA ABB
TX-96050	5.0	MK500-TX96	100 szt.	✓		✓		✓
TX-96052	5.2	MK500-TX96	100 szt.	✓		✓		✓
TX-96060	6.0	MK500-TX96	100 szt.	✓		✓		✓
TX-96062	6.2	MK500-TX96	100 szt.	✓		✓		✓
TX-96073	7.3	MK500-TX96	100 szt.	✓		✓		✓
TX-96080	8.0	MK500-TX96	100 szt.	✓		✓		✓
TX-96082	8.2	MK500-TX96	100 szt.	✓		✓		✓
TX-96100	10.0	MK500-TX96	100 szt.	✓		✓		✓
TX-96102	10.2	MK500-TX96	100 szt.	✓		✓		✓
TX-96120	12.0	MK500-TX96	100 szt.	✓		✓		✓
TX-96141	14.1	MK500-TX96	100 szt.	✓		✓		✓
TX-96151	15.1	MK500-TX96	100 szt.	✓		✓		✓
TX-61051	5.1	MK500-TX61	100 szt.		✓		✓	
TX-61061	6.1	MK500-TX61	100 szt.		✓		✓	

TYP	WYSOKOŚĆ [mm]	OPAKOWANIE	ZŁĄCZKI
PP-063	6.3	dysk 15 m	Phoenix Contact*
PP-10	10.2	dysk 15 m	ABB
PP-110	11.0	dysk 15 m	Wago (TopJobs)

* UT2.5, UTTB2.5, ST4, DT2.5, QTC, DTI2.5




MK8-STD

► PATRZ STRONA 78



PROMARK T-800

► PATRZ STRONA 82



PP - na złączce


► PATRZ STRONA 62

OSZCZĘDNOŚĆ. Zamówienie oznaczników z nadrukiem według wskazanej specyfikacji, zwiększa wydajność pracy. Im bardziej skomplikowany opis, tym więcej czasu zaoszczędzisz, zlecając nam wykonanie oznaczników, za pomocą naszego systemu znakowania. Ponadto, unikniesz niepotrzebnych strat materiału. Otrzymasz od nas gotowe i posortowane oznaczniki, co pozwoli zaoszczędzić Ci jeszcze więcej czasu.

PROSTOTA. Zamówienie oznaczników M2 jest niezwykle proste. Wybierz metodę, która najbardziej Ci odpowiada aby przestać nam potrzebne materiały – poprzez listę utworzoną w programie Excel lub zamawiając bezpośrednio przez Internet. Zamawiaj kiedy, gdzie i jak chcesz – nie ma nic prostszego!

BEZPIECZEŃSTWO. Stosowanie naszego systemu M2 zapewnia najwyższą jakość. Nasze oznaczniki nie przemieszczą się, ani nie zagubią. Poprawna specyfikacja gwarantuje właściwy efekt końcowy, ponieważ wszystkie oznaczniki są drukowane z wyprzedzeniem.

WYBÓR. Dzięki naszemu systemowi znakowania, możesz zamawiać oznaczniki zgodnie ze swoimi potrzebami. Wybierasz rodzaj produktów, rozmiar, kolor, materiał, metodę sortowania, metodę pakowania – znamy oczekiwania naszych klientów i oferujemy im najszerszy możliwy wybór rozwiązań.



RÓŻNE OPCJE SORTOWANIA I PAKOWANIA OZNACZNIKÓW Z GRUPY M2

- MFS10** – Ten sam typ oznaczników sortowany na rolce lub w torebce
- MFS20** – Różne rodzaje oznaczników w jednej torebce. Sortowane np. według rysunków, szaf rozdzielczych lub kabli.
- MFS30** – „Podwójne sortowanie” np. według szaf rozdzielczych, w obrębie szaf – według poszczególnych kabli. Oznaczniki mogą też być sortowane na taśmie samoprzylepnej lub na kartonowym arkuszu.
- MFS40** – Oznaczniki nałożone na opaski kablowe lub uchwyty PKH, posortowane na kartonowym arkuszu lub na taśmie samoprzylepnej.

PRZEKRÓJ PRODUKTÓW Z GRUPY M2





INFORMACJE

- + Oznaczniki wieloznakowe drukowane według specyfikacji klienta.
- + Cała informacja zawarta na jednej tulejce.
- + Szybka instalacja poprzez naciżenie jednego oznacznika na przewód podłączony lub luźny.
- + Elastyczny profil, brak pozostałości, redukcja stanów magazynowych.
- + Niższe koszty znakowania nawet do 50%.

OZNACZNIKI NA PRZEWODY O PROFILU OTWARTYM


TYP	ŚREDNICA [mm]	PRZEKRÓJ [mm ²]	DŁUGOŚĆ [mm]	ILOŚĆ ZNAKÓW
PC/PCZ-10	2.4 - 3.0	0.4 - 1.5	9 - 100	1 - 30
PC/PCZ-20	3.0 - 4.0	1.5 - 3.0	9 - 100	1 - 30
PC/PCZ-30	4.0 - 5.0	3.0 - 4.0	9 - 100	1 - 30
PC/PCZ-40	5.0 - 6.2	4.0 - 5.0	9 - 100	1 - 30

OZNACZNIKI NA PRZEWODY O PROFILU ZAMKNIĘTYM

TYP	ŚREDNICA [mm]	PRZEKRÓJ [mm ²]	DŁUGOŚĆ [mm]	ILOŚĆ ZNAKÓW
PA/PAZ-02	13 - 3.0	0.2 - 1.5	9 - 100	1 - 30
PA/PAZ-1	2.5 - 5.0	1.2 - 4.0	9 - 100	1 - 30
PA/PAZ-2	4.0 - 10.0	2.5 - 16.0	9 - 100	1 - 30
PA/PAZ-3	8.0 - 16.0	16.0 - 70.0	9 - 100	1 - 30

OZNACZNIKI NA KABLE

TYP	DŁUGOŚĆ [mm]	ILOŚĆ ZNAKÓW
PK/PKZ-2	9 - 100	1 - 30
PK/PKZ-20Q	9 - 100	1 - 30
PK/PKZ-20Q	9 - 100	1 - 30



PC-30027AN4

PA+02027PN4

PPQ+10060


PK-20Q40KN4

STANDARDOWE OZNACZNIKI WIELOZNAKOWE PY, PA

TYP	ŚREDNICA [mm]	PRZEKRÓJ [mm²]	NADruk	OPAKOWANIE	
PY-01	10 - 20	0,2 - 0,7	L1, L2, L3, PE		paczka 100 szt.
PA-02	13 - 30	0,2 - 15	L1, L2, L3, PE		paczka 100 szt.  rolka 1000 szt.
PA-1	2,5 - 5,0	15 - 4,0	L1, L2, L3, PE		paczka 100 szt.  rolka 1000 szt.
PA-2	4,0 - 10,0	2,5 - 16,0	L1, L2, L3, PE		paczka 100 szt.  rolka 1000 szt.
PA-3	8,0 - 16,0	16,0 - 70,0	L1, L2, L3, PE		paczka 20 szt.

STANDARDOWE OZNACZNIKI WIELOZNAKOWE PC

TYP	ŚREDNICA [mm]	PRZEKRÓJ [mm²]	NADruk	OPAKOWANIE	
PC-10	2,4 - 3,0	0,4 - 15	L1, L2, L3, PE		paczka 100 szt.
PC-20	3,0 - 4,0	15 - 3,0	L1, L2, L3, PE		paczka 100 szt.
PC-30	4,0 - 5,0	3,0 - 4,0	L1, L2, L3, PE		paczka 100 szt.
PC-40	5,0 - 6,2	4,0 - 5,0	L1, L2, L3, PE		paczka 100 szt.



OZNACZNIKI WIELOZNAKOWE PKS

TYP	WYSOKOŚĆ [mm]	DŁUGOŚĆ [mm]
PKS10	10	50, 70, 90, 110, 130
PKS19	19	50, 70, 90, 110, 130
PKS25	25,4	50, 70, 90, 110, 130
PKS32	32	50, 70, 90, 110, 130
PKS38	38	50, 70, 90, 110, 130

OZNACZNIKI WIELOZNAKOWE PPQ

TYP	WYSOKOŚĆ [mm]	DŁUGOŚĆ [mm]
PPQ+10040	10	40
PPQ+10060	10	60
PPQ+10080	10	80
PPQ+19040	19	40
PPQ+19060	19	60
PPQ+19080	19	80
PPQ+38060	38	60
PPQ+38080	38	80
PPQ+38100	38	100

OZNACZNIKI WIELOZNAKOWE PO

TYP	ŚREDNICA [min/max] [mm]	PRZEKRÓJ [mm²]
PO/POZ-01	13/18	0.25
PO/POZ-02	17/2.2	0.5
PO/POZ-03	2.0/2.5	0.75
PO/POZ-04	2.2/2.8	1.0
PO/POZ-05	2.7/3.5	1.5
PO/POZ-06	3.2/4.0	2.5
PO/POZ-068*	6.8/7.0	-
PO/POZ-07	3.8/4.7	4.0
PO/POZ-08	4.6/5.5	6.0
PO/POZ-09	5.6/7.0	10.0
PO/POZ-10	6.5/8.0	16.0
PO/POZ-12	7.5/10.0	20.0
PO/POZ-14	9.5/12.0	25.0
PO/POZ-16	11.5/14.0	35.0
PO/POZ-18	13.5/16.0	50.0
PO/POZ-20	15.5/18.0	70.0
PO/POZ-22	17.5/20.0	95.0
PO/POZ-24	19.5/22.0	120.0
PO/POZ-26	21.5/24.0	150.0
PO/POZ-28	24.0/28.0	185.0

* montaż na uchwycie POH lub PKH

OZNACZNIKI WIELOZNAKOWE PHZ

TYP	ŚREDNICA PRZED OBKURCZENIEM [mm]	ŚREDNICA PO OBKURCZENIU [mm]
PHZ/PHZF20024	2.4	1.2
PHZ/PHZF20032	3.2	1.6
PHZ/PHZF20048	4.8	2.4
PHZ/PHZF20064	6.4	3.2
PHZ/PHZF20095	9.5	4.8
PHZ/PHZF20127	12.7	6.4
PHZ/PHZF20190	19.0	9.5
PHZ/PHZF20254	25.4	12.7
PHZ/PHZF20320	32.0	16.0

PAKOWANIE




NIESORTOWANE



NA ROLCE



NA TAŚMIE





INFORMACJE

- + Tabliczki wykonane z wysokiej jakości laminatu dwuwarstwowego, odpornego na UV
- + Grawerowanie laserowe gwarantuje dużą dokładność oraz szybkość realizacji zlecenia
- + Projekt tabliczek można przygotować w programach Word, Corel, AutoCad
- + Samoprzylepne (taśma 3M 467MP) lub bez podklejenia
- + Możliwość wykonywania otworów w tabliczkach.

WŁAŚCIWOŚCI

Temperatura pracy

-35°C do +80°C

Materiał

laminat dwuwarstwowy

Grubość

standard 0,8 mm (opcja 1,6 mm)

Maksymalny rozmiar

620 mm x 300 mm

Grawer

laserowy

Dostępne kolory

123	srebrny / czarny
123	srebrny metaliczny / czarny
123	czarny / biały
123	biały / czarny
123	żółty / czarny
123	czerwony / czarny
123	czerwony / biały

123	pomarańczowy / czarny
123	zielony / biały
123	niebieski / biały
123	niebieski / czarny

* istnieje możliwość zamówienia innych kolorów





INFORMACJE

- + Tabliczki wykonane z wysokiej jakości aluminium anodowanego, odpornego na UV
- + Grawerowanie laserowe gwarantuje dużą dokładność oraz szybkość realizacji zlecenia
- + Projekt tabliczek można przygotować w programach Word, Corel, AutoCad
- + Samoprzylepne (taśma 3M 467MP) lub bez podklejenia
- + Możliwość fazowania krawędzi oraz wykonywania otworów w tabliczkach.
- + Wszystkie kolory dostępne w dwóch wersjach: mat i połysk

WŁAŚCIWOŚCI

Temperatura pracy
-40°C do +100°C

Materiał
aluminium anodowane

Grubość
1 mm

Maksymalny rozmiar
620 mm x 300 mm



Grawer
laserowy

Dostępne kolory

- | | |
|-----|-------------------|
| 123 | srebrny / czarny |
| 123 | srebrny biały |
| 123 | czarny / biały |
| 123 | czerwony / biały |
| 123 | niebieski / biały |

* istnieje możliwość zamówienia innych kolorów





INFORMACJE

- + Tabliczki wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, odpornej na UV
- + Grawerowanie laserowe gwarantuje dużą dokładność oraz szybkość realizacji zlecenia
- + Projekt tabliczek można przygotować w programach Word, Corel, AutoCad
- + Samoprzylepne (taśma 3M 467MP) lub bez podklejenia
- + Możliwość wykonywania otworów w tabliczkach.

WŁAŚCIWOŚCI

Temperatura pracy
warunki ekstremalne

Materiał
stal nierdzewna

Grubość
1 mm

Maksymalny rozmiar:
297 mm x 420 mm


Grawer
laserowy

Dostępne kolory
123 stal / czarny



WARNING CABLE POWER 230V

PRZYGOTOWANIE TABLICZEK W PROGRAMACH AUTO CAD, WORD, COREL



Kolor grawerowanych obiektów
czarny

Grubość linii grawerowanych
> 0,05

Grubość linii cięcia
0,05 mm

Marginesy
min. 0,5 cm z każdej strony

Kolor linii cięcia
czerwony

Rozmiar strony
pionowa A4 lub pozioma A3

Skala
1:1



INFORMACJE

- + Uchwyty montażowe do tabliczek grawerowanych, wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej.
- + Zapewniają łatwy, trwały oraz estetyczny montaż tabliczek na instalacjach, w miejscach trudno dostępnych.
- + Odporne na korozję, wysokie temperatury, lekko stężone kwasy i zasady, oleje i tłuszcze. Doskonale spisują się w agresywnym środowisku. Proekologiczne.

WŁAŚCIWOŚCI

Temperatura pracy
warunki ekstremalne

Materiał
stal nierdzewna


Mocowanie
za pomocą opasek zaciskowych

Możliwość zamówienia uchwytów w innych rozmiarach.



PART NO -524678925
SERIAL NO -2526
DATE 20.8.2013

WYMIARY I OPAKOWANIA



TYP	SZEROKOŚĆ [L mm]	WYSOKOŚĆ [H mm]	OPAKOWANIE
PGH08020	80	20	1 szt.
PGH11030	110	30	1 szt.

PRODUKTY POWIAZANE




PKS

▶ PATRZ STRONA 30



PKBS

▶ PATRZ STRONA 74



INFORMACJE

- + Uniwersalny system znakowania bezpieczników, zewnętrznych elementów szaf sterowniczych i komponentów elektrycznych.
- + Moduły bazują na standardowym wymiarze 17,5 mm.
- + Gotowe moduły wieloznakowe i pojedyncze jednoznakowe montowane są na tzw. profilu bazowym.
- + Oznaczniki wieloznakowe dostępne są także w postaci przezroczystych uchwytów dla etykiet PF, PP i PFC firmy PARTEX.
- + Uproszczona instalacja, znacznie zredukowane koszty znakowania.

WŁAŚCIWOŚCI

Temperatura pracy
-20°C do +60°C

Materiał
PVC, ZGODNIE Z UL94-V0

Standardowy kolor
biały, przezroczysty

PRODUKTY POWIĄZANE



PF

▶ PATRZ STRONA 60




PFC

▶ PATRZ STRONA 61




PP

▶ PATRZ STRONA 62






WYMIARY I OPAKOWANIA




Białe oznaczniki PS jednoznakowe i do zadruku

TYP	SZEROKOŚĆ MODUŁU	GRUBOŚĆ [mm]	WYSOKOŚĆ [mm]	DŁUGOŚĆ [mm]	OPAKOWANIE
PS-20006	1/3	4.2	12.9	5.5	 20 szt
PS-20009	0.5	4.2	12.9	8.75	
PS-20018	1	4.2	12.9	17.5	
PS-20027	15	4.2	12.9	26.25	
PS-20035	2	4.2	12.9	35.0	
PS-20053	3	4.2	12.9	52.5	1m
PS-20KN9	-	4.2	12.9	1m	




Przezroczyste moduły PS

TYP	MODUŁY	DŁUGOŚĆ [mm]	ETYKIETA	OPAKOWANIE
PS-20009	0.5	8.75	PP	 20 szt
PS-20018	1	17.5	PE, PFC, PP	
PS-20027	15	26.25	PE, PFC, PP	
PS-20035	2	35.0	PE, PFC, PP	
PS-20053	3	52.5	PE, PFC, PP	
PS-20KT	-	1m	PE, PFC, PP	1m



Samoprzylepny profil bazowy

TYP	DŁUGOŚĆ [m]	WYSOKOŚĆ [mm]	GRUBOŚĆ [mm]	KOLOR	OPAKOWANIE
PS-20BPS	1	11.6	3.0	czarny	10 m
PS-20BPV	1	11.6	3.0	biały	10 m



Niły montażowe

TYP	ŚREDNICA [D m]	GRUBOŚĆ PŁYTY MONTAŻOWEJ [mm]	OPAKOWANIE
PS-R6	3.0	0.5 - 1.5	100 szt.
PS-R7	3.0	1.5 - 2.5	100 szt.



INFORMACJE

- + Etykieta wykonana z materiału bezhalogenowego, stosowana do znakowania kabli, przewodów i komponentów elektrycznych.
- + Używana wraz z transparentnymi uchwytami firmy Partex: PT, PTZ, PTC, PM i PS
- + Łatwa do rozdzielania, dostarczana w folii ochronnej, wstępnie przygotowana pod nadruk.
- + Zadrukowywana przy użyciu drukarki laserowej, igłowej lub atramentowej
- + Szybki nadruk na miejscu dzięki oprogramowaniu WinSign.

WŁAŚCIWOŚCI

Standardowy kolor
żółto-biała (dwustronna).


PRODUKTY POWIĄZANE




WINSIGN

► PATRZ STRONA 112

APLIKACJA





INFORMACJE

- + Karty z etykietami o różnej wielkości do znakowania przewodów, kabli i aparatów.
- + Wygodnie dające się wytłamać etykiety są wkładane prosto do różnych oznaczników – uchwytów firmy PARTEX.
- + Oznaczniki te wraz z umieszczonymi w nich etykietami PFC mogą zostać zainstalowane na przewodzie lub kablu zarówno przed jak i po jego podłączeniu.
- + Łatwe do zadrukowania maszyną znakującą MK3, charakteryzującą się bardzo wysoką wydajnością lub ploterami MK100-BASIC i MK500.

WŁAŚCIWOŚCI

Standardowy kolor
zółty, biały

WIELKOŚCI I OPAKOWANIA

TYP	DŁUGOŚĆ [mm]	SZEROKOŚĆ [mm]	MATERIAŁ	IŁOŚĆ	OPAKOWANIE
PFC042	12	4.2	ABS	21/kartę	25 kart
	15		ABS	21/kartę	25 kart
	18		ABS	21/kartę	25 kart
	21		ABS	21/kartę	25 kart
	30		ABS	14/kartę	25 kart
PFC07014	14	7.0	poliester	25 / kartę	25 kart
PFC07533	33	7.5	ABS	9 / kartę	25 kart
PFC09518	18	9.5	ABS	20 / kartę	25 kart
PFC09540	40	9.5	polyamid	8 / kartę	25 kart
PFC09580	80	9.5	polyamid	4 / kartę	25 kart
PFC12726	25.4	12.7	poliester	9 / kartę	25 kart
PFC45080	80	4.5	poliester	1 / kartę	25 kart

PRODUKTY POWIĄZANE

**MK3**

PATRZ STRONA 106

**MK100-BASIC**

PATRZ STRONA 94

**MK500-PLÓTER**

PATRZ STRONA 98



INFORMACJE

- + Płaski profil wykonany z PVC dostarczany na dyskach.
- + Przeznaczony do stosowania z przezroczystymi oznacznikami z kieszenią na etykietę.
- + Używany z oznacznikami na przewody (PT+, PTZ oraz PTC), oznacznikami kablowymi (PM oraz PTM) lub oznacznikami na aparaty (PS).
- + Łatwy do trwałego zadrukowania urządzeniami firmy ParTex.
- + Szttywny materiał zapewnia łatwą aplikację w oznaczniku.
- + Po zadrukowaniu urządzeniem z funkcją nacinania, nie tracisz kolejności wydrukowanych oznaczników.
- + Pasuje do złączek różnych producentów.
- + PPA - wersja samoprzylepna na komponenty.

WŁAŚCIWOŚCI

Standardowy kolor
żółty, biały

TYP	SZEROKOŚĆ (mm)	OPAKOWANIE	ZASTOSOWANIE
PP-046	4.6	dysk 15 m	PT, PT+, PTC, PTZ, PM-10, PTM10
PP-063	6.3	dysk 15 m	do złączek Phoenix Contact*
PP-090	9.0	dysk 18 m	PM-20, PTM20, PS
PP-100	10,2	dysk 15 m	do złączek ABB
PP-110	11,0	dysk 12 m	do złączek WAGO (Top Jobs)
PPA090	9.0	dysk 10 m / rolka 25 m	samoprzylepne na aparaty

* - UT2.5, UTTB2.5, ST4, DT2.5, QTC, DTI2.5

WIELKOŚCI I OPAKOWANIA

PRODUKTY POWIĄZANE



MK8-STD

► PATRZ STRONA 78



PROMARK T-800


► PATRZ STRONA 82



MK10

► PATRZ STRONA 86

APLIKACJA





INFORMACJE

- + Samoprzylepna etykieta wykonana z materiału bezhalogenowego do znakowania komponentów elektrycznych oraz opisywania elementów szaf sterowniczych.
- + Ponacinana na znormalizowane 17,5 mm moduły.
- + Łatwe do zadruku przy pomocy drukarki igłowej, laserowej, atramentowej lub plotera i oprogramowania WINSIGN.
- + Czas instalacji może być nawet 4 razy krótszy od czasu umieszczania etykiet w uchwytach.

WŁAŚCIWOŚCI

Standardowy kolor
żółty, biały




WINSIGN

PATRZ STRONA 112

WYMIAR I OPAKOWANIA

TYP	DŁUGOŚĆ [mm]	SZEROKOŚĆ [mm]	MATERIAŁ	ILOŚĆ	OPAKOWANIE
PFA20018	17,5	9,5	poliester	66 x 12 / arkusz	10 arkuszy






INFORMACJE


- + Kasetka dla wiązek jednoznakowych oznaczników PA.
- + Doskonała pomoc przy serwisowaniu oraz znakowaniu uzupełniającym.
- + Oszczędza czas oraz koszty związane z wykonywaniem oznaczeń.
- + Kieszonkowy rozmiar pozwala na pracę w terenie.
- + Dwustronna - dla prawo- oraz leworęcznych monterów.
- + Łatwa do uzupełnienia standardowymi produktami Partex'a.

WYMIARY I OPAKOWANIA

TYP	KOLOR	IŁOŚĆ WIĄZEK	IŁOŚĆ OZNACZNIKÓW	WYMIARY [mm]	ZAWIERA APLIKATOR
CAS-600EP	czerwony	10 x 2	300 x 2	67 x 90 x 21	PAD-3M
CAS-600E	czerwony	10 x 2	300 x 2	67 x 90 x 21	-
CAS-500EP	niebieski	10 x 2	300 x 2	67 x 90 x 21	PAD-4M
CAS-500E	niebieski	10 x 2	300 x 2	67 x 90 x 21	-
PAM-02	czerwony	10 x 2	10 x 44	615 x 150 x 7.5	PAV-02M
PAM-10	niebieski	10 x 2	10 x 44	72 x 152.5 x 8.5	PAV-10M

APLIKACJA






INFORMACJE

- + Uchwyt z aplikatorami do oznaczników jednoznakowych PA.
- + Doskonałe przy produkcji oraz pracach instalacyjnych.
- + Uchwyt jest w łatwy sposób ładowany aplikatorami MD.
- + Aplikator MD może być zarówno uzupełniany oznacznikami PA-02 lub PA-1.
- + Zapewnia minimalny czas instalacji oraz maksymalną wygodę przy pracy z oznacznikami jednoznakowymi.

WYMIARY I OPAKOWANIA

TYP	OPIS	OPAKOWANIE
MDH2002	magazynek do MD-02, czerwony	1 szt.
MDH2010	magazynek do MD-10, niebieski	1 szt.
MD-02	aplikatory do oznaczników PA-02	20 szt.
MD-10	aplikatory do oznaczników PA-1	20 szt.
MD-10S40.0-9	aplikatory z oznacznikami PA1 (0-9)	10 x 25 ozn.
MD-02S40.0-9	aplikatory z oznacznikami PA-02 (0-9)	10 x 25 ozn.
MDH2002S	zestaw z oznacznikami PA-02	20 x 25 ozn.
MDH2010S	zestaw z oznacznikami PA-1	20 x 25 ozn.
MD-02003	aplikatory z wybranymi oznacznikami PA-02	1 szt.
MD-10003	aplikatory z wybranymi oznacznikami PA-1	1 szt.

APLIKACJA






INFORMACJE

- + Plastikowe pudełko odporne na uderzenia posiadające w zależności od modelu 12 lub 18 przegród.
- + Idealne do przechowywania wybranych oznaczników PARTEX'a – ciętych oraz wiązek.
- + Bardzo usprawnia układanie sekwencji z pojedynczych znaków.
- + Przezroczysta pokrywa pozwala na szybkie sprawdzenie zawartości.
- + W ofercie dostępne puste oraz wypełnione paczkami oznaczników PARTEX'a.

WYMIARY

Pudełko PSK można zamawiać z dowolnym zestawem oznaczników

TYP	DŁUGOŚĆ (L mm)	SZEROKOŚĆ (W mm)	WYSOKOŚĆ (H mm)	ILOŚĆ PRZEGRÓD
PSK12000	250	175	46	12
PSK18000	240	195	42	18



GOTOWE ZESTAWY

TYP	OPIS
PSK12001-PA02	(0-9,+,.) x 200 szt
PSK12001-PA1	(0-9,+,.) x 200 szt
PSK18001-PA02	(0-9,+,., L1, L2, L3, N, PE, MASA) X 200 szt.
PSK18001-PA1	(0-9,+,., L1, L2, L3, N, PE, MASA) X 200 szt.






INFORMACJE

- + Mocne stalowe pudetko do przechowywania dysków z oznacznikami firmy PARTEX.
- + Zdejmowana górna tacka na akcesoria kablowe.
- + Ruchoma rączka ułatwia transport.
- + Otwory do zawieszenia na ścianie.
- + Zabezpiecza i przechowuje dyski w należytym porządku.
- + Redukuje koszty znakowania.


WŁAŚCIWOŚCI I WYMIARY



Pudetko SRP może pomieścić: 14 dysków PA-2 lub 11 dysków PK-2

TYP	DŁUGOŚĆ (W mm)	SZEROKOŚĆ (L mm)	WYSOKOŚĆ (H mm)	IŁOŚĆ PRZEGRÓD
SRP	160	160	163	6 + miejsce na dyski






INFORMACJE

- + Stożkowe, cylindryczne narzędzia ze stali nierdzewnej usprawniające znakowanie przewodów
- + Aplikator PAV w kształcie litery U pasuje do przewodów o różnych średnicach.
- + Doskonała pomoc przy montażu pojedynczych oznaczników.
- + Krótszy czas instalacji.

WYMIARY


TYP	DŁUGOŚĆ [L mm]	ŚREDNICA [D1 mm]	ŚREDNICA [D2 mm]
PYD-1*	100	2.0	10
PAD-3*	100	3.1	18
PAD-4*	100	4.2	25
PAD-5*	100	5.0	25
PAV-02M	124	3.8	-
PAV-10M	130	5.0	-

* M - metalowy, T - teflonowy



APLIKACJA

PYD/PAD



PAV






INFORMACJE

- + Pisak wypełniony czarnym, wodoodpornym tuszem agresywnym.
- + Doskonały do opisywania śliskich powierzchni czystych oznaczników oraz tabliczek identyfikacyjnych.
- + Wykonane opisy są bardzo trwałe, a optymalna grubość sprawia, że są czytelne nawet z dużej odległości.
- + Tusz wchodzi w reakcję z materiałem oznaczników, co sprawia, że wykonane napisy są odporne na ścieranie.

WŁAŚCIWOŚCI I WYMIARY

Bardzo wydajne, jednorazowe pióro do opisywania czystych oznaczników.

TYP	DŁUGOŚĆ [mm]	GRUBOŚĆ KOŃCÓWKI [mm]	KOLOR TUSZU
MTP-F	140	0.35	czarny





INFORMACJE

- + Wąż spiralny do ochrony kabli, rur, wiązek przewodów itp.
- + Doskonałe zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- + Możliwość oplatania już podłączonych przewodów.
- + Zmniejsza ryzyko wystąpienia awarii w obwodach, a co za tym idzie redukuje koszty napraw.
- + Dostępny w wersji bezhalogenowej.

WŁAŚCIWOŚCI

Temperatura pracy
-30°C do +60°C


Materiał
PVC, ZEREX - w wersji bezhalogenowej

Standardowy kolor
szary, czarny

Mocowanie
Węże SP można montować przy pomocy uchwytu SPH-1


WYMIARY I OPAKOWANIA

TYP	ŚREDNICA WEWNĘTRZNA [mm]	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA [mm]	OPAKOWANIE
SP-08	8	10	100 m
SP-10	10	13	60 m
SP-15	15	18.4	40 m
SP-20	20	24	40 m
SP-25	25	29	30 m
SP-30	30	34.6	20 m
SP-40	40	45	10 m
SP-50	50	55	4 m



MOCOWANIE

TYP	MAX. GRUBOŚĆ PŁYTY MONTAŻOWEJ	OTWÓR MONTAŻOWY	OPAKOWANIA
SPH-1	3.2 mm	6.2 mm	50 szt.



APLIKACJA



INFORMACJE

- + Wysokiej jakości taśmy elektroizolacyjne z PVC
- + Niepalne, samogasnące zgodnie z normą BS3924.
- + Doskonałe do izolowania przewodów i kabli oraz zabezpieczania ich przed korozją elektrolityczną.
- + Charakteryzują się bardzo dobrą lepkością.
- + Nadają się do identyfikowania kabli i przewodów oraz ich uszczelniania.

WŁAŚCIWOŚCI

Temperatura pracy
od 0°C do +40°C

Materiał
PVC


*** Standardowy kolor**
czarny, biały, zielony, czerwony, szary, niebieski, brązowy, żółto-zielony, żółty


Samogasnące, wielokolorowe taśmy elektroizolacyjne o bardzo dobrych parametrach technicznych.

Dostępne także w opakowaniach MIX – zawierających po jednej rolce z każdego koloru.

WYMIARY I OPAKOWANIA

TYP	WYMIARY	GRUBOŚĆ (mm)	OPAKOWANIE
IT-1*	19 mm x 20 m	0.15	10 szt.
IT-1 MIX	19 mm x 20 m	0.15	8 szt.





INFORMACJE

- + Opaski z tworzywa sztucznego do kępowania wiązek kablowych oraz do mocowania na przewodach uchwytów PKH i POH.
- + Charakteryzują się łatwym i mocnym zaciskiem oraz dużą elastycznością i wytrzymałością.
- + Do użytku w pomieszczeniach oraz na zewnątrz – odporne na promieniowanie UV (kolor czarny).
- + Wykonane zgodnie ze standardem MIL M20693B oraz normą UL 94 V-2.
- + Dostępne jako: standardowe, o zwiększonej wytrzymałości, do oznaczania, wciskane, mocowane śrubą oraz do mocowania w kanałach kablowych.
- + Nowość: opaski z opłtkami metalu.

WŁAŚCIWOŚCI

Temperatura pracy

-40°C do +85°C

Materiał

NYLON 6,6, ZGODNE Z UL94-V0

Możliwość zamówienia opasek UV odpornych.

Standardowy kolor

- opaski kablowe - biały, czarny, niebieski, czerwony, zielony, żółty
- opaski o zwiększonej wytrzymałości - biały, czarny
- opaski do zastosowań zewnętrznych - czarny

- opaski zaciskowe z opłtkami metalu - niebieski

- opaski do oznaczania - biały

- opaski wciskane - biały, czarny


- opaski mocowane śrubą - biały, czarny


- opaski do mocowania w kanałach kablowych - biały, czarny

- samoprzylepne uchwyty opasek - biały, czarny

- uchwyty siodłowe - biały, czarny

- opaski rzepy - czarny, biały, niebieski, zielony, czerwony, żółty






WYMIARY I OPAKOWANIA

Standardowe opaski kablowe

TYP	WYMIARY [mm]	MAX. ŚREDNICA [mm]	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZRYWANIE [kg]	OPAKOWANIE
PKB-100	100 x 2.5	18	8	 100 szt.
PKB-140	140 x 3.6	33	13	
PKB-160L	160 x 2.5	40	8	
PKB-160	160 x 4.8	38	22	
PKB- 200L	200 x 2.5	50	8	
PKB-200I	200 x 3.6	50	18	
PKB-200	200 x 4.8	50	22	
PKB-250	250 x 4.8	63	22	
PKB-300I	300 x 2.8	76	14	
PKB-300L	300 x 3.6	76	18	
PKB-300	300 x 4.8	76	22	
PKB-365	370 x 4.8	102	22	



Opaski o zwiększonej wytrzymałości

TYP	WYMIARY [mm]	MAX. ŚREDNICA [mm]	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZRYWANIE [kg]	OPAKOWANIE
PKB-150H	150 x 7.6	36	55	 100 szt.
PKB-300H	300 x 7.6	75	55	
PKB-370H	370 x 7.6	100	55	
PKB-430H	430 x 9.0	110	75	
PKB-530H	530 x 9.0	140	75	
PKB-710H	710 x 9.0	190	75	
PKB-580EH	580 x 12.7	152	113	
PKB-1030EH	1030 x 12.7	302	113	



Opaski do zastosowań zewnętrznych

TYP	WYMIARY [mm]	MAX. ŚREDNICA [mm]	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZRYWANIE [kg]	OPAKOWANIE
PKBS-100	100 x 2,5	18	8	 100 szt
PKBS-140	143 x 3,6	33	13	
PKBS-200	202 x 4,8	50	22	
PKBS-300	300 x 4,8	76	22	
PKBS-370	370 x 4,8	102	22	
PKBS-360	366 x 7,6	100	55	
PKBS-700	708 x 9,0	190	75	



Opaski zaciskowe z opitkami metalu

TYP	WYMIARY [mm]	MAX. ŚREDNICA [mm]	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZRYWANIE [kg]	OPAKOWANIE
PKBM-140I	140 x 3,5	36	200N	 100 szt
PKBM-200	200 x 4,5	51	280N	
PKBM-280	280 x 4,5	76	280N	
PKBM-380	380 x 4,5	110	280N	



NOWOŚĆ

Opaski do oznaczania

TYP	WYMIARY [mm]	MAX. ŚREDNICA [mm]	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZRYWANIE [kg]	POLE OPISU [mm]	OPAKOWANIE
PKB-100FM	100 x 2,5	20	8	25 x 8	 100 szt
PKB-200WM	200 x 4,8	45	22	28 x 13	

PKB-200WM




PKB-100FM




Opaski wciskane

TYP	WYMIARY [mm]	MAX. ŚREDNICA [mm]	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZRYWANIE [kg]	GRUBOŚĆ PŁYTY [mm]	OTWÓR [mm]	OPAKOWANIE
PKB-150SM	100 x 2,5	32	20	2,4	4,7	 100 szt
PKB-200SM	200 x 4,6	46	20	3,2	6,4	



Opaski mocowane śrubą

TYP	WYMIARY [mm]	MAX. ŚREDNICA [mm]	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZRYWANIE [kg]	ŚRUBA	OPAKOWANIE
PKB-110M3	100 x 2,5	18	8	M3	 100 szt.
PKB-150M4	150 x 3,6	32	13	M4	
PKB-200M5	200 x 4,6	50	20	M5	
PKB-300M6	300 x 7,6	76	55	M6	




Opaski do mocowania w kanałach kablowych

TYP	DŁUGOŚĆ [mm]	SZEROKOŚĆ [mm]	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZRYWANIE [kg]	OPAKOWANIE
PKB-320CT	320	7,6	55	 100 szt.




Samoprzylepne uchwyty opasek

TYP	DŁUGOŚĆ [mm]	SZEROKOŚĆ [mm]	WEJŚCIA	MAX. SZEROKOŚĆ OPASKI [mm]	OPAKOWANIE
PKB-1/4	20	20	4	3,6	 100 szt.
PKB-2/4	28	28	4	5,0	




APLIKACJA



Uchwyty siodłowe


TYP	WYSOKOŚĆ [mm]	DŁUGOŚĆ [mm]	SZEROKOŚĆ [mm]	MAX. SZEROKOŚĆ OPASKI [mm]	OTWÓR [mm]	OPAKOWANIE
PKB-SM2	7	15	10	5,0	7	 100 szt.
PKB-SM3	9	23	16	9,0	9	

APLIKACJA



Opaski z metalowym zamkiem

TYP	WYMIARY (mm)	MAX. ŚREDNICA (mm)	OPAKOWANIE
PKB-100MB	100 x 2,5	18	 100 szt.
PKB-140MB	140 x 3,5	33	
PKB-200MB	200 x 3,5	50	
PKB-200MB	186 x 4,5	50	
PKB-300MB	290 x 4,5	76	
PKB-360MB	360 x 4,5	102	



Opaski rzepy

TYP	WYMIARY (mm)	OPAKOWANIE
PKB-150TX	150 x 13	 5 szt.
PKB-150TX-K	150 x 13	



PRODUKTY POWIĄZANE



TT

 www.parex.pl




INFORMACJE

- + PLA - Akcesoria i oprogramowanie
- + PLB - Książeczki z gotowymi zestawami znaków
- + PLC - Karty z gotowymi oznaczeniami
- + PLD - Aplikatory z literami i cyframi
- + PLL - Etykiety do drukarek laserowych + samolaminujące
- + PLT - Etykiety poliestrowe; papierowe termiczne; samolaminujące


RODZAJE ETYKIET



PLT - Etykiety poliestrowe



ZESZYTY Z GOTOWYMI ETYKIETAMI: 0-96, A-Z

ETYKIETY DO DRUKARKI LASEROWEJ A4,
POLYESTROWE LUB PAPIEROWEZESZYTY Z GOTOWYMI ETYKIETAMI: SYMBOLE
L1, L2, L3, PE, PEN, uziemienie w kółku, uziemienie,
+, -, butyskawica w trójkącie, silnik 6V, 12V, 24V,
48V, 110V, 220V, 380V, 400V, 500V, Volt, on, off, a.c.,
Dc, Ac/dc

ZESZYTY Z ETYKIETAMI SAMOLAMINUJĄCYMI



PLD - APLIKATORY Z LITERAMI I CYFRAMI



INFORMACJE

- + Mała przenośna drukarka do wykonywania przez użytkownika oznaczników na kable, przewody, złączki i aparaty elektryczne.
- + Podaje, drukuje i nacina profile wprowadzane z zewnątrz lub odwijane z kaset wewnętrznych.
- + Stworzona w celu zapewnienia dużej wydajności i jakości druku przy jednoczesnym zachowaniu niskich kosztów wykonywanych oznaczników.
- + Łatwa w użyciu, idealna do znakowania instalacji elektrycznych oraz elementów szaf sterowniczych.

WŁAŚCIWOŚCI

Zakres temperatur

Temperatura pracy: 15°C - 35°C

Temperatura przechowywania: 0°C - 40°C

Zalecana temperatura profili: 25°C

Nadruk termotransferowy

Rozdzielczość 300 dpi

Szybkość druku

25mm/s

Wysokość tekstu

2, 3 lub 6 mm (dwie szerokości znaków)

Maksymalna ilość linii tekstu

2 linie dla profili i taśm samoprzylepnych

Pamięć wewnętrzna

Max 2500 znaków / plik

(7500 znaków / wszystkie pliki)

Ochrona danych

Bateria litowa (trwałość ok. 5 lat)

Zasilanie

Zasilacz 100~240 V AC (50~60 Hz)

Moc: 13 W

Certyfikowane znakiem CE

Wymiary

(L x W x H): 250 x 300 x 85 mm

Waga

2 kg (bez baterii)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- + Drukarka MK8-STD-III,
- + zasilacz,
- + przewód zasilający,
- + startowa taśma barwiąca czarna 40 m,
- + prowadnica profili
- + nóż,
- + torba.



SPECYFIKACJA

- MK8-STD to przenośna termotransferowa drukarka profili, dzięki której łatwo i szybko wykonasz własne oznaczniki na kable, przewody i aparaty elektryczne.
- MK8-STD stanowi doskonałe rozwiązanie dla instalatorów oraz producentów szaf sterowniczych. Umożliwia zapisanie w wewnętrznej pamięci plików zawierających listę z oznaczeniami (jest to szczególnie przydatne w przypadku produkcji seryjnej).
- Dzięki wbudowanej klawiaturze, przyjaznemu wyświetlaczowi oraz licznym funkcjom uzyskano bardzo wydajne urządzenie charakteryzujące się relatywnie niską ceną w porównaniu do innych maszyn znakujących.

PROFILE DO ZADRUKU

- PO/POZ profile o średnicach 1.3 - 5.5 mm (POZ wykonanie bezhalogenowe)
- PHZ koszulki termokurczliwe o średnicach 2.4 - 6.4 mm przed obkurczeniem
- PHZF płaskie, bezhalogenowe koszulki termokurczliwe o średnicach 2,4 - 6,4 mm przed obkurczeniem
- PP profil o wysokości 4.6 i 9.0 mm idealnie pasujący do oznaczników PT/PT+/PTZ/PTC oraz PM, PTM i PS
- PPA samoprzylepna taśma z PVC
- T800-PL taśma samoprzylepna o szerokości 6 mm, 9 mm i 12 mm dostępna w postaci kaset umieszczanych w drukarce
- PO-068 - nowy profil używany do znakowania kabli wraz z uchwytami PKH lub POH

AKCESORIA

TYP	OPIS
T800-RB-BLACK	taśma barwiąca 100 m czarna
T800-RB-WHITE	taśma barwiąca 85 m biała
T800-CU	zestaw nóż + ogranicznik
T800-TA	przewodnica profili
T800-TA-CLEAN	zestaw czyszczący przewodnicę profili (3 szt.)
T800-PA	przewodnica płytek
T800-PA-CLEAN	zestaw czyszczący przewodnicę płytek (3 szt.)
T800-TW	podgrzewacz profili
T800-TW-CLEAN	zestaw czyszczący podgrzewacza profili
T800-HC	alumiowa walizka do drukarki
MK-STV	stojak na duże rolki z profilami
MK-RS3	stojak na dyski i małe rolki z profilami



MK-STV



MK-RS3



T800-HC

PROFILE PO

TYP	TYP W WERSJI BEZHAŁOGENOWEJ	ŚREDNICA [mm] [min/max]	PRZEKRÓJ [mm²]	OPAKOWANIE
PO-01	POZ01	13/18	0.25	50 m lub 250 m
PO-02	POZ02	17/22	0.5	50 m lub 250 m
PO-03	POZ03	2.0/2.5	0.75	50 m lub 250 m
PO-04	POZ04	2.2/2.8	1.0	50 m lub 200 m
PO-05	POZ05	2.7/3.5	1.5	40 m lub 200 m
PO-06	POZ06	3.2/4.0	2.5	40 m lub 200 m
PO-068*	PRZ071*	6.8/7.0	-	4.5 m lub 50 m
PO-07	POZ07	3.8/4.7	4.0	25 m lub 100 m
PO-08	POZ08	4.6/5.5	6.0	25 m lub 100 m

STANDARDOWY KOLOR: żółty, biały. Inne na życzenie.

* montaż na uchwycie POH lub PKH



PO/POZ

▶ PATRZ STRONA 38



PO-068

▶ PATRZ STRONA 38

KOSZULKI TERMOKURCZLIWE PHZ

TYP	ŚREDNICA PRZED OBKURCZENIEM [mm]	ŚREDNICA PO OBKURCZENIU [mm]	OPAKOWANIE
PHZ20024	2.4	1.2	150 m
PHZ20032	3.2	1.6	150 m
PHZ20048	4.8	2.4	150 m
PHZ20064	6.4	3.2	150 m

STANDARDOWY KOLOR: żółty, biały. Inne na życzenie.



PHZ

▶ PATRZ STRONA 40

PŁASKIE KOSZULKI TERMOKURCZLIWE PHZF

TYP	ŚREDNICA PRZED OBKURCZENIEM [mm]	ŚREDNICA PO OBKURCZENIU [mm]	OPAKOWANIE
PHZF20024	2.4	1.2	25 m lub 100 m
PHZF20032	3.2	1.6	25 m lub 100 m
PHZF20048	4.8	2.4	25 m lub 100 m
PHZF20064	6.4	3.2	25 m lub 100 m

STANDARDOWY KOLOR: żółty, biały. Inne na życzenie.



PHZF

▶ PATRZ STRONA 42



PROFILE PP

TYP	WYSOKOŚĆ [mm]	DO OZNACZNIKÓW	OPAKOWANIE
PP-046	4,6	PT, PT+, PTC, PTZ, PM-10, PTM10	dysk 15 m
PP-090	9,0	PM-20, PTM20, PS	dysk 18 m
PPA090	9,0	samoprzylepny na aparaty	dysk 10 m/ rolka 25 m

STANDARDOWY KOLOR: żółty, biały * UT2,5, UTTB2,5, ST4, DT2,5, QTC, DTI2,5



PP

► PATRZ STRONA 62



PT+

► PATRZ STRONA 18



PTC

► PATRZ STRONA 20



PM

► PATRZ STRONA 32



PS

► PATRZ STRONA 58



PPA

ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE


TYP	WYSOKOŚĆ [mm]	KOLOR	DŁUGOŚĆ [m]	OPAKOWANIE
T800-PL060	6	żółty	30	1 kaseta
		biały	30	
		srebrny	27	
T800-PL090	9	żółty	30	1 kaseta
		biały	30	
		srebrny	27	
T800-PL120	12	żółty	30	1 kaseta
		biały	30	
		srebrny	27	
T800-PLL33	33 (pole do opisu 10)	biały	8	1 kaseta



T800-PL



T800-PLL





INFORMACJE

- + Najnowszy model najpopularniejszej drukarki oznaczników na kable, przewody, złączki i komponenty elektryczne
- + Podaje, drukuje (z maks. szybkością 40 mm/s) i nacina profile wprowadzane z zewnątrz lub odwijane z kaset wewnętrznych
- + Nowe menu z indeksami produktów - wybierasz profil Partex a drukarka automatycznie ustawi pozycję tekstu na oznaczniku oraz odpowiednią głębokość nacinania
- + Tekst wprowadzany poprzez wbudowaną klawiaturę lub przesyłany z komputera (teraz dodatkowo polska oraz rosyjska czcionka)
- + Sterowana nową polskojęzyczną wersją oprogramowania WinSign T-800
- + Łatwa w użyciu, idealna do znakowania instalacji elektrycznych oraz elementów rozdzielnic i szaf automatyki.
- + Akcesoria T-800 są kompatybilne z drukarkami Partex MK8-STD i MK8-PRO

WŁAŚCIWOŚCI

Zakres temperatur

Temperatura pracy: 15°C – 32,5°C

Temperatura pracy z opcjonalnie zamontowanym podgrzewaczem profili: od 5°C

Temperatura przechowywania: 5°C – 35°C

Zalecana temperatura profili: 20°C

Nadruk termotransferowy

Rozdzielczość 300 dpi

Szybkość druku

18.5 mm/s – niski tryb pracy

25 mm/s – średni tryb pracy

40 mm/s – wysoki tryb pracy

Wysokość tekstu

1,3, 2, 3 lub 6 mm (wąskie lub szerokie)

Maksymalna ilość linii tekstu

3 linie dla profili i taśm samoprzylepnych

Współpraca z komputerem

Tak, polska wersja oprogramowania WinSign T-800 + przewód USB

Pamięć wewnętrzna

Max 15000 znaków

Ilość znaków do przestania z PC

Bez ograniczenia w WinSign T-800

Zasilanie

Zasilacz 100~240 V AC (50~60 Hz)

Moc: 13 W

Certyfikowane znakiem CE

Wymiary

(L x W x H): 250 x 300 x 85 mm

Waga

2 kg

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- + Drukarka PROMARK T-800,
- + zasilacz,
- + przewód zasilający,
- + startowa taśma barwiczna czarna 40 m,
- + prowadnica profili
- + przewód USB
- + oprogramowanie
- + torba.

- ProMark T-800 to następca najpopularniejszej drukarki oznaczników MK8-PRO-III. Uzupełniony o polską i rosyjską czcionkę oraz menu z indeksami oznaczników Partex jest doskonałym rozwiązaniem dla instalatorów oraz producentów rozdzielnic i szaf automatyki. Niska waga, małe gabaryty oraz wbudowana pamięć wewnętrzna pozwalają także na pracę w terenie. Biblioteka symboli elektrycznych umożliwia drukowanie takich obiektów jak Ω , $\frac{1}{2}$, $\otimes$ itp.
- Dodatkowym atutem jest menu z produktami Partex. Po wybraniu rodzaju oznacznika T-800 automatycznie ustawia pozycję tekstu oraz dopasowuje głębokość nacinania.
- Podświetlany ekran oraz wbudowana klawiatura QWERTY pozwalają na szybkie wprowadzenie dodatkowych oznaczeń. Zaawansowane projekty mogą zostać wysłane do T-800 z najnowszej, polskojęzycznej wersji programu WinSign, która współpracuje z plikami Excel poprzez funkcję „kopiuj i wklej”.

PROFILE DO ZADRUKU

- PO profile o średnicach 13 – 55 mm
- POZ profile bezhalogenowe o średnicach 13 – 55 mm
- PHZ okrągłe koszulki termokurczliwe o średnicach 2.4 – 6.4 mm przed obkurczeniem
- PHZF spłaszczane bezhalogenowe koszulki termokurczliwe o średnicach 2.4 – 6.4 mm przed obkurczeniem
- PP profil o wysokości 4.6 i 9.0 mm wsuwany do oznaczników PT+/PTC/PTZ oraz PM, PTM i PS
- PP profil o wysokości 6.3, 10.0 i 11.0 mm pasujący do złączek Phoenix Contact, ABB i Wago (TopJobs)
- PPA samoprzylepna taśma z PCV
- PO-068 - profil używany do znakowania kabli wraz z uchwytami PKH lub POH (PRZ w wersji bezhalogenowej)
- T800-PL taśma samoprzylepna o szerokości 6 mm, 9 mm i 12 mm dostępna w postaci kaset umieszczanych w drukarce
- T800-PLL – etykieta samolaminująca na przewody i kable

AKCESORIA

TYP	OPIS
T800-RB-BLACK	taśma barwiąca 100 m czarna
T800-RB-WHITE	taśma barwiąca 85 m biała
T800-CU	zestaw nóż + ogranicznik
T800-TA	przewodnica profili
T800-TA-CLEAN	zestaw czyszczący przewodnicę profili (3 szt.)
T800-PA	przewodnica płytek
T800-PA-CLEAN	zestaw czyszczący przewodnicę płytek (3 szt.)
T800-TW	podgrzewacz profili
T800-TW-CLEAN	zestaw czyszczący podgrzewacza profili (3 szt.)
T800-AF	automatyczny podajnik profili
T800-HC	aluminiowa walizka do drukarki
MK-STV	stojak na duże rolki z profilami
MK-RS3	stojak na dyski i małe rolki z profilami



MK-STV



MK-RS3



T800-HC

PROFILE PO

TYP	TYP W WERSJI BEZHAŁOGENOWEJ	ŚREDNICA [mm] [min/max]	PRZEKRÓJ [mm²]	OPAKOWANIE
PO-01	POZ01	13/18	0.25	50 m lub 250 m
PO-02	POZ02	17/22	0.5	50 m lub 250 m
PO-03	POZ03	2.0/2.5	0.75	50 m lub 250 m
PO-04	POZ04	2.2/2.8	1.0	50 m lub 200 m
PO-05	POZ05	2.7/3.5	1.5	40 m lub 200 m
PO-06	POZ06	3.2/4.0	2.5	40 m lub 200 m
PO-068*	PRZ071*	6.8/7.0	-	4.5 m lub 50 m
PO-07	POZ07	3.8/4.7	4.0	25 m lub 100 m
PO-08	POZ08	4.6/5.5	6.0	25 m lub 100 m

STANDARDOWY KOLOR: żółty, biały. Inne na życzenie.

* montaż na uchwycie POH lub PKH



PO/POZ

PATRZ STRONA 38



PO-068

PATRZ STRONA 38

KOSZULKI TERMOKURCZLIWE PHZ

TYP	ŚREDNICA PRZED OBKURCZENIEM [mm]	ŚREDNICA PO OBKURCZENIU [mm]	OPAKOWANIE
PHZ20024	2.4	1.2	150 m
PHZ20032	3.2	1.6	150 m
PHZ20048	4.8	2.4	150 m
PHZ20064	6.4	3.2	150 m

STANDARDOWY KOLOR: żółty, biały. Inne na życzenie.



PHZ

PATRZ STRONA 40

PŁASKIE KOSZULKI TERMOKURCZLIWE PHZF


TYP	ŚREDNICA PRZED OBKURCZENIEM [mm]	ŚREDNICA PO OBKURCZENIU [mm]	OPAKOWANIE
PHZF20024	2.4	1.2	25 m lub 100 m
PHZF20032	3.2	1.6	25 m lub 100 m
PHZF20048	4.8	2.4	25 m lub 100 m
PHZF20064	6.4	3.2	25 m lub 100 m

STANDARDOWY KOLOR: żółty, biały. Inne na życzenie.



PHZF

PATRZ STRONA 42



PROFILE PP

TYP	WYSOKOŚĆ [mm]	DO OZNACZNIKÓW	OPAKOWANIE
PP-046	4,6	PT, PT+, PTC, PTZ, PM-10, PTM10	dysk 15 m
PP-063	6,3	do złączek Phoenix Contact*	dysk 15 m
PP-090	9,0	PM-20, PTM20, PS	dysk 18 m
PP-100	10,2	do złączek ABB	dysk 15 m
PP-110	11,0	do złączek WAGO (Top Jobs)	dysk 12 m
PPA090	9,0	samoprzylepne na aparaty	dysk 10 m/ rolka 25 m

STANDARDOWY KOLOR: żółty, biały * UT2.5, UTTB2.5, ST4, DT2.5, QTC, DTI2.5



PP

► PATRZ STRONA 62



PT+

► PATRZ STRONA 18



PTC

► PATRZ STRONA 20



PM

► PATRZ STRONA 32



PS

► PATRZ STRONA 58



PPA

ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE


TYP	WYSOKOŚĆ [mm]	KOLOR	DŁUGOŚĆ [m]	OPAKOWANIE
T800-PL060	6	żółty	30	1 kaseta
		biały	30	
		srebrny	27	
T800-PL090	9	żółty	30	1 kaseta
		biały	30	
		srebrny	27	
T800-PL120	12	żółty	30	1 kaseta
		biały	30	
		srebrny	27	
T800-PLL33	33 (pole do opisu 10)	biały	8	1 kaseta



T800-PL



T800-PLL





INFORMACJE

- + Profesjonalna, bardzo wydajna drukarka do wykonywania dużych ilości oznaczników na kable, przewody i aparaty elektryczne.
- + Podaje, drukuje i perforuje profile wprowadzane z zewnątrz oraz z dysków wewnętrznych.
- + Tekst przesyłany z komputera, sterowanie programem WinSign.
- + Uniwersalne urządzenie do zastosowań przemysłowych, idealne do znakowania instalacji elektrycznych oraz elementów szaf sterowniczych.

WŁAŚCIWOŚCI

Zakres temperatur

Temperatura pracy: 15°C - 35°C

Temperatura przechowywania: 0°C - 40°C

Zalecana temperatura profili: 20 - 25°C

Nadruk termotransferowy

Rozdzielczość 300 dpi

Szybkość druku

125 mm/s

Szerokość głowicy

105 mm

Współpraca z komputerem

Tak, oprogramowanie WinSign

Interfejsy

USB

System operacyjny

Windows: 2000, 2003, XP, Vista, Windows 7

Pamięć

64 MB RAM

Zasilanie

110~240 V AC, (50~60 Hz)

Certyfikowane znakiem CE

Wymiary

(W x D x H): 242 x 446 x 275 mm

Waga

9 kg

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- + Drukarka MK10,
- + perforator,
- + przewód zasilający,
- + startowa taśma barwiąca czarna 360 m,
- + przewód USB
- + oprogramowanie WinSign NG



SPECYFIKACJA

- + MK10 to nowoczesna, bardzo wydajna drukarka termotransferowa do wykonywania nadruków na oznacznikach Partex z szybkością dochodzącą do 125 mm/s
- + MK10 jest podłączana do komputera poprzez port USB i sterowana oprogramowaniem WinSign.
- + Profile wprowadzane są do drukarki z zewnątrz, następnie drukowane i perforowane na określoną długość, wybraną przez użytkownika.
- + Liczne funkcje, wbudowany perforator oraz szeroka głowica drukująca o rozdzielczości 300 dpi sprawiają, że jest to doskonałe urządzenie do ciężkich zastosowań przemysłowych.

PROFILE DO ZADRUKU

- + PO/POZ profile o średnicach 1.3 - 7.0 mm (POZ - wykonanie bezhalogenowe)
- + PHZF płaskie bezhalogenowe koszulki termokurczliwe o średnicach 6,4 - 38,0 mm przed obkurczeniem
- + PP profil o wysokości 4.6 - 9.0 mm idealnie pasujący do oznaczników PT+/PTC/PTZ oraz PM, PTM i PS
- + PP - profil o wysokości 6.3, 10, 11.0 mm pasujący do złączek Wago, Phoenix Contact, ABB
- + PO-068TW nowy profil używany do znakowania kabli wraz z uchwytami PKH lub POH
- + PPA samoprzylepna taśma z PVC
- + etykiety PLT
- + PPQ - nowy oznacznik kablowy

AKCESORIA

TYP	OPIS
MK10-RB-R7125	taśma barwiąca o szerokości 25 mm i długości 360 m czarna
MK10-RB-R7138	taśma barwiąca o szerokości 38 mm i długości 360 m czarna
MK10-RB-AXR8-110	taśma barwiąca o szerokości 110 mm i długości 360 m czarna
MK10-RB-AXR8-55	taśma barwiąca o szerokości 55 mm i długości 360 m czarna
MK-STV	stojak na rolki z profilami
MK-RS3	maty stojak na rolki z profilami



MK-STV



MK-RS3

PROFILE PO

TYP	TYP W WERSJI BEZHAŁOGENOWEJ	ŚREDNICA [mm] [min/max]	PRZEKRÓJ [mm²]	OPAKOWANIE
P0-01	P0Z01	13/18	0.25	50 m lub 250 m
P0-02	P0Z02	17/22	0.5	50 m lub 250 m
P0-03	P0Z03	2.0/2.5	0.75	50 m lub 250 m
P0-04	P0Z04	2.2/2.8	1.0	50 m lub 200 m
P0-05	P0Z05	2.7/3.5	1.5	40 m lub 200 m
P0-06	P0Z06	3.2/4.0	2.5	40 m lub 200 m
P0-068*	PRZ071*	6.8/7.0	-	4.5 m lub 50 m
P0-07	P0Z07	3.8/4.7	4.0	25 m lub 100 m
P0-08	P0Z08	4.6/5.5	6.0	25 m lub 100 m
P0-09	P0Z09	5.6/7.0	10.0	50 m
P0-10	P0Z10	6.5/8.0	16.0	50 m

STANDARDOWY KOLOR: żółty, biały. Inne na życzenie.

* montaż na uchwycie POH lub PKH



PO/P0Z

PATRZ STRONA 38



PO-068

PATRZ STRONA 38

PŁASKIE BEZHAŁOGENOWE KOSZULKI TERMOKURCZLIWE PHZF

TYP	OPIS	OPAKOWANIE
PHZF20064	płaska koszulka termokurczliwa 6.4 / 3.2 mm	100 m lub 25 m
PHZF20095	płaska koszulka termokurczliwa 9.5 / 4.8 mm	100 m lub 20 m
PHZF20127	płaska koszulka termokurczliwa 12.7 / 6.4 mm	100 m lub 15 m
PHZF20190	płaska koszulka termokurczliwa 19.0 / 9.5 mm	50 m lub 15 m
PHZF20254	płaska koszulka termokurczliwa 25.4 / 12.7 mm	50 m lub 15 m
PHZF20380	płaska koszulka termokurczliwa 38.0 / 19.1 mm	25 m lub 10 m

STANDARDOWY KOLOR: żółty, biały. Inne na życzenie.



PHZF

PATRZ STRONA 42



TYP	WYSOKOŚĆ [mm]	DO OZNACZNIKÓW	OPAKOWANIE
PP-046	4,6	PT, PT+, PTC, PTZ, PM-10, PTM10	dysk 15 m
PP-063	6,3	do złączek Phoenix Contact*	dysk 15 m
PP-090	9,0	PM-20, PTM20, PS	dysk 18 m
PP-100	10,2	do złączek ABB	dysk 15 m
PP-110	11,0	do złączek WAGO (Top Jobs)	dysk 12 m
PPA090	9,0	samoprzylepne na aparaty	dysk 10 m/ rolka 25 m

STANDARDOWY KOLOR: żółty, biały * UT2.5, UTTB2.5, ST4, DT2.5, QTC, DTI2.5



PP

► PATRZ STRONA 62



PT+

► PATRZ STRONA 18



PTC

► PATRZ STRONA 20



PM

► PATRZ STRONA 32



PTM

► PATRZ STRONA 34



PS

► PATRZ STRONA 58

PPQ

TYP	WYSOKOŚĆ [mm]	DŁUGOŚĆ [mm]	OPAKOWANIE
PPQ+10040	10	40	500 szt.
PPQ+10060	10	60	330 szt.
PPQ+10080	10	80	250 szt.
PPQ+19040	19	40	500 szt.
PPQ+19060	19	60	330 szt.
PPQ+19080	19	80	250 szt.
PPQ+38060	38	60	330 szt.
PPQ+38080	38	80	250 szt.
PPQ+38100	38	100	200 szt.



PPQ

► PATRZ STRONA 36

NOWOŚĆ

STANDARDOWY KOLOR: żółty, biały MONTAŻ: za pomocą opasek kablowych





INFORMACJE

- + Wykonuje trwały termotransferowy nadruk na dwóch stronach oznacznika jednocześnie
- + Perforuje profil na ustawioną długość lub dopasowuje ją do ilości znaków
- + Sterowana poprzez port USB oraz WinSign
- + Informacja na drugiej stronie może być różna lub taka sama jak na pierwszej stronie oznacznika
- + Po obróceniu oznacznika napis zawsze pozostaje w tej samej orientacji

WŁAŚCIWOŚCI

Zakres temperatur

Temperatura pracy: +10°C to +35°C

Zalecana temperatura profilu: +25 °C

(Dla uzyskania najlepszej jakości nadruku, temperatura profilu nie powinna być niższa)

Warunki pracy:

Wilgotność powietrza: 30 - 85 %

Nadruk termotransferowy

Rozdzielczość 300 dpi

Szybkość druku

max 125 mm/s

Współpraca z komputerem

Tak, oprogramowanie WinSing + przewód USB

Zasilanie

Zasilacz 100 - 240V (50 - 60Hz).

Moc 300W

Certyfikowane znakiem CE

Wymiary

(L x W x H): 554 x 248 x 395 mm

Waga

21 kg

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- + drukarka MK10-DH,
- + przewód zasilający,
- + startowa taśma barwiąca czarna 360 m,
- + przewód USB
- + oprogramowanie WinSign NG

MK10 DH

SPECYFIKACJA

- + MK10-DH to nowoczesna, bardzo wydajna drukarka termotransferowa do wykonywania nadruków na oznacznikach Partex z szybkością dochodzącą do 125 mm/s.
- + MK10-DH jest podłączana do komputera poprzez port USB i sterowana oprogramowaniem WinSign.
- + Drukuje po obu stronach profilu odwijanego z rolki, nacina profil na żądane długości.
- + Oprócz profili PQ, drukuje również na koszulkach termokurczliwych oraz oznacznikach PPQ.

PROFILE DO ZADRUKU

- + PO/POZ profile o średnicach 1.3 - 7.0 mm (POZ - wykonanie bezhalogenowe)
- + PHZF płaskie bezhalogenowe koszulki termokurczliwe o średnicach 2,4 - 38,0 mm przed obkurczeniem
- + PP profil o wysokości 4.6 - 9.0 mm idealnie pasujący do oznaczników PT+/PTC/PTZ oraz PM, PTM i PS
- + PP profil o wysokości 6.3 i 11.0 mm pasujący do złączek Wago, Phoenix Contact, ABB
- + PO-068TW nowy profil używany do znakowania kabli wraz z uchwytyami PKH lub POH

AKCESORIA

TYP	OPIS
MK10-RB-R7125	taśma barwiąca o szerokości 25 mm i długości 360 m czarna
MK10-RB-R7138	taśma barwiąca o szerokości 38 mm i długości 360 m czarna
MK10-RB-AXR8-110	taśma barwiąca o szerokości 110 mm i długości 360 m czarna
MK10-RB-AXR8-55	taśma barwiąca o szerokości 55 mm i długości 360 m czarna
MK-STV	stojak na rolki z profilami
MK-RS3	maty stojak na rolki z profilami



MK-STV



MK-RS3

PROFILE PO

TYP	TYP W WERSJI BEZHAŁOGENOWEJ	ŚREDNICA [mm] [min/max]	PRZEKRÓJ [mm²]	OPAKOWANIE
P0-01	P0Z01	1.3/1.8	0.25	50 m lub 250 m
P0-02	P0Z02	1.7/2.2	0.5	50 m lub 250 m
P0-03	P0Z03	2.0/2.5	0.75	50 m lub 250 m
P0-04	P0Z04	2.2/2.8	1.0	50 m lub 200 m
P0-05	P0Z05	2.7/3.5	1.5	40 m lub 200 m
P0-06	P0Z06	3.2/4.0	2.5	40 m lub 200 m
P0-068*	PRZ071*	6.8/7.0	-	4.5 m lub 50 m
P0-07	P0Z07	3.8/4.7	4.0	25 m lub 100 m
P0-08	P0Z08	4.6/5.5	6.0	25 m lub 100 m
P0-09	P0Z09	5.6/7.0	10.0	50 m
P0-10	P0Z10	6.5/8.0	16.0	50 m

STANDARDOWY KOLOR: żółty, biały. Inne na życzenie.

* montaż na uchwycie POH lub PKH



P0/P0Z

PATRZ STRONA 38



PO-068

PATRZ STRONA 38

PŁASKIE BEZHAŁOGENOWE KOSZULKI TERMOKURCZLIWE PHZF

TYP	OPIS	OPAKOWANIE
PHZF20064	plaska koszulka termokurczliwa 6.4 / 3.2 mm	100 m lub 25 m
PHZF20095	plaska koszulka termokurczliwa 9.5 / 4.8 mm	100 m lub 20 m
PHZF20127	plaska koszulka termokurczliwa 12.7 / 6.4 mm	100 m lub 15 m
PHZF20190	plaska koszulka termokurczliwa 19.0 / 9.5 mm	50 m lub 15 m
PHZF20254	plaska koszulka termokurczliwa 25.4 / 12.7 mm	50 m lub 10 m
PHZF20380	plaska koszulka termokurczliwa 38.0 / 19.1 mm	25 m lub 10 m

STANDARDOWY KOLOR: żółty, biały. Inne na życzenie.



PHZF

PATRZ STRONA 42

TYP	WYSOKOŚĆ [mm]	DO OZNACZNIKÓW	OPAKOWANIE
PP-046	4,6	PT, PT+, PTC, PTZ, PM-10	dysk 15 m
PP-063	6,3	do złączek Phoenix Contact*	dysk 15 m
PP-090	9,0	PM-20, PTM20, PS	dysk 18 m
PP-100	10,2	do złączek ABB	dysk 15 m
PP-110	11,0	do złączek WAGO (Top Jobs)	dysk 12 m


PP
PATRZ STRONA 62
STANDARDOWY KOLOR: żółty, biały * UT2.5, UTTB2.5, ST4, DT2.5, QTC, DTI2.5


PT+
PATRZ STRONA 18

PTC
PATRZ STRONA 20

PM
PATRZ STRONA 32

PTM
PATRZ STRONA 34

PS
PATRZ STRONA 58

INFORMACJE

- + Nowy, ekonomiczny model plotera o polu pracy A4
- + W połączeniu z najnowszą wersją programu PMS 5.0 tworzy uniwersalne narzędzie do identyfikowania przewodów, kabli, aparatów a także listew zaciskowych różnych producentów
- + Oszczędza czas i pieniądze
- + Zwarta budowa umożliwia produkcję oznaczników w miejscu montażu.
- + Sterowany komputerem z zainstalowanym oprogramowaniem PMS, archiwizującym tworzone projekty
- + Po zamontowaniu specjalnej przystawki grawerującej, możliwości plotera zostają rozszerzone o produkcję trwałych, UV-odpornych tabliczek.

WŁAŚCIWOŚCI

Zakres temperatur

Temperatura pracy: 10°C - 35°C

Temperatura przechowywania: -10°C - 50°C

Zalecana temperatura profilu: 20°C

Sterowanie

Sterowany polską wersją oprogramowania PMS 5.0 poprzez port USB

Zasilanie

Zasilacz 230 V, 60 Hz

Tekst, wysokość i szerokość

Tekst jest automatycznie dobierany do zaznaczonego typu profilu oraz wybranej liczby wierszy. Oprogramowanie PMS oferuje 24 rodzaje czcionek w tym m.in. polską i rosyjską

Pisaki

Pisaki mogą być wielokrotnie napetniane tuszem agresywnym.

Dostępne są także pisaki jednorazowe.

Grubości pisaków od 0.18 - 1.0 mm.

Pisak próbny służy do testowania.

Wymiary

660 x 440 x 125 mm

Waga

8 kg

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- + ploter MK100-BASIC,
- + przewód zasilający,
- + program PMS 5.0,
- + jednorazowy pisak 0.35 z najnowszym tuszem



SPECYFIKACJA

- + MK100-BASIC to nowy, bardzo wydajny ploter zaprojektowany do półprofesjonalnych zastosowań.
- + Urządzenie służy do precyzyjnego opisywania czystych oznaczników na przewody o pow. od 0,75 do 16,0 mm², kable, aparaty elektryczne oraz listwy zaciskowe różnych producentów.
- + System składa się z plotera, matryc oraz oprogramowania PMS sterującego urządzeniem.
- + Oprogramowanie pozwala na import plików programu Excel, Word itp.
- + Czyste oznaczniki opisywane są pisakiem napętnionym specjalnym tuszem agresywnym wchodzącym w reakcję z materiałem oznacznika.
- + Na ploterze można zainstalować specjalną głowicę, która umożliwia grawerowanie trwałych tabliczek, stosowanych do opisu lampek, przycisków, kabli lub znamionowych.



AKCESORIA

TYP	OPIS
MK-CF	naboje z płynem czyszczącym
MK-CK	zestaw czyszczący MK1-CF + MK1-CU
MK-CLEAN	płyn do czyszczenia pisaków
MK-CU	pojemnik do czyszczenia pisaków
MK-INK	tusz wodoodporny – butelka z dozownikiem
MK-INK-REFILL	naboje z tuszem wodoodpornym
MK500-POWER	zasilacz



MK-CLEAN

PISAKI

TYP	OPIS	KOLOR OBUDOWY
MK-PEN-018	pisak 0.18 mm	czerwony
MK-PEN-025	pisak 0.25 mm	biały
MK-PEN-025D	pisak jednorazowy 0.25 mm	biały
MK-PEN-035	pisak 0.35 mm	żółty
MK-PEN-035D	pisak jednorazowy 0.35 mm	żółty
MK-PEN-050	pisak 0.50 mm	brązowy
MK-PEN-070	pisak 0.70 mm	niebieski
MK-PEN-100	pisak 1.00 mm	pomarańczowy
MK-PEN-FIBER	pisak do wydruków próbnych 0.3 mm	szary




PISAK DO PLOTERA

MATRYCE

TYP	OPIS
MK500-PA+02ST	matryca do wiązek oznaczników PA+02
MK500-PAZ+02ST	matryca do wiązek oznaczników PAZ+02
MK500-PA+1ST	matryca do wiązek oznaczników PA+1
MK500-PAZ+1ST	matryca do wiązek oznaczników PAZ+1
MK500-PA+2	matryca do oznaczników PA+2
MK500-PK2	matryca do ciętych oznaczników PK-2
MK500-PK2ST	matryca do wiązek oznaczników PK-2
MK500-PKZ2	matryca do ciętych oznaczników PKZ2
MK500-PC10	matryca do oznaczników PC-10
MK500-PC20	matryca do oznaczników PC-20
MK500-PC30	matryca do oznaczników PC-30
MK500-PC40	matryca do oznaczników PC-40
MK500-PEM	matryca do końcówek PEM
MK500-PFC	matryca do kart PFC
MK500-PN	matryca do oznaczników PN
MK500-POH	matryca do oznaczników POH
MK500-PS	matryca do oznaczników PS
MK500-TX61	matryca do oznaczników TX-61
MK500-TX96	matryca do oznaczników TX-96



MATRYCA DO MK500



INFORMACJE

- + Bardzo wydajne urządzenie do opisywania oznaczników na przewody, kable i komponenty.
- + Umożliwia opisywanie czystych oznaczników z szybkością dochodzącą do 40mm/s.
- + Oszczędza czas i pieniądze.
- + Sterowany komputerem z zainstalowanym oprogramowaniem PMS.
- + Automatycznie rozpoznaje rodzaj oznacznika na podstawie założonej matrycy.
- + Automatycznie pobiera pisak z podajnika.
- + Po zakończeniu pracy automatycznie umieszcza pisak w stacji bazowej. Zapobiega to zasychaniu końcówki pisaka.
- + Umożliwia grawerowanie tabliczek po zamontowaniu specjalnej głowicy grawerującej.

WŁAŚCIWOŚCI

Zakres temperatur

Temperatura pracy: 10°C - 35°C

Temperatura przechowywania: -10°C - 50°C

Zalecana temperatura profili: 20°C

Zasilanie

110~240 V AC, (50~60 Hz)

Sterowanie

Sterowany oprogramowaniem PMS poprzez port równoległy (LPT) lub USB

Tekst, wysokość i szerokość

Tekst jest automatycznie dobierany do zaznaczonego typu profilu oraz wybranej liczby wierszy.

Oprogramowanie PMS oferuje wiele rodzajów czcionek, w tym polską i rosyjską.

Pisaki

Pisaki mogą być wielokrotnie napełniane tuszem agresywnym.

Grubości pisaków od 0.18 - 1.0 mm.

Pisak próbny służy do testowania.

Wymiary

660 x 440 x 125 mm

Waga

8 kg

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- + ploter MK500,
- + przewód zasilający,
- + oprogramowanie PMS,
- + pisak 0.35 mm
- + pojemnik i płyn do czyszczenia pisaków 2 x 10 ml
- + tusz 5 x 1ml



AKCESORIA

- + MK500 to nowy, bardzo wydajny ploter do opisywania czystych oznaczników na przewody o pow. od 0,75 do 16,0 mm², kable, aparaty elektryczne oraz listwy zaciskowe różnych producentów.
- + System składa się z plotera, matrycy oraz oprogramowania PMS sterującego urządzeniem.
- + Oprogramowanie pozwala na import plików programu Excel, Word itp.
- + Czyste oznaczniki opisywane są pisakiem napętnionym specjalnym tuszem agresywnym wchodzącym w reakcję z materiałem oznacznika.
- + Urządzenie automatycznie pobiera pisak o odpowiedniej grubości ze stacji.
- + Po zakończeniu opisywania pisak jest automatycznie umieszczany w stacji bazowej. Funkcja ta zapobiega wysychaniu końcówki pisaka.



TYP	OPIS
MK-CF	naboje z płynem czyszczącym 2 x 10ml
MK-CK	zestaw czyszczący MK1-CF + MK1-CU
MK-CLEAN	płyn do czyszczenia pisaków 30 ml
MK-CU	pojemnik do czyszczenia pisaków
MK-INK	tusz wodoodporny – butelka z dozownikiem 30 ml
MK-INK-REFILL	naboje z tuszem wodoodpornym 5 x 1ml
MK500-POWER	zasilacz do MK500
MK500-SK	zestaw: 4 uszczelki + 10 płytek



MK-CLEAN

PISAKI

TYP	OPIS	KOLOR OBUDOWY
MK-PEN-018	pisak 0.18 mm	czerwony
MK-PEN-025	pisak 0.25 mm	biały
MK-PEN-025D	pisak jednorazowy 0.25 mm	biały
MK-PEN-035	pisak 0.35 mm	żółty
MK-PEN-035D	pisak jednorazowy 0.35 mm	żółty
MK-PEN-050	pisak 0.50 mm	brązowy
MK-PEN-070	pisak 0.70 mm	niebieski
MK-PEN-100	pisak 1.00 mm	pomarańczowy
MK-PEN-FIBER	pisak do wydruków próbnych 0.3 mm	szary



PISAK DO PLOTERA

MATRYCE

TYP	OPIS
MK500-A4	matryca A4 do tabliczek PGL
MK500-PA+02ST	matryca do wiązek oznaczników PA+02
MK500-PA+1ST	matryca do wiązek oznaczników PA+1
MK500-PA+2	matryca do ciętych oznaczników PA+2
MK500-PK2	matryca do ciętych oznaczników PK-2
MK500-PK2ST	matryca do wiązek oznaczników PK-2
MK500-PC10	matryca do oznaczników PC-10
MK500-PC20	matryca do oznaczników PC-20
MK500-PC30	matryca do oznaczników PC-30
MK500-PC40	matryca do oznaczników PC-40
MK500-PEM	matryca do końcówek PEM
MK500-PFC	matryca do kart PFC
MK500-PN	matryca do oznaczników PN
MK500-POH	matryca do oznaczników POH
MK500-PS	matryca do oznaczników PS
MK500-TX61	matryca do oznaczników TX-61
MK500-TX96	matryca do oznaczników TX-96



MATRYCA DO MK500

OZNACZNIKI NA PRZEWODY PA+,PAZ+

TYP	NA PRZEWODY	DŁUGOŚĆ [mm]	IŁOŚĆ W MATRYCY	MATRYCA	OPAKOWANIE
PA+02 / PAZ+02	~13 - 3.0 mm ~0.25 - 15 mm ²	15	10 x 12	MK500-PA+02ST	1008 szt.
		21	10 x 9		1008 szt.
		27	10 x 7		1001 szt.
		36	10 x 5		650 szt.
		42	10 x 4		520 szt.
PA+1 / PAZ+1	~2.5 - 5.0 mm ~1.5 - 4.0 mm ²	15	10 x 12	MK500-PA+1ST	1008 szt.
		21	10 x 9		1008 szt.
		27	10 x 7		1001 szt.
		36	10 x 5		650 szt.
		42	10 x 4		520 szt.
PA+2 / PAZ+2	~4.0 - 10.0 mm ~2.5 - 16.0 mm ²	15/21/27/36	40 x 1	MK500-PA+2L	100 szt.




PA+

STANDARDOWY KOLOR: żółty, biały MATERIAŁ: PA+ - miękkie PCV, PAZ+ (bezhalogenowe) - miękki zerex.

OZNACZNIKI NA PRZEWODY PC


TYP	NA PRZEWODY	DŁUGOŚĆ [mm]	IŁOŚĆ W MATRYCY	MATRYCA	OPAKOWANIE
PC-10	~2.4 - 3.0 mm ~0.4 - 15 mm ²	15/21/27/36	50 x 1	MK500-PC10	100 szt.
PC-20	~3.0 - 4.0 mm ~1.5 - 3.0 mm ²	15/21/27/36	50 x 1	MK500-PC20	100 szt.
PC-30	~4.0 - 5.0 mm ~3.0 - 4.0 mm ²	15/21/27/36	50 x 1	MK500-PC30	100 szt.
PC-40	~5.0 - 6.2 mm ~4.0 - 5.0 mm ²	15/21/27/36	50 x 1	MK500-PC40	100 szt.



PC

OZNACZNIKI NA LISTWY ZACISKOWE TX

TYP	NA LISTWĘ ZACISKOWĄ [mm]	IŁOŚĆ W MATRYCY	MATRYCA	ZŁĄCZA PHOENIX CONTACT	ZŁĄCZA WEIDMULLER	ZŁĄCZA WAGO	ZŁĄCZA POKÓJ	ZŁĄCZA ABB	OPAKOWANIE
TX-96052	5.2	18 x 10	MK500-TX96	✓		✓		✓	100 szt.
TX-96060	6.0	18 x 10	MK500-TX96	✓		✓		✓	100 szt.
TX-96062	6.2	18 x 10	MK500-TX96	✓		✓		✓	100 szt.
TX-96073	7.3	18 x 10	MK500-TX96	✓		✓		✓	100 szt.
TX-96080	8.0	18 x 10	MK500-TX96	✓		✓		✓	100 szt.
TX-96082	8.2	18 x 10	MK500-TX96	✓		✓		✓	100 szt.
TX-96100	10.0	18 x 10	MK500-TX96	✓		✓		✓	100 szt.
TX-96102	10.2	18 x 10	MK500-TX96	✓		✓		✓	100 szt.
TX-96120	12.0	18 x 6	MK500-TX96	✓		✓		✓	100 szt.
TX-96141	14.1	18 x 6	MK500-TX96	✓		✓		✓	100 szt.
TX-96151	15.1	18 x 6	MK500-TX96	✓				✓	100 szt.
TX-61051	5.1	18 x 10	MK500-TX61		✓		✓		100 szt.
TX-61061	6.1	18 x 10	MK500-TX61		✓		✓		100 szt.



TX

OZNACZNIKI NA KABLE POH

TYP	DŁUGOŚĆ [L1 mm]	SZEROKOŚĆ [W2 mm]	POLE OPISU [mm]	ILOŚĆ W MATRYCY	MATRYCA	OPAKOWANIE
POH07	60.0	9.5	9.5 x 27.0	16 x 1	MK500-POH	100 szt.
POH12	82.0	9.5	9.5 x 50.0	16 x 1	MK500-POH	
POH18	110.0	9.5	9.5 x 75.0	16 x 1	MK500-POH	

STANDARDOWY KOLOR: żółty, biały. Na zamówienie: czerwony, niebieski, zielony

MATERIAŁ: twarde PCV

POH - WIELOZNAKOWE



OZNACZNIKI NA KABLE PK, PKZ

TYP	DŁUGOŚĆ [mm]	ILOŚĆ W MATRYCY	MATRYCA	MOCOWANIE NA KABLU	OPAKOWANIE
PK-2 / PKZ2	15/21/27	36 x 1	MK500-PK2	POH 07 lub PKH70 + dwie opaski PKB	20 szt.
PK-20Q / PKZ20Q Z OTWORAMI	25	36 x 1	MK500-PK2	1 opaska PKB	20 szt.
	40	36 x 1	MK500-PK2	2 opaski PKB	20 szt.
PK-20 WIĄZKI	21	6 x 9	MK500-PK2ST	POH 07 lub PKH70 + dwie opaski PKB	265 szt.
	36	6 x 5	MK500-PK2ST		255 szt.
	57	6 x 3	MK500-PK2ST	POH 12 lub PKH110 + dwie opaski PKB	150 szt.
	84	6 x 2	MK500-PK2ST	POH 18 + dwie opaski PKB	100 szt.

STANDARDOWY KOLOR: żółty, biały. MATERIAŁ: PK - miękkie pcv, PKZ (bezhalogenowe) - miękki zerex



PK 20



PK-20Q Z OTWORAMI



PK-20 WIĄZKI

OZNACZNIKI NA APARATY ELEKTRYCZNE PS

TYP	POLE ZADRUKU	ILOŚĆ W MATRYCY	MATRYCA	OPAKOWANIE
PS-20018	17.5 (1 moduł)	36 x 1	MK500-PS	20 szt.
PS-20035	35.0 (2 moduły)	36 x 1	MK500-PS	20 szt.
PS-20052	52.5 (3 moduły)	36 x 1	MK500-PS	20 szt.

PS



KARTY PFC Z ETYKIETAMI

TYP	DŁUGOŚĆ [mm]	SZEROKOŚĆ [mm]	MATERIAŁ	ILOŚĆ ETYKIET NA KARCIE	DO STOSOWANIA Z	OPAKOWANIE
PFC042	12	4.5	ABS	21 / kartę	PT+, PTC, PM-10, PTZ+	25 kart
	15	4.5	ABS	21 / kartę		25 kart
	18	4.5	ABS	21 / kartę		25 kart
	21	4.5	ABS	21 / kartę		25 kart
	30	4.5	ABS	14 / kartę		25 kart
PFC07533	33	7.5	ABS	9 / kartę	PTZ+	25 kart
PFC09518	18	9.5	ABS	20 / kartę	PM-20, PM-24, PS-20	25 kart
PFC09540	40	9.5	poliamid	8 / kartę	2 opaski PKB	25 kart
PFC09580	80	9.5	poliamid	4 / kartę	2 opaski PKB	25 kart

STANDARDOWY KOLOR: żółty, biały



INFORMACJE

- + Zestaw do grawerowania instalowany na ploterze MK500 lub MK100-BASIC.
- + Jedno urządzenie do opisywania oznaczników i grawerowania trwałych tabliczek!!!
- + Oszczędza czas i pieniądze.
- + Umożliwia wygrawerowanie tabliczek znamionowych oraz opisów pod lampki i przyciski.
- + Sam stworzysz tabliczki kiedy chcesz i gdzie chcesz.
- + Graweruje dowolne znaki w dwuwarstwowym laminacie o rozmiarze A4.
- + Laminat odporny na promieniowanie UV podklejony taśmą samoprzylepną o znakomitych parametrach.
- + Możliwość grawerowania grafiki z programu Corel i AutoCAD.
- + Dodatkowo możliwość stworzenia oraz wycięcia dowolnej tabliczki o maks. wymiarach A3 (A4 w przypadku plotera MK100-BASIC).

WŁAŚCIWOŚCI

Zakres temperatur

Temperatura pracy: 10°C - 35°C

Temperatura przechowywania: -10°C - 50°C

Zalecana temperatura laminatu: 20°C

Zasilanie

110~240 V AC, (50~60 Hz) sterownik

Sterowanie

Sterowany oprogramowaniem PMS poprzez port równoległy (LPT) lub USB 2.0.

Tekst, wysokość i szerokość

Tekst jest automatycznie dobierany do rozmiaru tabliczki, wybranej liczby wierszy oraz wielkości czcionki.

Oprogramowanie PMS oferuje wiele rodzajów czcionek, w tym polską i rosyjską.

Frezy

Dostępne grubości: 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.7, 1.0, 2.0, 3.0 mm

Laminaty

Grubość laminatu: 0,8 mm (* w opcji 1,6mm)

Dostępne formaty: A4, A3 (inne na życzenie klienta.)

Maksymalny rozmiar laminatu: 1220 mm x 610 mm

Wszystkie laminaty dostępne w wersji samoprzylepnej (taśma 3M 467mp) lub bez podklejenia.

Możliwość zamówienia laminatu w formacie A3 oraz A4 z dowolnymi szablonami tabliczek.

Wymiary

660 x 440 x 125 mm

Waga

8 kg

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- + MK500-GRAVER,
- + głowica,
- + wrzeciono,
- + odkurzacz,
- + sterownik,
- + zestaw 6 frezów 0.2 - 1.0 mm,



SPECYFIKACJA

- + MK500-GRAVER to zupełna nowość na rynku.
- + Zainstalowany na ploterze MK500 firmy Partex umożliwia wygrawerowanie dowolnych znaków w dwuwarstwowym laminacie odpornym na promieniowanie UV.
- + Zestaw grawerujący w połączeniu z ploterem tworzy jedno uniwersalne i bardzo wydajne urządzenie, za pomocą którego wydrukujesz oznaczniki na przewody, kable i listwy zaciskowe różnych producentów a teraz wygrawerujesz dowolne tabliczki znamionowe oraz opisy pod lampki i przyciski.

LAMINAT

- + Dostarczany laminat pocięty jest na arkusze A4 i A3 lub ponacinany na tabliczki o różnych wymiarach.
- + Każdy arkusz jest podklejony dwustronną taśmą samoprzylepną o doskonałej przyczepności.
- + Kolory laminatu: srebrny - czarny podkład, biały - czarny podkład, żółty - czarny podkład, czarny - biały podkład, niebieski - biały podkład, czerwony - biały podkład, zielony - biały podkład. Inne kolory na życzenie.

AKCESORIA

FREZY DO LAMINATU

TYP	OPIS
MK500-IG020	frez grawerujący 0.2 mm kąt 15°
MK500-IG030	frez grawerujący 0.3 mm kąt 15°
MK500-IG040	frez grawerujący 0.4 mm kąt 15°
MK500-IG050	frez grawerujący 0.5 mm kąt 15°
MK500-IG070	frez grawerujący 0.7 mm kąt 15°
MK500-IG010	frez grawerujący 1.0 mm kąt 15°
MK500-IGSET	zestaw frezów: 0.2 ; 0.3 ; 0.4 ; 0.5 ; 0.7 ; 1.0 mm
MK500-IG050S	frez grawerujący 0.5 mm kąt 90°
MK500-IG070S	frez grawerujący 0.7 mm kąt 90°
MK500-IG010S	frez grawerujący 1.0 mm kąt 90°



FREZY

FREZY DO ALUMINIUM

TYP	OPIS
MK500-IGA200	frez grawerujący w laminacie i aluminium 2.0 mm
MK500-IGA300	frez grawerujący w laminacie i aluminium 3.0 mm
MK500-IA040	frez grawerujący w aluminium 0.4 mm

MATRYCE

TYP	OPIS
MK500-A4	matryca do laminatu A4
MK500-A3	matryca do laminatu A3



MATRYCA A4

AKCESORIA ODKURZACZA

TYP	OPIS
MK500-WP	worek wymienny typ Y98
MK500-FP	filtr odkurzacza

TABLICZKI Z ALUMINIUM


INDEKS	WYMIAR	KOLOR	ROGI	ILOŚĆ/ARKUSZ
PGA-30X15 S O HF 2X2,2MM	30 x 15 mm	srebrny	okrągłe	130
PGA-30X15 S O HF 2X4MM	30 x 15 mm	srebrny	okrągłe	130
PGA-30X15 C O HF 2X2,2MM	30 x 15 mm	srebrny	okrągłe	130
PGA-55X20 S HF	55 x 20 mm	srebrny	proste	50
PGA-55X20 S HF 2X2,5MM	55 x 20 mm	srebrny	proste	50
PGA-40X15 S HF	40 x 15 mm	srebrny	proste	91
PGA-40X15 S HF 2X2,5MM	40 x 15 mm	srebrny	proste	91

1205648/20
Po=1 BAR

TABLICZKA ALUMINIOWA

LAMINATY W ROZMIARZE A4 i A3 (SAMOPRZYLEPNE)

INDEKS	WYMIAR	KOLOR	ROGI	ILOŚĆ/ARKUSZ
PGL-297X210 LUB 420-B/C*	A4/A3	biały/czarny	proste	1
PGL-297X210 LUB 420-B/CZ	A4/A3	biały/czerwony	proste	1
PGL-297X210 LUB 420-BM/Z	A4/A3	bordowy marmurkowy/złoty	proste	1
PGL-297X210 LUB 420-C/B*	A4/A3	czarny/biały	proste	1
PGL-297X210 LUB 420-CZ/B*	A4/A3	czerwony/biały	proste	1
PGL-297X210 LUB 420-CZ/C	A4/A3	czerwony/czarny	proste	1
PGL-297X210 LUB 420-GM/Z	A4/A3	granatowy marmurkowy/złoty	proste	1
PGL-297X210 LUB 420-N/B	A4/A3	niebiesko/biały	proste	1
PGL-297X210 LUB 420-N/C	A4/A3	niebieski/czarny	proste	1
PGL-297X210 LUB 420-S/C	A4/A3	srebrny/czarny	proste	1
PGL-297X210 LUB 420-SLEX/C	A4/A3	srebrny lex/czarny	proste	1
PGL-297X210 LUB 420-SSI/C	A4/A3	srebrny metaliczny/czarny	proste	1
PGL-297X210 LUB 420-Z/B*	A4/A3	zielony/biały	proste	1
PGL-297X210 LUB 420-Z/C	A4/A3	złoty/czarny	proste	1
PGL-297X210 LUB 420-ZM/Z	A4/A3	zielony marmurkowy/złoty	proste	1
PGL-297X210 LUB 420-ZSI/C	A4/A3	złoty metaliczny/czarny	proste	1
PGL-297X210 LUB 420-Ż/C*	A4/A3	żółto/czarny	proste	1



PGL - czyste

STANDARDOWA GRUBOŚĆ LAMIANTU: 0,8 mm opcjonalnie [*] 1,6 mm





INFORMACJE

- + System X-Card dla bardziej wydajnego znakowania przewodów, kabli oraz komponentów elektrycznych na miejscu.
- + MK3 jest uniwersalną drukarką wykorzystującą nadruk termotransferowy do nanoszenia opisów na kartach PFC (formatu karty kredytowej).
- + Etykiety wytłumane z kart można wsuwać do oznaczników PT+, PTC, PM lub PS, mocować na kablach opaskami PKB, lub naklejać na komponenty elektryczne.
- + Drukarka umieszcza na karcie jej kolejny numer oraz nazwę projektu.
- + Informacje dotyczące montażu i projektu pozwalają zaoszczędzić czas znakowania instalacji.
- + Drukarka MK3 jest sterowana komputerem PC z zainstalowanym oprogramowaniem WinSign, dzięki czemu produkcja oznaczników może odbywać się bezpośrednio u klienta.

WŁAŚCIWOŚCI

Zakres temperatur

Temperatura pracy: -5°C do +35°C

Temperatura pracy: 10°C - 35°C

Temperatura przechowywania: -10°C - 50°C

Zalecana temperatura kart: 20°C

Nadruk

termotransferowy z rekomendowaną przez Partek taśmą barwiącą

Rozdzielczość

300 dpi

Wielkość karty

85 x 55 mm

Wydajność

- 1000 kart na godzinę (tryb monochromatyczny)
- 144 karty na godzinę (tryb pełnokolorowy)

Sterowanie

- WinSign NG dla drukowania kart PFC
- Program graficzny do drukowania kodów kreskowych oraz grafiki w pełnym kolorze

Zasilanie

110~240 V AC, (50~60 Hz)

Wymiary

220 x 198 x 315 mm

Waga

8.2 kg

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- + drukarka MK3-P330,
- + oprogramowanie WinSign,
- + przewód USB,
- + przewód zasilający,
- + taśma barwiąca czarna na 1500 kart,



SPECYFIKACJA

- + Karty ładowane są do specjalnego pojemnika-magazynku znajdującego się po prawej stronie urządzenia.
- + Karta zostaje szybko zadrukowana a następnie umieszczona w pojemniku wyjściowym po lewej stronie drukarki.
- + Karta PFC z wytłamanymi elementami bocznymi może stanowić narzędzie montażowe przy aplikowaniu jej zadrukowanych elementów do przezroczystych uchwytów (PT+, PTC, PTZ, PM, PTM i PS).
- + Elementy te mogą być montowane zarówno przed jak i po podłączeniu przewodów.
- + MK3 sterowana oprogramowaniem graficznym pozwala na drukowanie dowolnych znaków, kodów kreskowych oraz grafiki w pełnym kolorze.
- + Doskonale sprawdza się przy drukowaniu identyfikatorów osobowych i dużych oznaczników kablowych.
- + Opcjonalnie może być wyposażona w programator paska magnetycznego. Nadruk przy użyciu MK3 jest szybki, czysty, czytelny i bardzo trwały - opcjonalnie każda karta może zostać pokryta bezbarwną warstwą ochronną.
- + Oprogramowanie WinSign umożliwia także drukowanie tekstu oznaczników w różnym kolorze (np. cyfry w Międzynarodowym Kodzie Kolorów).

AKCESORIA

TYP	OPIS
MK3-RB-BLACK	taśma barwiąca do MK3 na 1500 kart czarna
MK3-RB-YMCKO	taśma barwiąca do MK3 na 200 kart YMCKO
MK3-RB-YMCKO-CHIP	taśma barwiąca do MK3 na 330 kart YMCKO z chip'em
MK3-CC	karty czyszczące do MK3 (10 szt)
MK3-CLEAN	zestaw czyszczący 2 karty + patyczek
MK3-CR	rolka czyszcząca do MK3
MK3-PRG	programator paska magnetycznego
MK3-SOFT	program graficzny do tworzenia kart plastikowych
WSG-NC-INCL	oprogramowanie WinSign



KARTY PFC Z ETYKIETAMI

TYP	DŁUGOŚĆ [mm]	SZEROKOŚĆ [mm]	MATERIAŁ	IŁOŚĆ ETYKIET NA KARCIE	DO STOSOWANIA Z	OPAKOWANIE
PFC042	12	4,5	ABS	21 / kartę	PT+, PTC, PM-10, PTM10, PTZ+	25 kart
	15	4,5	ABS	21 / kartę		25 kart
	18	4,5	ABS	21 / kartę		25 kart
	21	4,5	ABS	21 / kartę		25 kart
	30	4,5	ABS	14 / kartę		25 kart
PFC07533	33	7,5	ABS	9 / kartę	PTZ+	25 kart
PFC09518	18	9,5	ABS	20 / kartę	PM-20, PTM20, PM-24, PS-20	25 kart
PFC09540	40	9,5	poliamid	8 / kartę	2 opaski PKB	25 kart
PFC09580	80	9,5	poliamid	4 / kartę	2 opaski PKB	25 kart

STANDARDOWY KOLOR: żółty, biały



PFC

PATRZ STRONA 61

KARTY PFC Z SAMOPRZYLEPNYMI ETYKIETAMI

TYP	DŁUGOŚĆ [mm]	SZEROKOŚĆ [mm]	MATERIAŁ	IŁOŚĆ ETYKIET NA KARCIE	OPAKOWANIE
PFC07014	14	7	poliester	25 / kartę	25 kart
PFC12726	12,7	25,4	poliester	9 / kartę	25 kart
PFC45080	45	80	poliester	1 / kartę	25 kart

STANDARDOWY KOLOR: biały

KARTY PFC Z ETYKIETAMI

TYP	DŁUGOŚĆ [mm]	SZEROKOŚĆ [mm]	MATERIAŁ	OPAKOWANIE
PFC85055	85	55	PVC	100 kart
PFCA85055	85	55	samoprzylepne PVC	100 kart

STANDARDOWY KOLOR: biały, srebrny. Inne na życzenie.



PEŁNE KARTY PFC

PRODUKTY POWIĄZANE



PT+

PATRZ STRONA 18



PTC

PATRZ STRONA 20



PM

PATRZ STRONA 32



PTM

PATRZ STRONA 34



PS

PATRZ STRONA 58



PKB

PATRZ STRONA 72



INFORMACJE

- + Profesjonalna maszyna do produkcji dużych ilości oznaczników na kable, przewody i aparaty elektryczne.
- + Sterowana komputerem z zainstalowanym programem WinSign.
- + Dodatkowo możliwość wprowadzania tekstu poprzez klawiaturę podłączoną bezpośrednio do drukarki.
- + Drukuje oznaczniki PO i POZ oraz koszulki termokurczliwe PHZ o średnicy do 28mm (po spłaszczeniu 45 mm).
- + Podawanie, nadruk oraz cięcie profilu na oznaczniki o konkretnej długości wykonywane w jednej sekwencji.
- + Udoskonalony mechanizm pozwalający na drukowanie twardszych profili w niskiej temperaturze.
- + Możliwość nacinania oraz pełnego cięcia profili.
- + Nadruk na profilach odwijanych ze szpuli - niskie koszty eksploatacji.

WŁAŚCIWOŚCI

Zakres temperatur

10 - 35°C

Nadruk

termotransferowy

Rozdzielczość

300 dpi

Znaki

0- 9, A-Z, +, -, /, *, & lub inne z karty pamięci (opcja)

Wielkości znaków

2.4 x 2.4 w poziomie i pionie

2.0 x 1.2 w poziomie i pionie

3.0 x 2.4 w poziomie i pionie

5.0 x 3.0 w poziomie

18 x 18 w poziomie i pionie

18 x 0.9 w poziomie i pionie

2.7 x 2.1 w poziomie

2.4 x 1.2 w poziomie i pionie

Wydajność

około 4 500 sztuk oznaczników na godzinę (5 znaków, oznacznik 20 mm z tekstem w 1 linii)

Pamięć wewnętrzna

Max 1000 linii podtrzymywana wewnętrzną baterią.

Sterowanie

Sterowana oprogramowaniem WinSign.

Możliwość wprowadzania tekstu poprzez klawiaturę.

Zasilanie

110~240 V AC, (50~60 Hz)

Wymiary

(L x W x H): 435 x 290 x 290 mm

Waga

15 kg



- ## AKCESORIA I OPAKOWANIA

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- + drukarka MK20-SP2000,
- + oprogramowanie WinSign,
- + taśma barwiga czarna 200 m,
- + przewód do PC,
- + nóż,

OZNACZNIKI PO/POZ

TYP	TYP W WERSJI BEZHALOGENOWEJ	ŚREDNICA [mm] [min/max]	PRZEKRÓJ [mm ²]	OPAKOWANIE
P0-01	POZ01	1.3/1.8	0.25	50 m lub 250 m
P0-02	POZ02	1.7/2.2	0.5	50 m lub 250 m
P0-03	POZ03	2.0/2.5	0.75	50 m lub 250 m
P0-04	POZ04	2.2/2.8	1.0	50 m lub 200 m
P0-05	POZ05	2.7/3.5	1.5	40 m lub 200 m
P0-06	POZ06	3.2/4.0	2.5	40 m lub 200 m
P0-068*	PRZ071*	6.8/7.0	-	4.5 m lub 50 m
P0-07	POZ07	3.8/4.7	4.0	25 m lub 100 m
P0-08	POZ08	4.6/5.5	6.0	25 m lub 100 m
P0-09	POZ09	5.6/7.0	10.0	50 m
P0-10	POZ10	6.5/8.0	16.0	50 m
P0-12	POZ12	7.5/10.0	20.0	50 m
P0-14	POZ14	9.5/12.0	25.0	50 m
P0-16	POZ16	11.5/14.0	35.0	10 m
P0-18	POZ18	13.5/16.0	50.0	10 m
P0-20	POZ20	15.5/18.0	70.0	10 m
P0-22	POZ22	17.5/20.0	95.0	10 m
P0-24	POZ24	19.5/22.0	120.0	10 m
P0-26	POZ26	21.5/24.0	150.0	10 m
P0-28	POZ28	24.0/28.0	185.0	10 m

STANDARDOWY KOLOR: żółty, biały. Inne na życzenie.

* montaż na uchwycie POH lub PKH



PO/POZ

PATRZ STRONA 38

KOSZULKI TERMOKURCZLIWE PHZ

TYP	OPIS	OPAKOWANIE
PHZ20024	koszulka termokurczliwa 2.4 / 1.2 mm	150 m
PHZ20032	koszulka termokurczliwa 3.2 / 1.6 mm	150 m
PHZ20048	koszulka termokurczliwa 4.8 / 2.4 mm	150 m
PHZ20064	koszulka termokurczliwa 6.4 / 3.2 mm	150 m
PHZ20095	koszulka termokurczliwa 9.5 / 4.8 mm	150 m
PHZ20127	koszulka termokurczliwa 12.7 / 6.4 mm	150 m
PHZ20190	koszulka termokurczliwa 19.0 / 9.5 mm	50 m
PHZ20254	koszulka termokurczliwa 25.4 / 12.7 mm	50 m
PHZ20380	koszulka termokurczliwa 38.0 / 19.1 mm	50 m

STANDARDOWY KOLOR: żółty, biały. Inne na życzenie.



PHZ


PATRZ STRONA 40



WINSIGN

PATRZ STRONA 112

PRODUKTY POWIĄZANE



SPECYFIKACJA

- + WinSign jest aplikacją działającą w środowisku Windows.
- + Posiada wbudowaną bazę zawierającą informacje dotyczące dokumentacji przemysłowych oraz wszystkich oznaczników Partex.
- + Stworzony w programie WinSign projekt może składać się z wielu grup, np. oznaczników na żyty, oznaczników na listwy, oznaczników na kable czy aparaty.
- + Każdej grupie można nadać indywidualną nazwę.
- + Tak stworzony projekt może zostać zapisany.
- + Oznacza to, że w każdym momencie możemy szybko dotrzeć do konkretnych oznaczeń, wydrukować je lub zmodyfikować.
- + Liczne funkcje importu i tworzenia serii danych w połączeniu z wydajnym urządzeniem gwarantują łatwe i szybkie znakowanie instalacji.
- + Bezpłatna wersja WinSign-NG-PF - pozwala na drukowanie etykiet PF i PFA na drukarkach laserowych, igłowych i atramentowych.
- + Pełna wersja WinSign-NG-INCL - dodatkowo steruje następującymi urządzeniami: miniploter MK1, drukarka termotransferowa MK3, drukarka termotransferowa MK10 i maszyna znakująca SP2000, drukarka termotransferowa T800.

RODZAJE

TYP	OPIS
WSG-NG-INCL	pełna wersja oprogramowania WinSign
WSG-NG-PF	wersja bezpłatna - do drukowania etykiet PF i PFA

PRODUKTY POWIĄZANE



PROMARK T-800

► PATRZ STRONA 82



MK3

► PATRZ STRONA 106



MK10

► PATRZ STRONA 86



MK10-DH

► PATRZ STRONA 90



SP2000

► PATRZ STRONA 109



PF


► PATRZ STRONA 60



PFA

► PATRZ STRONA 63

Naszym dystrybutorom i współpracownikom polecamy szereg materiałów wspomagających sprzedaż. Są to stojaki ekspozycyjne, kable z próbkami, pudełka z materiałami do prezentacji itp.



ZOSTAŃ NASZYM DYSTRYBUTOREM

Szczegóły pod numerem telefonu 056 659 08 02





SPIS INDEKSÓW

	TYP	KOLOR/NADRUK	OPAKOWANIE	NADRUK	INDEKS
1	PA02/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	0	PA-02003PV40.0
2	PA02/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	1	PA-02003PV40.1
3	PA02/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	2	PA-02003PV40.2
4	PA02/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	3	PA-02003PV40.3
5	PA02/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	4	PA-02003PV40.4
6	PA02/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	5	PA-02003PV40.5
7	PA02/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	6	PA-02003PV40.6
8	PA02/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	7	PA-02003PV40.7
9	PA02/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	8	PA-02003PV40.8
10	PA02/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	9	PA-02003PV40.9
11	PA02/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	A	PA-02003PV40.A
12	PA02/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	B	PA-02003PV40.B
13	PA02/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	C	PA-02003PV40.C
14	PA02/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	D	PA-02003PV40.D
15	PA02/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	E	PA-02003PV40.E
16	PA02/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	F	PA-02003PV40.F
17	PA02/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	G	PA-02003PV40.G
18	PA02/3	zółta-zielony/czarny	paczka 250 sztuk		PA-02003PV40.GRD
19	PA02/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	H	PA-02003PV40.H
20	PA02/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	I	PA-02003PV40.I
21	PA02/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	J	PA-02003PV40.J
22	PA02/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	K	PA-02003PV40.K
23	PA02/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	L	PA-02003PV40.L
24	PA02/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	M	PA-02003PV40.M
25	PA02/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	N	PA-02003PV40.N
26	PA02/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	O	PA-02003PV40.O
27	PA02/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	P	PA-02003PV40.P
28	PA02/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	Q	PA-02003PV40.Q
29	PA02/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	R	PA-02003PV40.R
30	PA02/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	S	PA-02003PV40.S
31	PA02/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	T	PA-02003PV40.T
32	PA02/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	U	PA-02003PV40.U
33	PA02/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	V	PA-02003PV40.V
34	PA02/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	W	PA-02003PV40.W
35	PA02/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	X	PA-02003PV40.X
36	PA02/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	Y	PA-02003PV40.Y
37	PA02/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	Z	PA-02003PV40.Z
38	PA02/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	+	PA-02003PV40.+
39	PA02/3	czerwony/biały	paczka 250 sztuk	+	PA-02003PV29.+
40	PA02/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	-	PA-02003PV40.-
41	PA02/3	niebieski/biały	paczka 250 sztuk	-	PA-02003PV69.-
42	PA02/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	kropka	PA-02003PV40.
43	PA02/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	/	PA-02003PV40./
44	PA02/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	:	PA-02003PV40.:
45	PA02/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	~	PA-02003PV40.SIN
46	PA02/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	=	PA-02003PV40.=
47	PA02/3	czarny/biały	paczka 250 sztuk	0	PA-02003PV09.0
48	PA02/3	brązowy/biały	paczka 250 sztuk	1	PA-02003PV19.1
49	PA02/3	czerwony/biały	paczka 250 sztuk	2	PA-02003PV29.2
50	PA02/3	pomarańczowy/czarny	paczka 250 sztuk	3	PA-02003PV30.3
51	PA02/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	4	PA-02003PV40.4
52	PA02/3	zielony/biały	paczka 250 sztuk	5	PA-02003PV59.5
53	PA02/3	niebieski/biały	paczka 250 sztuk	6	PA-02003PV69.6
54	PA02/3	fioletowy/biały	paczka 250 sztuk	7	PA-02003PV79.7
55	PA02/3	szary/czarny	paczka 250 sztuk	8	PA-02003PV80.8
56	PA02/3	biały/czarny	paczka 250 sztuk	9	PA-02003PV90.9
57	PA02/3	zółty/-	paczka 250 sztuk	czysty	PA-02003PN4.
58	PA02/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	0	PA-02003BV40.0
59	PA02/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	1	PA-02003BV40.1
60	PA02/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	2	PA-02003BV40.2
61	PA02/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	3	PA-02003BV40.3
62	PA02/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	4	PA-02003BV40.4

	TYP	KOLOR/NADruk	OPAKOWANIE	NADruk	INDEKS
63	PA02/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	5	PA-02003BV40.5
64	PA02/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	6	PA-02003BV40.6
65	PA02/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	7	PA-02003BV40.7
66	PA02/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	8	PA-02003BV40.8
67	PA02/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	9	PA-02003BV40.9
68	PA02/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	A	PA-02003BV40.A
69	PA02/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	B	PA-02003BV40.B
70	PA02/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	C	PA-02003BV40.C
71	PA02/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	D	PA-02003BV40.D
72	PA02/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	E	PA-02003BV40.E
73	PA02/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	F	PA-02003BV40.F
74	PA02/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	G	PA-02003BV40.G
75	PA02/3	zółto-zielony/czarny	rolka 1000 sztuk		PA-02003BV40.GRD
76	PA02/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	H	PA-02003BV40.H
77	PA02/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	I	PA-02003BV40.I
78	PA02/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	J	PA-02003BV40.J
79	PA02/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	K	PA-02003BV40.K
80	PA02/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	L	PA-02003BV40.L
81	PA02/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	M	PA-02003BV40.M
82	PA02/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	N	PA-02003BV40.N
83	PA02/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	O	PA-02003BV40.O
84	PA02/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	P	PA-02003BV40.P
85	PA02/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	Q	PA-02003BV40.Q
86	PA02/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	R	PA-02003BV40.R
87	PA02/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	S	PA-02003BV40.S
88	PA02/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	T	PA-02003BV40.T
89	PA02/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	U	PA-02003BV40.U
90	PA02/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	V	PA-02003BV40.V
91	PA02/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	W	PA-02003BV40.W
92	PA02/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	X	PA-02003BV40.X
93	PA02/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	Y	PA-02003BV40.Y
94	PA02/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	Z	PA-02003BV40.Z
95	PA02/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	+	PA-02003BV40.+
96	PA02/3	czerwony/biały	rolka 1000 sztuk	+	PA-02003BV29.+
97	PA02/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	-	PA-02003BV40.-
98	PA02/3	niebieski/biały	rolka 1000 sztuk	-	PA-02003BV69.-
99	PA02/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	kropka	PA-02003BV40.
100	PA02/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	/	PA-02003BV40./
101	PA02/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	dwukropek	PA-02003BV40.:
102	PA02/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	~	PA-02003BV40.SIN
103	PA02/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	=	PA-02003BV40.=
104	PA02/3	czarny/biały	rolka 1000 sztuk	0	PA-02003BV09.0
105	PA02/3	brązowy/biały	rolka 1000 sztuk	1	PA-02003BV19.1
106	PA02/3	czerwony/biały	rolka 1000 sztuk	2	PA-02003BV29.2
107	PA02/3	pomarańczowy/czarny	rolka 1000 sztuk	3	PA-02003BV30.3
108	PA02/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	4	PA-02003BV40.4
109	PA02/3	zielony/biały	rolka 1000 sztuk	5	PA-02003BV59.5
110	PA02/3	niebieski/biały	rolka 1000 sztuk	6	PA-02003BV69.6
111	PA02/3	fioletowy/biały	rolka 1000 sztuk	7	PA-02003BV79.7
112	PA02/3	szary/czarny	rolka 1000 sztuk	8	PA-02003BV80.8
113	PA02/3	biały/czarny	rolka 1000 sztuk	9	PA-02003BV90.9
114	PA02/3	zółty/ -	rolka 1000 sztuk	czysty	PA-02003BN4
115	PA1/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	0	PA-10003PV40.0
116	PA1/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	1	PA-10003PV40.1
117	PA1/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	2	PA-10003PV40.2
118	PA1/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	3	PA-10003PV40.3
119	PA1/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	4	PA-10003PV40.4
120	PA1/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	5	PA-10003PV40.5
121	PA1/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	6	PA-10003PV40.6
122	PA1/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	7	PA-10003PV40.7
123	PA1/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	8	PA-10003PV40.8
124	PA1/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	9	PA-10003PV40.9
125	PA1/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	A	PA-10003PV40.A
126	PA1/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	B	PA-10003PV40.B
127	PA1/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	C	PA-10003PV40.C

	TYP	KOLOR/NADruk	OPAKOWANIE	NADruk	INDEKS
128	PA1/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	D	PA-10003PV40.D
129	PA1/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	E	PA-10003PV40.E
130	PA1/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	F	PA-10003PV40.F
131	PA1/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	G	PA-10003PV40.G
132	PA1/3	zółto-zielony/czarny	paczka 250 sztuk		PA-10003PV40.GRD
133	PA1/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	H	PA-10003PV40.H
134	PA1/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	I	PA-10003PV40.I
135	PA1/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	J	PA-10003PV40.J
136	PA1/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	K	PA-10003PV40.K
137	PA1/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	L	PA-10003PV40.L
138	PA1/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	M	PA-10003PV40.M
139	PA1/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	N	PA-10003PV40.N
140	PA1/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	O	PA-10003PV40.O
141	PA1/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	P	PA-10003PV40.P
142	PA1/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	Q	PA-10003PV40.Q
143	PA1/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	R	PA-10003PV40.R
144	PA1/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	S	PA-10003PV40.S
145	PA1/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	T	PA-10003PV40.T
146	PA1/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	U	PA-10003PV40.U
147	PA1/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	V	PA-10003PV40.V
148	PA1/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	W	PA-10003PV40.W
149	PA1/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	X	PA-10003PV40.X
150	PA1/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	Y	PA-10003PV40.Y
151	PA1/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	Z	PA-10003PV40.Z
152	PA1/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	+	PA-10003PV40.+
153	PA1/3	czerwony/biały	paczka 250 sztuk	+	PA-10003PV29.+
154	PA1/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	-	PA-10003PV40.-
155	PA1/3	niebieski/biały	paczka 250 sztuk	-	PA-10003PV69.-
156	PA1/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	kropka	PA-10003PV40..
157	PA1/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	/	PA-10003PV40./
158	PA1/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	:	PA-10003PV40.:
159	PA1/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	~	PA-10003PV40.SIN
160	PA1/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	=	PA-10003PV40.=
161	PA1/3	czarny/biały	paczka 250 sztuk	0	PA-10003PV09.0
162	PA1/3	brązowy/biały	paczka 250 sztuk	1	PA-10003PV19.1
163	PA1/3	czerwony/biały	paczka 250 sztuk	2	PA-10003PV29.2
164	PA1/3	pomarańczowy/czarny	paczka 250 sztuk	3	PA-10003PV30.3
165	PA1/3	zółty/czarny	paczka 250 sztuk	4	PA-10003PV40.4
166	PA1/3	zielony/biały	paczka 250 sztuk	5	PA-10003PV59.5
167	PA1/3	niebieski/biały	paczka 250 sztuk	6	PA-10003PV69.6
168	PA1/3	fioletowy/biały	paczka 250 sztuk	7	PA-10003PV79.7
169	PA1/3	szary/czarny	paczka 250 sztuk	8	PA-10003PV80.8
170	PA1/3	biały/czarny	paczka 250 sztuk	9	PA-10003PV90.9
171	PA1/3	zółty/ -	paczka 250 sztuk	czysty	PA-10003PN4.
172	PA1/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	0	PA-10003BV40.0
173	PA1/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	1	PA-10003BV40.1
174	PA1/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	2	PA-10003BV40.2
175	PA1/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	3	PA-10003BV40.3
176	PA1/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	4	PA-10003BV40.4
177	PA1/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	5	PA-10003BV40.5
178	PA1/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	6	PA-10003BV40.6
179	PA1/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	7	PA-10003BV40.7
180	PA1/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	8	PA-10003BV40.8
181	PA1/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	9	PA-10003BV40.9
182	PA1/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	A	PA-10003BV40.A
183	PA1/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	B	PA-10003BV40.B
184	PA1/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	C	PA-10003BV40.C
185	PA1/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	D	PA-10003BV40.D
186	PA1/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	E	PA-10003BV40.E
187	PA1/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	F	PA-10003BV40.F
188	PA1/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	G	PA-10003BV40.G
189	PA1/3	zółto-zielony/czarny	rolka 1000 sztuk		PA-10003BV40.GRD
190	PA1/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	H	PA-10003BV40.H
191	PA1/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	I	PA-10003BV40.I
192	PA1/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	J	PA-10003BV40.J
193	PA1/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	K	PA-10003BV40.K

	TYP	KOLOR/NADRUK	OPAKOWANIE	NADRUK	INDEKS
194	PA1/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	L	PA-10003BV40.L
195	PA1/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	M	PA-10003BV40.M
196	PA1/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	N	PA-10003BV40.N
197	PA1/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	O	PA-10003BV40.O
198	PA1/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	P	PA-10003BV40.P
199	PA1/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	Q	PA-10003BV40.Q
200	PA1/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	R	PA-10003BV40.R
201	PA1/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	S	PA-10003BV40.S
202	PA1/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	T	PA-10003BV40.T
203	PA1/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	U	PA-10003BV40.U
204	PA1/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	V	PA-10003BV40.V
205	PA1/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	W	PA-10003BV40.W
206	PA1/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	X	PA-10003BV40.X
207	PA1/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	Y	PA-10003BV40.Y
208	PA1/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	Z	PA-10003BV40.Z
209	PA1/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	+	PA-10003BV40.+
210	PA1/3	czerwony/biały	rolka 1000 sztuk	+	PA-10003BV29.+
211	PA1/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	-	PA-10003BV40.-
212	PA1/3	niebieski/biały	rolka 1000 sztuk	-	PA-10003BV69.-
213	PA1/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	kropka	PA-10003BV40.
214	PA1/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	/	PA-10003BV40./
215	PA1/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	dwukropek	PA-10003BV40.:
216	PA1/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	~	PA-10003BV40.SIN
217	PA1/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	=	PA-10003BV40.=
218	PA1/3	czarny/biały	rolka 1000 sztuk	0	PA-10003BV09.0
219	PA1/3	brązowy/biały	rolka 1000 sztuk	1	PA-10003BV19.1
220	PA1/3	czerwony/biały	rolka 1000 sztuk	2	PA-10003BV29.2
221	PA1/3	pomarańczowy/czarny	rolka 1000 sztuk	3	PA-10003BV30.3
222	PA1/3	zółty/czarny	rolka 1000 sztuk	4	PA-10003BV40.4
223	PA1/3	zielony/biały	rolka 1000 sztuk	5	PA-10003BV59.5
224	PA1/3	niebieski/biały	rolka 1000 sztuk	6	PA-10003BV69.6
225	PA1/3	fioletowy/biały	rolka 1000 sztuk	7	PA-10003BV79.7
226	PA1/3	szary/czarny	rolka 1000 sztuk	8	PA-10003BV80.8
227	PA1/3	biały/czarny	rolka 1000 sztuk	9	PA-10003BV90.9
228	PA1/3	zółty/ -	rolka 1000 sztuk	czysty	PA-10003BN4.
229	PA2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	0	PA-20004AV40.0
230	PA2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	1	PA-20004AV40.1
231	PA2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	2	PA-20004AV40.2
232	PA2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	3	PA-20004AV40.3
233	PA2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	4	PA-20004AV40.4
234	PA2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	5	PA-20004AV40.5
235	PA2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	6	PA-20004AV40.6
236	PA2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	7	PA-20004AV40.7
237	PA2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	8	PA-20004AV40.8
238	PA2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	9	PA-20004AV40.9
239	PA2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	A	PA-20004AV40.A
240	PA2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	B	PA-20004AV40.B
241	PA2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	C	PA-20004AV40.C
242	PA2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	D	PA-20004AV40.D
243	PA2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	E	PA-20004AV40.E
244	PA2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	F	PA-20004AV40.F
245	PA2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	G	PA-20004AV40.G
246	PA2/4	zółto-zielony/czarny	paczka 100 sztuk		PA-20004AV40.GRD
247	PA2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	H	PA-20004AV40.H
248	PA2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	I	PA-20004AV40.I
249	PA2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	J	PA-20004AV40.J
250	PA2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	K	PA-20004AV40.K
251	PA2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	L	PA-20004AV40.L
252	PA2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	M	PA-20004AV40.M
253	PA2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	N	PA-20004AV40.N
254	PA2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	O	PA-20004AV40.O
255	PA2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	P	PA-20004AV40.P
256	PA2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	Q	PA-20004AV40.Q
257	PA2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	R	PA-20004AV40.R
258	PA2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	S	PA-20004AV40.S

	TYP	KOLOR/NADruk	OPAKOWANIE	NADruk	INDEKS
259	PA2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	T	PA-20004AV40.T
260	PA2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	U	PA-20004AV40.U
261	PA2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	V	PA-20004AV40.V
262	PA2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	W	PA-20004AV40.W
263	PA2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	X	PA-20004AV40.X
264	PA2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	Y	PA-20004AV40.Y
265	PA2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	Z	PA-20004AV40.Z
266	PA2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	+	PA-20004AV40.+
267	PA2/4	czerwony/biały	paczka 100 sztuk	+	PA-20004AV29.+
268	PA2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	-	PA-20004AV40.-
269	PA2/4	niebieski/biały	paczka 100 sztuk	-	PA-20004AV69.-
270	PA2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	kropka	PA-20004AV40..
271	PA2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	/	PA-20004AV40./
272	PA2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	dwukropek	PA-20004AV40.:
273	PA2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	~	PA-20004AV40.SIN
274	PA2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	=	PA-20004AV40.=
275	PA2/4	czarny/biały	paczka 100 sztuk	0	PA-20004AV09.0
276	PA2/4	brązowy/biały	paczka 100 sztuk	1	PA-20004AV19.1
277	PA2/4	czerwony/biały	paczka 100 sztuk	2	PA-20004AV29.2
278	PA2/4	pomarańczowy/czarny	paczka 100 sztuk	3	PA-20004AV30.3
279	PA2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	4	PA-20004AV40.4
280	PA2/4	zielony/biały	paczka 100 sztuk	5	PA-20004AV59.5
281	PA2/4	niebieski/biały	paczka 100 sztuk	6	PA-20004AV69.6
282	PA2/4	fioletowy/biały	paczka 100 sztuk	7	PA-20004AV79.7
283	PA2/4	szary/czarny	paczka 100 sztuk	8	PA-20004AV80.8
284	PA2/4	biały/czarny	paczka 100 sztuk	9	PA-20004AV90.9
285	PA2/4	zółty/ -	paczka 100 sztuk	czysty	PA-20004AN4.
286	PA2/4	zółty/czarny	dysk 250 sztuk	0	PA-20004SV40.0
287	PA2/4	zółty/czarny	dysk 250 sztuk	1	PA-20004SV40.1
288	PA2/4	zółty/czarny	dysk 250 sztuk	2	PA-20004SV40.2
289	PA2/4	zółty/czarny	dysk 250 sztuk	3	PA-20004SV40.3
290	PA2/4	zółty/czarny	dysk 250 sztuk	4	PA-20004SV40.4
291	PA2/4	zółty/czarny	dysk 250 sztuk	5	PA-20004SV40.5
292	PA2/4	zółty/czarny	dysk 250 sztuk	6	PA-20004SV40.6
293	PA2/4	zółty/czarny	dysk 250 sztuk	7	PA-20004SV40.7
294	PA2/4	zółty/czarny	dysk 250 sztuk	8	PA-20004SV40.8
295	PA2/4	zółty/czarny	dysk 250 sztuk	9	PA-20004SV40.9
296	PA2/4	zółty/czarny	dysk 250 sztuk	A	PA-20004SV40.A
297	PA2/4	zółty/czarny	dysk 250 sztuk	B	PA-20004SV40.B
298	PA2/4	zółty/czarny	dysk 250 sztuk	C	PA-20004SV40.C
299	PA2/4	zółty/czarny	dysk 250 sztuk	D	PA-20004SV40.D
300	PA2/4	zółty/czarny	dysk 250 sztuk	E	PA-20004SV40.E
301	PA2/4	zółty/czarny	dysk 250 sztuk	F	PA-20004SV40.F
302	PA2/4	zółty/czarny	dysk 250 sztuk	G	PA-20004SV40.G
303	PA2/4	złoto-zielony/czarny	dysk 250 sztuk		PA-20004SV40.GRD
304	PA2/4	zółty/czarny	dysk 250 sztuk	H	PA-20004SV40.H
305	PA2/4	zółty/czarny	dysk 250 sztuk	I	PA-20004SV40.I
306	PA2/4	zółty/czarny	dysk 250 sztuk	J	PA-20004SV40.J
307	PA2/4	zółty/czarny	dysk 250 sztuk	K	PA-20004SV40.K
308	PA2/4	zółty/czarny	dysk 250 sztuk	L	PA-20004SV40.L
309	PA2/4	zółty/czarny	dysk 250 sztuk	M	PA-20004SV40.M
310	PA2/4	zółty/czarny	dysk 250 sztuk	N	PA-20004SV40.N
311	PA2/4	zółty/czarny	dysk 250 sztuk	O	PA-20004SV40.O
312	PA2/4	zółty/czarny	dysk 250 sztuk	P	PA-20004SV40.P
313	PA2/4	zółty/czarny	dysk 250 sztuk	Q	PA-20004SV40.Q
314	PA2/4	zółty/czarny	dysk 250 sztuk	R	PA-20004SV40.R
315	PA2/4	zółty/czarny	dysk 250 sztuk	S	PA-20004SV40.S
316	PA2/4	zółty/czarny	dysk 250 sztuk	T	PA-20004SV40.T
317	PA2/4	zółty/czarny	dysk 250 sztuk	U	PA-20004SV40.U
318	PA2/4	zółty/czarny	dysk 250 sztuk	V	PA-20004SV40.V
319	PA2/4	zółty/czarny	dysk 250 sztuk	W	PA-20004SV40.W
320	PA2/4	zółty/czarny	dysk 250 sztuk	X	PA-20004SV40.X
321	PA2/4	zółty/czarny	dysk 250 sztuk	Y	PA-20004SV40.Y
322	PA2/4	zółty/czarny	dysk 250 sztuk	Z	PA-20004SV40.Z
323	PA2/4	zółty/czarny	dysk 250 sztuk	+	PA-20004SV40.+
324	PA2/4	czerwony/biały	dysk 250 sztuk	+	PA-20004SV29.+

	TYP	KOLOR/NADRUK	OPAKOWANIE	NADRUK	INDEKS
325	PA2/4	zółty/czarny	dysk 250 sztuk	-	PA-20004SV40-
326	PA2/4	niebieski/biały	dysk 250 sztuk	-	PA-20004SV69-
327	PA2/4	zółty/czarny	dysk 250 sztuk	kropka	PA-20004SV40.
328	PA2/4	zółty/czarny	dysk 250 sztuk	/	PA-20004SV40/
329	PA2/4	zółty/czarny	dysk 250 sztuk	dwukropek	PA-20004SV40:
330	PA2/4	zółty/czarny	dysk 250 sztuk	~	PA-20004SV40 SIN
331	PA2/4	zółty/czarny	dysk 250 sztuk	=	PA-20004SV40=
332	PA2/4	czarny/biały	dysk 250 sztuk	0	PA-20004SV09 0
333	PA2/4	brązowy/biały	dysk 250 sztuk	1	PA-20004SV19 1
334	PA2/4	czerwony/biały	dysk 250 sztuk	2	PA-20004SV29 2
335	PA2/4	pomarańczowy/czarny	dysk 250 sztuk	3	PA-20004SV30 3
336	PA2/4	zółty/czarny	dysk 250 sztuk	4	PA-20004SV40 4
337	PA2/4	zielony/biały	dysk 250 sztuk	5	PA-20004SV59 5
338	PA2/4	niebieski/biały	dysk 250 sztuk	6	PA-20004SV69 6
339	PA2/4	fioletowy/biały	dysk 250 sztuk	7	PA-20004SV79 7
340	PA2/4	szary/czarny	dysk 250 sztuk	8	PA-20004SV80 8
341	PA2/4	biały/czarny	dysk 250 sztuk	9	PA-20004SV90 9
342	PA2/4	zółty/ -	dysk 250 sztuk	czysty	PA-20004SN4.
343	PA3/6	zółty/czarny	paczka 20 sztuk	0	PA-30006AV40 0
344	PA3/6	zółty/czarny	paczka 20 sztuk	1	PA-30006AV40 1
345	PA3/6	zółty/czarny	paczka 20 sztuk	2	PA-30006AV40 2
346	PA3/6	zółty/czarny	paczka 20 sztuk	3	PA-30006AV40 3
347	PA3/6	zółty/czarny	paczka 20 sztuk	4	PA-30006AV40 4
348	PA3/6	zółty/czarny	paczka 20 sztuk	5	PA-30006AV40 5
349	PA3/6	zółty/czarny	paczka 20 sztuk	6	PA-30006AV40 6
350	PA3/6	zółty/czarny	paczka 20 sztuk	7	PA-30006AV40 7
351	PA3/6	zółty/czarny	paczka 20 sztuk	8	PA-30006AV40 8
352	PA3/6	zółty/czarny	paczka 20 sztuk	9	PA-30006AV40 9
353	PA3/6	zółty/czarny	paczka 20 sztuk	A	PA-30006AV40 A
354	PA3/6	zółty/czarny	paczka 20 sztuk	B	PA-30006AV40 B
355	PA3/6	zółty/czarny	paczka 20 sztuk	C	PA-30006AV40 C
356	PA3/6	zółty/czarny	paczka 20 sztuk	D	PA-30006AV40 D
357	PA3/6	zółty/czarny	paczka 20 sztuk	E	PA-30006AV40 E
358	PA3/6	zółty/czarny	paczka 20 sztuk	F	PA-30006AV40 F
359	PA3/6	zółty/czarny	paczka 20 sztuk	G	PA-30006AV40 G
360	PA3/6	zółto-zielony/czarny	paczka 20 sztuk		PA-30006AV40 GRD
361	PA3/6	zółty/czarny	paczka 20 sztuk	H	PA-30006AV40 H
362	PA3/6	zółty/czarny	paczka 20 sztuk	I	PA-30006AV40 I
363	PA3/6	zółty/czarny	paczka 20 sztuk	J	PA-30006AV40 J
364	PA3/6	zółty/czarny	paczka 20 sztuk	K	PA-30006AV40 K
365	PA3/6	zółty/czarny	paczka 20 sztuk	L	PA-30006AV40 L
366	PA3/6	zółty/czarny	paczka 20 sztuk	M	PA-30006AV40 M
367	PA3/6	zółty/czarny	paczka 20 sztuk	N	PA-30006AV40 N
368	PA3/6	zółty/czarny	paczka 20 sztuk	O	PA-30006AV40 O
369	PA3/6	zółty/czarny	paczka 20 sztuk	P	PA-30006AV40 P
370	PA3/6	zółty/czarny	paczka 20 sztuk	Q	PA-30006AV40 Q
371	PA3/6	zółty/czarny	paczka 20 sztuk	R	PA-30006AV40 R
372	PA3/6	zółty/czarny	paczka 20 sztuk	S	PA-30006AV40 S
373	PA3/6	zółty/czarny	paczka 20 sztuk	T	PA-30006AV40 T
374	PA3/6	zółty/czarny	paczka 20 sztuk	U	PA-30006AV40 U
375	PA3/6	zółty/czarny	paczka 20 sztuk	V	PA-30006AV40 V
376	PA3/6	zółty/czarny	paczka 20 sztuk	W	PA-30006AV40 W
377	PA3/6	zółty/czarny	paczka 20 sztuk	X	PA-30006AV40 X
378	PA3/6	zółty/czarny	paczka 20 sztuk	Y	PA-30006AV40 Y
379	PA3/6	zółty/czarny	paczka 20 sztuk	Z	PA-30006AV40 Z
380	PA3/6	zółty/czarny	paczka 20 sztuk	+	PA-30006AV40 +
381	PA3/6	czerwony/biały	paczka 20 sztuk	+	PA-30006AV29 +
382	PA3/6	zółty/czarny	paczka 20 sztuk	-	PA-30006AV40 -
383	PA3/6	niebieski/biały	paczka 20 sztuk	-	PA-30006AV69 -
384	PA3/6	zółty/czarny	paczka 20 sztuk	kropka	PA-30006AV40.
385	PA3/6	zółty/czarny	paczka 20 sztuk	/	PA-30006AV40 /
386	PA3/6	zółty/czarny	paczka 20 sztuk	dwukropek	PA-30006AV40:
387	PA3/6	zółty/czarny	paczka 20 sztuk	~	PA-30006AV40 SIN
388	PA3/6	zółty/czarny	paczka 20 sztuk	=	PA-30006AV40 =
389	PA3/6	czarny/biały	paczka 20 sztuk	0	PA-30006AV09 0

	TYP	KOLOR/NADRUK	OPAKOWANIE	NADRUK	INDEKS
390	PA3/6	brązowy/biały	paczka 20 sztuk	1	PA-30006AV19.1
391	PA3/6	czerwony/biały	paczka 20 sztuk	2	PA-30006AV29.2
392	PA3/6	pomarańczowy/czarny	paczka 20 sztuk	3	PA-30006AV30.3
393	PA3/6	żółty/czarny	paczka 20 sztuk	4	PA-30006AV40.4
394	PA3/6	zielony/biały	paczka 20 sztuk	5	PA-30006AV59.5
395	PA3/6	niebieski/biały	paczka 20 sztuk	6	PA-30006AV69.6
396	PA3/6	fioletowy/biały	paczka 20 sztuk	7	PA-30006AV79.7
397	PA3/6	szary/czarny	paczka 20 sztuk	8	PA-30006AV80.8
398	PA3/6	biały/czarny	paczka 20 sztuk	9	PA-30006AV90.9
399	PA3/6	żółty/ -	paczka 20 sztuk	czysty	PA-30006AN4.
400	PY01/3	żółty/czarny	paczka 200 sztuk	0	PY-01003AV40.0
401	PY01/3	żółty/czarny	paczka 200 sztuk	1	PY-01003AV40.1
402	PY01/3	żółty/czarny	paczka 200 sztuk	2	PY-01003AV40.2
403	PY01/3	żółty/czarny	paczka 200 sztuk	3	PY-01003AV40.3
404	PY01/3	żółty/czarny	paczka 200 sztuk	4	PY-01003AV40.4
405	PY01/3	żółty/czarny	paczka 200 sztuk	5	PY-01003AV40.5
406	PY01/3	żółty/czarny	paczka 200 sztuk	6	PY-01003AV40.6
407	PY01/3	żółty/czarny	paczka 200 sztuk	7	PY-01003AV40.7
408	PY01/3	żółty/czarny	paczka 200 sztuk	8	PY-01003AV40.8
409	PY01/3	żółty/czarny	paczka 200 sztuk	9	PY-01003AV40.9
410	PY01/3	żółty/czarny	paczka 200 sztuk	A	PY-01003AV40.A
411	PY01/3	żółty/czarny	paczka 200 sztuk	B	PY-01003AV40.B
412	PY01/3	żółty/czarny	paczka 200 sztuk	C	PY-01003AV40.C
413	PY01/3	żółty/czarny	paczka 200 sztuk	D	PY-01003AV40.D
414	PY01/3	żółty/czarny	paczka 200 sztuk	E	PY-01003AV40.E
415	PY01/3	żółty/czarny	paczka 200 sztuk	F	PY-01003AV40.F
416	PY01/3	żółty/czarny	paczka 200 sztuk	G	PY-01003AV40.G
417	PY01/3	żółto-zielony/czarny	paczka 200 sztuk		PY-01003AV40.GRD
418	PY01/3	żółty/czarny	paczka 200 sztuk	H	PY-01003AV40.H
419	PY01/3	żółty/czarny	paczka 200 sztuk	I	PY-01003AV40.I
420	PY01/3	żółty/czarny	paczka 200 sztuk	J	PY-01003AV40.J
421	PY01/3	żółty/czarny	paczka 200 sztuk	K	PY-01003AV40.K
422	PY01/3	żółty/czarny	paczka 200 sztuk	L	PY-01003AV40.L
423	PY01/3	żółty/czarny	paczka 200 sztuk	M	PY-01003AV40.M
424	PY01/3	żółty/czarny	paczka 200 sztuk	N	PY-01003AV40.N
425	PY01/3	żółty/czarny	paczka 200 sztuk	O	PY-01003AV40.O
426	PY01/3	żółty/czarny	paczka 200 sztuk	P	PY-01003AV40.P
427	PY01/3	żółty/czarny	paczka 200 sztuk	Q	PY-01003AV40.Q
428	PY01/3	żółty/czarny	paczka 200 sztuk	R	PY-01003AV40.R
429	PY01/3	żółty/czarny	paczka 200 sztuk	S	PY-01003AV40.S
430	PY01/3	żółty/czarny	paczka 200 sztuk	T	PY-01003AV40.T
431	PY01/3	żółty/czarny	paczka 200 sztuk	U	PY-01003AV40.U
432	PY01/3	żółty/czarny	paczka 200 sztuk	V	PY-01003AV40.V
433	PY01/3	żółty/czarny	paczka 200 sztuk	W	PY-01003AV40.W
434	PY01/3	żółty/czarny	paczka 200 sztuk	X	PY-01003AV40.X
435	PY01/3	żółty/czarny	paczka 200 sztuk	Y	PY-01003AV40.Y
436	PY01/3	żółty/czarny	paczka 200 sztuk	Z	PY-01003AV40.Z
437	PY01/3	żółty/czarny	paczka 200 sztuk	+	PY-01003AV40.+
438	PY01/3	czerwony/biały	paczka 200 sztuk	+	PY-01003AV29.+
439	PY01/3	żółty/czarny	paczka 200 sztuk	-	PY-01003AV40.-
440	PY01/3	niebieski/biały	paczka 200 sztuk	-	PY-01003AV69.-
441	PY01/3	żółty/czarny	paczka 200 sztuk	kropka	PY-01003AV40.
442	PY01/3	żółty/czarny	paczka 200 sztuk	/	PY-01003AV40./
443	PY01/3	żółty/czarny	paczka 200 sztuk	dwukropek	PY-01003AV40.:.
444	PY01/3	żółty/czarny	paczka 200 sztuk	~	PY-01003AV40.SIN
445	PY01/3	żółty/czarny	paczka 200 sztuk	=	PY-01003AV40.=
446	PY01/3	czarny/biały	paczka 200 sztuk	0	PY-01003AV09.0
447	PY01/3	brązowy/biały	paczka 200 sztuk	1	PY-01003AV19.1
448	PY01/3	czerwony/biały	paczka 200 sztuk	2	PY-01003AV29.2
449	PY01/3	pomarańczowy/czarny	paczka 200 sztuk	3	PY-01003AV30.3
450	PY01/3	żółty/czarny	paczka 200 sztuk	4	PY-01003AV40.4
451	PY01/3	zielony/biały	paczka 200 sztuk	5	PY-01003AV59.5
452	PY01/3	niebieski/biały	paczka 200 sztuk	6	PY-01003AV69.6
453	PY01/3	fioletowy/biały	paczka 200 sztuk	7	PY-01003AV79.7
454	PY01/3	szary/czarny	paczka 200 sztuk	8	PY-01003AV80.8

	TYP	KOLOR/NADRUK	OPAKOWANIE	NADRUK	INDEKS
455	PY01/3	biały/czarny	paczka 200 sztuk	9	PY-01003AV90.9
456	PY01/3	żółty/ -	paczka 200 sztuk	czysty	PY-01003AN4.
457	PY01/3	żółty/czarny	rolka 1000 sztuk	0	PY-01003BV40.0
458	PY01/3	żółty/czarny	rolka 1000 sztuk	1	PY-01003BV40.1
459	PY01/3	żółty/czarny	rolka 1000 sztuk	2	PY-01003BV40.2
460	PY01/3	żółty/czarny	rolka 1000 sztuk	3	PY-01003BV40.3
461	PY01/3	żółty/czarny	rolka 1000 sztuk	4	PY-01003BV40.4
462	PY01/3	żółty/czarny	rolka 1000 sztuk	5	PY-01003BV40.5
463	PY01/3	żółty/czarny	rolka 1000 sztuk	6	PY-01003BV40.6
464	PY01/3	żółty/czarny	rolka 1000 sztuk	7	PY-01003BV40.7
465	PY01/3	żółty/czarny	rolka 1000 sztuk	8	PY-01003BV40.8
466	PY01/3	żółty/czarny	rolka 1000 sztuk	9	PY-01003BV40.9
467	PY01/3	żółty/czarny	rolka 1000 sztuk	A	PY-01003BV40.A
468	PY01/3	żółty/czarny	rolka 1000 sztuk	B	PY-01003BV40.B
469	PY01/3	żółty/czarny	rolka 1000 sztuk	C	PY-01003BV40.C
470	PY01/3	żółty/czarny	rolka 1000 sztuk	D	PY-01003BV40.D
471	PY01/3	żółty/czarny	rolka 1000 sztuk	E	PY-01003BV40.E
472	PY01/3	żółty/czarny	rolka 1000 sztuk	F	PY-01003BV40.F
473	PY01/3	żółty/czarny	rolka 1000 sztuk	G	PY-01003BV40.G
474	PY01/3	żółto-zielony/czarny	rolka 1000 sztuk		PY-01003BV40.GRD
475	PY01/3	żółty/czarny	rolka 1000 sztuk	H	PY-01003BV40.H
476	PY01/3	żółty/czarny	rolka 1000 sztuk	I	PY-01003BV40.I
477	PY01/3	żółty/czarny	rolka 1000 sztuk	J	PY-01003BV40.J
478	PY01/3	żółty/czarny	rolka 1000 sztuk	K	PY-01003BV40.K
479	PY01/3	żółty/czarny	rolka 1000 sztuk	L	PY-01003BV40.L
480	PY01/3	żółty/czarny	rolka 1000 sztuk	M	PY-01003BV40.M
481	PY01/3	żółty/czarny	rolka 1000 sztuk	N	PY-01003BV40.N
482	PY01/3	żółty/czarny	rolka 1000 sztuk	O	PY-01003BV40.O
483	PY01/3	żółty/czarny	rolka 1000 sztuk	P	PY-01003BV40.P
484	PY01/3	żółty/czarny	rolka 1000 sztuk	Q	PY-01003BV40.Q
485	PY01/3	żółty/czarny	rolka 1000 sztuk	R	PY-01003BV40.R
486	PY01/3	żółty/czarny	rolka 1000 sztuk	S	PY-01003BV40.S
487	PY01/3	żółty/czarny	rolka 1000 sztuk	T	PY-01003BV40.T
488	PY01/3	żółty/czarny	rolka 1000 sztuk	U	PY-01003BV40.U
489	PY01/3	żółty/czarny	rolka 1000 sztuk	V	PY-01003BV40.V
490	PY01/3	żółty/czarny	rolka 1000 sztuk	W	PY-01003BV40.W
491	PY01/3	żółty/czarny	rolka 1000 sztuk	X	PY-01003BV40.X
492	PY01/3	żółty/czarny	rolka 1000 sztuk	Y	PY-01003BV40.Y
493	PY01/3	żółty/czarny	rolka 1000 sztuk	Z	PY-01003BV40.Z
494	PY01/3	żółty/czarny	rolka 1000 sztuk	+	PY-01003BV40.+
495	PY01/3	czerwony/biały	rolka 1000 sztuk	+	PY-01003BV29.+
496	PY01/3	żółty/czarny	rolka 1000 sztuk	-	PY-01003BV40.-
497	PY01/3	niebieski/biały	rolka 1000 sztuk	-	PY-01003BV69.-
498	PY01/3	żółty/czarny	rolka 1000 sztuk	kropka	PY-01003BV40.
499	PY01/3	żółty/czarny	rolka 1000 sztuk	/	PY-01003BV40./
500	PY01/3	żółty/czarny	rolka 1000 sztuk	dwukropek	PY-01003BV40.:
501	PY01/3	żółty/czarny	rolka 1000 sztuk	~	PY-01003BV40.SIN
502	PY01/3	żółty/czarny	rolka 1000 sztuk	=	PY-01003BV40.=
503	PY01/3	czarny/biały	rolka 1000 sztuk	0	PY-01003BV09.0
504	PY01/3	brązowy/biały	rolka 1000 sztuk	1	PY-01003BV19.1
505	PY01/3	czerwony/biały	rolka 1000 sztuk	2	PY-01003BV29.2
506	PY01/3	pomarańczowy/czarny	rolka 1000 sztuk	3	PY-01003BV30.3
507	PY01/3	żółty/czarny	rolka 1000 sztuk	4	PY-01003BV40.4
508	PY01/3	zielony/biały	rolka 1000 sztuk	5	PY-01003BV59.5
509	PY01/3	niebieski/biały	rolka 1000 sztuk	6	PY-01003BV69.6
510	PY01/3	fioletowy/biały	rolka 1000 sztuk	7	PY-01003BV79.7
511	PY01/3	szary/czarny	rolka 1000 sztuk	8	PY-01003BV80.8
512	PY01/3	biały/czarny	rolka 1000 sztuk	9	PY-01003BV90.9
513	PY01/3	żółty/ -	rolka 1000 sztuk	czysty	PY-01003BN4.



SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 14

	TYP	KOLOR/NADRUK	OPAKOWANIE	NADRUK	INDEKS
514	PC10/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	0	PC-10003PV40.0
515	PC10/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	1	PC-10003PV40.1
516	PC10/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	2	PC-10003PV40.2
517	PC10/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	3	PC-10003PV40.3
518	PC10/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	4	PC-10003PV40.4
519	PC10/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	5	PC-10003PV40.5
520	PC10/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	6	PC-10003PV40.6
521	PC10/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	7	PC-10003PV40.7
522	PC10/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	8	PC-10003PV40.8
523	PC10/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	9	PC-10003PV40.9
524	PC10/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	A	PC-10003PV40.A
525	PC10/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	B	PC-10003PV40.B
526	PC10/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	C	PC-10003PV40.C
527	PC10/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	D	PC-10003PV40.D
528	PC10/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	E	PC-10003PV40.E
529	PC10/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	F	PC-10003PV40.F
530	PC10/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	G	PC-10003PV40.G
531	PC10/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk		PC-10003PV40.GRD
532	PC10/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	H	PC-10003PV40.H
533	PC10/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	I	PC-10003PV40.I
534	PC10/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	J	PC-10003PV40.J
535	PC10/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	K	PC-10003PV40.K
536	PC10/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	L	PC-10003PV40.L
537	PC10/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	M	PC-10003PV40.M
538	PC10/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	N	PC-10003PV40.N
539	PC10/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	O	PC-10003PV40.O
540	PC10/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	P	PC-10003PV40.P
541	PC10/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	Q	PC-10003PV40.Q
542	PC10/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	R	PC-10003PV40.R
543	PC10/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	S	PC-10003PV40.S
544	PC10/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	T	PC-10003PV40.T
545	PC10/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	U	PC-10003PV40.U
546	PC10/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	V	PC-10003PV40.V
547	PC10/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	W	PC-10003PV40.W
548	PC10/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	X	PC-10003PV40.X
549	PC10/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	Y	PC-10003PV40.Y
550	PC10/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	Z	PC-10003PV40.Z
551	PC10/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	+	PC-10003PV40.+
552	PC10/3	czerwony/biały	paczka 200 sztuk	+	PC-10003PV29.+
553	PC10/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	-	PC-10003PV40.-
554	PC10/3	niebieski/biały	paczka 200 sztuk	-	PC-10003PV69.-
555	PC10/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	kropka	PC-10003PV40..
556	PC10/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	/	PC-10003PV40./
557	PC10/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	dwukropek	PC-10003PV40.:
558	PC10/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	~	PC-10003PV40.SIN
559	PC10/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	=	PC-10003PV40.=
560	PC10/3	czarny/biały	paczka 200 sztuk	0	PC-10003PV09.0
561	PC10/3	brązowy/biały	paczka 200 sztuk	1	PC-10003PV19.1
562	PC10/3	czerwony/biały	paczka 200 sztuk	2	PC-10003PV29.2
563	PC10/3	pomarańczowy/czarny	paczka 200 sztuk	3	PC-10003PV30.3
564	PC10/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	4	PC-10003PV40.4
565	PC10/3	zielony/biały	paczka 200 sztuk	5	PC-10003PV59.5
566	PC10/3	niebieski/biały	paczka 200 sztuk	6	PC-10003PV69.6
567	PC10/3	fioletowy/biały	paczka 200 sztuk	7	PC-10003PV79.7
568	PC10/3	szary/czarny	paczka 200 sztuk	8	PC-10003PV80.8
569	PC10/3	biały/czarny	paczka 200 sztuk	9	PC-10003PV90.9
570	PC10/3	zółty/ -	paczka 200 sztuk	czysty	PC-10003PN4.
571	PC20/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	0	PC-20003PV40.0
572	PC20/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	1	PC-20003PV40.1
573	PC20/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	2	PC-20003PV40.2
574	PC20/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	3	PC-20003PV40.3
575	PC20/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	4	PC-20003PV40.4

	TYP	KOLOR/NADruk	OPAKOWANIE	NADruk	INDEKS
576	PC20/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	5	PC-20003PV40.5
577	PC20/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	6	PC-20003PV40.6
578	PC20/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	7	PC-20003PV40.7
579	PC20/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	8	PC-20003PV40.8
580	PC20/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	9	PC-20003PV40.9
581	PC20/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	A	PC-20003PV40.A
582	PC20/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	B	PC-20003PV40.B
583	PC20/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	C	PC-20003PV40.C
584	PC20/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	D	PC-20003PV40.D
585	PC20/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	E	PC-20003PV40.E
586	PC20/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	F	PC-20003PV40.F
587	PC20/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	G	PC-20003PV40.G
588	PC20/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk		PC-20003PV40.GRD
589	PC20/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	H	PC-20003PV40.H
590	PC20/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	I	PC-20003PV40.I
591	PC20/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	J	PC-20003PV40.J
592	PC20/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	K	PC-20003PV40.K
593	PC20/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	L	PC-20003PV40.L
594	PC20/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	M	PC-20003PV40.M
595	PC20/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	N	PC-20003PV40.N
596	PC20/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	O	PC-20003PV40.O
597	PC20/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	P	PC-20003PV40.P
598	PC20/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	Q	PC-20003PV40.Q
599	PC20/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	R	PC-20003PV40.R
600	PC20/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	S	PC-20003PV40.S
601	PC20/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	T	PC-20003PV40.T
602	PC20/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	U	PC-20003PV40.U
603	PC20/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	V	PC-20003PV40.V
604	PC20/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	W	PC-20003PV40.W
605	PC20/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	X	PC-20003PV40.X
606	PC20/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	Y	PC-20003PV40.Y
607	PC20/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	Z	PC-20003PV40.Z
608	PC20/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	+	PC-20003PV40.+
609	PC20/3	czerwony/biały	paczka 200 sztuk	+	PC-20003PV29.+
610	PC20/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	-	PC-20003PV40.-
611	PC20/3	niebieski/biały	paczka 200 sztuk	-	PC-20003PV69.-
612	PC20/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	kropka	PC-20003PV40.
613	PC20/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	/	PC-20003PV40./
614	PC20/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	dwukropek	PC-20003PV40.:
615	PC20/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	~	PC-20003PV40.SIN
616	PC20/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	=	PC-20003PV40.=
617	PC20/3	czarny/biały	paczka 200 sztuk	0	PC-20003PV09.0
618	PC20/3	brązowy/biały	paczka 200 sztuk	1	PC-20003PV19.1
619	PC20/3	czerwony/biały	paczka 200 sztuk	2	PC-20003PV29.2
620	PC20/3	pomarańczowy/czarny	paczka 200 sztuk	3	PC-20003PV30.3
621	PC20/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	4	PC-20003PV40.4
622	PC20/3	zielony/biały	paczka 200 sztuk	5	PC-20003PV59.5
623	PC20/3	niebieski/biały	paczka 200 sztuk	6	PC-20003PV69.6
624	PC20/3	fioletowy/biały	paczka 200 sztuk	7	PC-20003PV79.7
625	PC20/3	szary/czarny	paczka 200 sztuk	8	PC-20003PV80.8
626	PC20/3	biały/czarny	paczka 200 sztuk	9	PC-20003PV90.9
627	PC20/3	zółty/ -	paczka 200 sztuk	czysty	PC-20003PN4
628	PC30/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	0	PC-30003PV40.0
629	PC30/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	1	PC-30003PV40.1
630	PC30/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	2	PC-30003PV40.2
631	PC30/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	3	PC-30003PV40.3
632	PC30/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	4	PC-30003PV40.4
633	PC30/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	5	PC-30003PV40.5
634	PC30/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	6	PC-30003PV40.6
635	PC30/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	7	PC-30003PV40.7
636	PC30/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	8	PC-30003PV40.8
637	PC30/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	9	PC-30003PV40.9
638	PC30/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	A	PC-30003PV40.A
639	PC30/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	B	PC-30003PV40.B
640	PC30/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	C	PC-30003PV40.C
641	PC30/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	D	PC-30003PV40.D

	TYP	KOLOR/NADruk	OPAKOWANIE	NADruk	INDEKS
642	PC30/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	E	PC-30003PV40E
643	PC30/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	F	PC-30003PV40F
644	PC30/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	G	PC-30003PV40G
645	PC30/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk		PC-30003PV40.GRD
646	PC30/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	H	PC-30003PV40H
647	PC30/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	I	PC-30003PV40I
648	PC30/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	J	PC-30003PV40J
649	PC30/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	K	PC-30003PV40K
650	PC30/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	L	PC-30003PV40L
651	PC30/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	M	PC-30003PV40M
652	PC30/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	N	PC-30003PV40N
653	PC30/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	O	PC-30003PV40O
654	PC30/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	P	PC-30003PV40P
655	PC30/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	Q	PC-30003PV40Q
656	PC30/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	R	PC-30003PV40R
657	PC30/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	S	PC-30003PV40S
658	PC30/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	T	PC-30003PV40T
659	PC30/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	U	PC-30003PV40U
660	PC30/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	V	PC-30003PV40V
661	PC30/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	W	PC-30003PV40W
662	PC30/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	X	PC-30003PV40X
663	PC30/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	Y	PC-30003PV40Y
664	PC30/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	Z	PC-30003PV40Z
665	PC30/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	+	PC-30003PV40+
666	PC30/3	czerwony/biały	paczka 200 sztuk	+	PC-30003PV29+
667	PC30/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	-	PC-30003PV40-
668	PC30/3	niebieski/biały	paczka 200 sztuk	-	PC-30003PV69-
669	PC30/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	kropka	PC-30003PV40.
670	PC30/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	/	PC-30003PV40/
671	PC30/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	dwukropek	PC-30003PV40..
672	PC30/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	~	PC-30003PV40.SIN
673	PC30/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	=	PC-30003PV40=
674	PC30/3	czarny/biały	paczka 200 sztuk	0	PC-30003PV090
675	PC30/3	brązowy/biały	paczka 200 sztuk	1	PC-30003PV191
676	PC30/3	czerwony/biały	paczka 200 sztuk	2	PC-30003PV292
677	PC30/3	pomarańczowy/czarny	paczka 200 sztuk	3	PC-30003PV303
678	PC30/3	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	4	PC-30003PV404
679	PC30/3	zielony/biały	paczka 200 sztuk	5	PC-30003PV595
680	PC30/3	niebieski/biały	paczka 200 sztuk	6	PC-30003PV696
681	PC30/3	fioletowy/biały	paczka 200 sztuk	7	PC-30003PV797
682	PC30/3	szary/czarny	paczka 200 sztuk	8	PC-30003PV808
683	PC30/3	biały/czarny	paczka 200 sztuk	9	PC-30003PV909
684	PC30/3	zółty/ -	paczka 200 sztuk	czysty	PC-30003PN4.
685	PC40/4	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	0	PC-40003PV400
686	PC40/4	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	1	PC-40003PV401
687	PC40/4	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	2	PC-40003PV402
688	PC40/4	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	3	PC-40003PV403
689	PC40/4	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	4	PC-40003PV404
690	PC40/4	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	5	PC-40003PV405
691	PC40/4	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	6	PC-40003PV406
692	PC40/4	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	7	PC-40003PV407
693	PC40/4	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	8	PC-40003PV408
694	PC40/4	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	9	PC-40003PV409
695	PC40/4	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	A	PC-40003PV40A
696	PC40/4	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	B	PC-40003PV40B
697	PC40/4	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	C	PC-40003PV40C
698	PC40/4	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	D	PC-40003PV40D
699	PC40/4	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	E	PC-40003PV40E
700	PC40/4	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	F	PC-40003PV40F
701	PC40/4	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	G	PC-40003PV40G
702	PC40/4	zółty/czarny	paczka 200 sztuk		PC-40003PV40.GRD
703	PC40/4	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	H	PC-40003PV40H
704	PC40/4	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	I	PC-40003PV40I
705	PC40/4	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	J	PC-40003PV40J
706	PC40/4	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	K	PC-40003PV40K
707	PC40/4	zółty/czarny	paczka 200 sztuk	L	PC-40003PV40L

	TYP	KOLOR/NADRUK	OPAKOWANIE	NADRUK	INDEKS
708	PC40/4	żółty/czarny	paczka 200 sztuk	M	PC-40003PV40.M
709	PC40/4	żółty/czarny	paczka 200 sztuk	N	PC-40003PV40.N
710	PC40/4	żółty/czarny	paczka 200 sztuk	O	PC-40003PV40.O
711	PC40/4	żółty/czarny	paczka 200 sztuk	P	PC-40003PV40.P
712	PC40/4	żółty/czarny	paczka 200 sztuk	Q	PC-40003PV40.Q
713	PC40/4	żółty/czarny	paczka 200 sztuk	R	PC-40003PV40.R
714	PC40/4	żółty/czarny	paczka 200 sztuk	S	PC-40003PV40.S
715	PC40/4	żółty/czarny	paczka 200 sztuk	T	PC-40003PV40.T
716	PC40/4	żółty/czarny	paczka 200 sztuk	U	PC-40003PV40.U
717	PC40/4	żółty/czarny	paczka 200 sztuk	V	PC-40003PV40.V
718	PC40/4	żółty/czarny	paczka 200 sztuk	W	PC-40003PV40.W
719	PC40/4	żółty/czarny	paczka 200 sztuk	X	PC-40003PV40.X
720	PC40/4	żółty/czarny	paczka 200 sztuk	Y	PC-40003PV40.Y
721	PC40/4	żółty/czarny	paczka 200 sztuk	Z	PC-40003PV40.Z
722	PC40/4	żółty/czarny	paczka 200 sztuk	+	PC-40003PV40.+
723	PC40/4	czerwony/biały	paczka 200 sztuk	+	PC-40003PV29.+
724	PC40/4	żółty/czarny	paczka 200 sztuk	-	PC-40003PV40.-
725	PC40/4	niebieski/biały	paczka 200 sztuk	-	PC-40003PV69.-
726	PC40/4	żółty/czarny	paczka 200 sztuk	kropka	PC-40003PV40.
727	PC40/4	żółty/czarny	paczka 200 sztuk	/	PC-40003PV40./
728	PC40/4	żółty/czarny	paczka 200 sztuk	dwukropek	PC-40003PV40.:
729	PC40/4	żółty/czarny	paczka 200 sztuk	~	PC-40003PV40.SIN
730	PC40/4	żółty/czarny	paczka 200 sztuk	=	PC-40003PV40.=
731	PC40/4	czarny/biały	paczka 200 sztuk	0	PC-40003PV09.0
732	PC40/4	brązowy/biały	paczka 200 sztuk	1	PC-40003PV19.1
733	PC40/4	czerwony/biały	paczka 200 sztuk	2	PC-40003PV29.2
734	PC40/4	pomarańczowy/czarny	paczka 200 sztuk	3	PC-40003PV30.3
735	PC40/4	żółty/czarny	paczka 200 sztuk	4	PC-40003PV40.4
736	PC40/4	zielony/biały	paczka 200 sztuk	5	PC-40003PV59.5
737	PC40/4	niebieski/biały	paczka 200 sztuk	6	PC-40003PV69.6
738	PC40/4	fioletowy/biały	paczka 200 sztuk	7	PC-40003PV79.7
739	PC40/4	szary/czarny	paczka 200 sztuk	8	PC-40003PV80.8
740	PC40/4	biały/czarny	paczka 200 sztuk	9	PC-40003PV90.9
741	PC40/4	żółty/ -	paczka 200 sztuk	czysty	PC-40003PN4.

▶ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 16

PT, PT+ - OZNACZNIKI NA PRZEWODY

OZNACZNIKI Z KIESZENIĄ NA ETYKIETĘ

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
742	PT 02/15	przezroczysty	paczka 200 sztuk	PT-02015A
743	PT 02/21	przezroczysty	paczka 200 sztuk	PT-02021A
744	PT 02/30	przezroczysty	karton 500 sztuk	PT-02030K
745	PT 10/15	przezroczysty	paczka 200 sztuk	PT-10015A
746	PT 10/21	przezroczysty	paczka 200 sztuk	PT-10021A
747	PT 10/30	przezroczysty	karton 500 sztuk	PT-10030K
748	PT 20/15	przezroczysty	paczka 100 sztuk	PT-20015A
749	PT 20/21	przezroczysty	paczka 100 sztuk	PT-20021A
750	PT 20/30	przezroczysty	karton 200 sztuk	PT-20030K
751	PT 30/15	przezroczysty	paczka 50 sztuk	PT-30015A
752	PT 30/21	przezroczysty	paczka 50 sztuk	PT-30021A
753	PT 30/30	przezroczysty	karton 200 sztuk	PT-30030K

▶ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 18

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
754	PT+02/15	przezroczysty	paczka 200 sztuk	PT+02015A
755	PT+02/21	przezroczysty	paczka 200 sztuk	PT+02021A
756	PT+02/30	przezroczysty	karton 500 sztuk	PT+02030K
757	PT+10/15	przezroczysty	paczka 200 sztuk	PT+10015A
758	PT+10/21	przezroczysty	paczka 200 sztuk	PT+10021A
759	PT+10/30	przezroczysty	karton 500 sztuk	PT+10030K
760	PT+20/15	przezroczysty	paczka 100 sztuk	PT+20015A
761	PT+20/21	przezroczysty	paczka 100 sztuk	PT+20021A
762	PT+20/30	przezroczysty	karton 200 sztuk	PT+20030K
763	PT+30/15	przezroczysty	paczka 50 sztuk	PT+30015A
764	PT+30/21	przezroczysty	paczka 50 sztuk	PT+30021A
765	PT+30/30	przezroczysty	karton 200 sztuk	PT+30030K

▶ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 18

OZNACZNIKI Z KIESZENIĄ NA ETYKIETĘ W WERSJI BEZHAŁOGENOWEJ

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
766	PTZ+02/15	przezroczysty	paczka 200 sztuk	PTZ+02015A
767	PTZ+02/21	przezroczysty	paczka 200 sztuk	PTZ+02021A
768	PTZ+02/30	przezroczysty	paczka 200 sztuk	PTZ+02030A
769	PTZ+10/15	przezroczysty	paczka 200 sztuk	PTZ+10015A
770	PTZ+10/21	przezroczysty	paczka 200 sztuk	PTZ+10021A
771	PTZ+10/30	przezroczysty	paczka 200 sztuk	PTZ+10030A
772	PTZ+20/15	przezroczysty	paczka 100 sztuk	PTZ+20015A
773	PTZ+20/21	przezroczysty	paczka 100 sztuk	PTZ+20021A
774	PTZ+20/30	przezroczysty	paczka 100 sztuk	PTZ+20030A
775	PTZ+30/15	przezroczysty	paczka 50 sztuk	PTZ+30015A
776	PTZ+30/21	przezroczysty	paczka 50 sztuk	PTZ+30021A
777	PTZ+30/30	przezroczysty	paczka 50 sztuk	PTZ+30030A

▶ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 18

PTC - OZNACZNIKI NA PRZEWODY

OZNACZNIKI Z KIESZENIĄ NA ETYKIETĘ

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
778	PTC 10/15	zółty z kieszenią	paczka 200 sztuk	PTC10015A4
779	PTC 10/15	biały z kieszenią	paczka 200 sztuk	PTC10015A9
780	PTC 10/21	zółty z kieszenią	paczka 200 sztuk	PTC10021A4
781	PTC 10/21	biały z kieszenią	paczka 200 sztuk	PTC10021A9
782	PTC 10/30	zółty z kieszenią	paczka 200 sztuk	PTC10030A4
783	PTC 10/30	biały z kieszenią	paczka 200 sztuk	PTC10030A9
784	PTC 20/15	zółty z kieszenią	paczka 200 sztuk	PTC20015A4
785	PTC 20/15	biały z kieszenią	paczka 200 sztuk	PTC20015A9
786	PTC 20/21	zółty z kieszenią	paczka 200 sztuk	PTC20021A4
787	PTC 20/21	biały z kieszenią	paczka 200 sztuk	PTC20021A9
788	PTC 20/30	zółty z kieszenią	paczka 200 sztuk	PTC20030A4
789	PTC 20/30	biały z kieszenią	paczka 200 sztuk	PTC20030A9
790	PTC 30/15	zółty z kieszenią	paczka 200 sztuk	PTC30015A4
791	PTC 30/15	biały z kieszenią	paczka 200 sztuk	PTC30015A9
792	PTC 30/21	zółty z kieszenią	paczka 200 sztuk	PTC30021A4
793	PTC 30/21	biały z kieszenią	paczka 200 sztuk	PTC30021A9
794	PTC 30/30	zółty z kieszenią	paczka 200 sztuk	PTC30030A4
795	PTC 30/30	biały z kieszenią	paczka 200 sztuk	PTC30030A9
796	PTC 40/15	zółty z kieszenią	paczka 100 sztuk	PTC40015A4
797	PTC 40/15	biały z kieszenią	paczka 100 sztuk	PTC40015A9
798	PTC 40/21	zółty z kieszenią	paczka 100 sztuk	PTC40021A4
799	PTC 40/21	biały z kieszenią	paczka 100 sztuk	PTC40021A9

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
800	PTC 40/30	zółty z kieszenią	paczka 100 sztuk	PTC40030A4
801	PTC 40/30	biały z kieszenią	paczka 100 sztuk	PTC40030A9
802	PTC 50/15	zółty z kieszenią	paczka 100 sztuk	PTC50015A4
803	PTC 50/15	biały z kieszenią	paczka 100 sztuk	PTC50015A9
804	PTC 50/21	zółty z kieszenią	paczka 100 sztuk	PTC50021A4
805	PTC 50/21	biały z kieszenią	paczka 100 sztuk	PTC50021A9
806	PTC 50/30	zółty z kieszenią	paczka 100 sztuk	PTC50030A4
807	PTC 50/30	biały z kieszenią	paczka 100 sztuk	PTC50030A9



SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 20

PK - OZNACZNIKI JEDNOZNAKOWE NA KABLE

	TYP	KOLOR/NADRUK	OPAKOWANIE	NADRUK	INDEKS
808	PK 2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	0	PK-20004/AV40.0
809	PK 2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	1	PK-20004/AV40.1
810	PK 2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	2	PK-20004/AV40.2
811	PK 2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	3	PK-20004/AV40.3
812	PK 2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	4	PK-20004/AV40.4
813	PK 2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	5	PK-20004/AV40.5
814	PK 2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	6	PK-20004/AV40.6
815	PK 2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	7	PK-20004/AV40.7
816	PK 2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	8	PK-20004/AV40.8
817	PK 2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	9	PK-20004/AV40.9
818	PK 2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	A	PK-20004/AV40.A
819	PK 2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	B	PK-20004/AV40.B
820	PK 2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	C	PK-20004/AV40.C
821	PK 2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	D	PK-20004/AV40.D
822	PK 2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	E	PK-20004/AV40.E
823	PK 2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	F	PK-20004/AV40.F
824	PK 2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	G	PK-20004/AV40.G
825	PK 2/4	zółto-zielony/czarny	paczka 100 sztuk		PK-20004/AV40.GRD
826	PK 2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	H	PK-20004/AV40.H
827	PK 2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	I	PK-20004/AV40.I
828	PK 2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	J	PK-20004/AV40.J
829	PK 2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	K	PK-20004/AV40.K
830	PK 2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	L	PK-20004/AV40.L
831	PK 2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	M	PK-20004/AV40.M
832	PK 2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	N	PK-20004/AV40.N
833	PK 2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	O	PK-20004/AV40.O
834	PK 2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	P	PK-20004/AV40.P
835	PK 2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	Q	PK-20004/AV40.Q
836	PK 2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	R	PK-20004/AV40.R
837	PK 2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	S	PK-20004/AV40.S
838	PK 2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	T	PK-20004/AV40.T
839	PK 2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	U	PK-20004/AV40.U
840	PK 2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	V	PK-20004/AV40.V
841	PK 2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	W	PK-20004/AV40.W
842	PK 2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	X	PK-20004/AV40.X
843	PK 2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	Y	PK-20004/AV40.Y
844	PK 2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	Z	PK-20004/AV40.Z
845	PK 2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	+	PK-20004/AV40.+
846	PK 2/4	czerwony/biały	paczka 100 sztuk	+	PK-20004/AV29.+
847	PK 2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	-	PK-20004/AV40.-
848	PK 2/4	niebieski/biały	paczka 100 sztuk	-	PK-20004/AV69.-
849	PK 2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	kropka	PK-20004/AV40..
850	PK 2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	/	PK-20004/AV40./
851	PK 2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	:	PK-20004/AV40.:
852	PK 2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	~	PK-20004/AV40.SIN
853	PK 2/4	zółty/czarny	paczka 100 sztuk	=	PK-20004/AV40.=
854	PK 2/4	czarny/biały	paczka 100 sztuk	0	PK-20004/AV09.0
855	PK 2/4	brązowy/biały	paczka 100 sztuk	1	PK-20004/AV19.1

	TYP	KOLOR/NADruk	OPAKOWANIE	NADruk	INDEKS
856	PK 2/4	czerwony/biały	paczka 100 sztuk	2	PK-20004AV29.2
857	PK 2/4	pomarańczowy/czarny	paczka 100 sztuk	3	PK-20004AV30.3
858	PK 2/4	żółty/czarny	paczka 100 sztuk	4	PK-20004AV40.4
859	PK 2/4	zielony/biały	paczka 100 sztuk	5	PK-20004AV59.5
860	PK 2/4	niebieski/biały	paczka 100 sztuk	6	PK-20004AV69.6
861	PK 2/4	fioletowy/biały	paczka 100 sztuk	7	PK-20004AV79.7
862	PK 2/4	szary/czarny	paczka 100 sztuk	8	PK-20004AV80.8
863	PK 2/4	biały/czarny	paczka 100 sztuk	9	PK-20004AV90.9
864	PK 2/4	żółty/ -	paczka 100 sztuk	czysty	PK-20004AN4.
865	PK 2/4	żółty/czarny	dysk 500 sztuk	0	PK-20004SV40.0
866	PK 2/4	żółty/czarny	dysk 500 sztuk	1	PK-20004SV40.1
867	PK 2/4	żółty/czarny	dysk 500 sztuk	2	PK-20004SV40.2
868	PK 2/4	żółty/czarny	dysk 500 sztuk	3	PK-20004SV40.3
869	PK 2/4	żółty/czarny	dysk 500 sztuk	4	PK-20004SV40.4
870	PK 2/4	żółty/czarny	dysk 500 sztuk	5	PK-20004SV40.5
871	PK 2/4	żółty/czarny	dysk 500 sztuk	6	PK-20004SV40.6
872	PK 2/4	żółty/czarny	dysk 500 sztuk	7	PK-20004SV40.7
873	PK 2/4	żółty/czarny	dysk 500 sztuk	8	PK-20004SV40.8
874	PK 2/4	żółty/czarny	dysk 500 sztuk	9	PK-20004SV40.9
875	PK 2/4	żółty/czarny	dysk 500 sztuk	A	PK-20004SV40.A
876	PK 2/4	żółty/czarny	dysk 500 sztuk	B	PK-20004SV40.B
877	PK 2/4	żółty/czarny	dysk 500 sztuk	C	PK-20004SV40.C
878	PK 2/4	żółty/czarny	dysk 500 sztuk	D	PK-20004SV40.D
879	PK 2/4	żółty/czarny	dysk 500 sztuk	E	PK-20004SV40.E
880	PK 2/4	żółty/czarny	dysk 500 sztuk	F	PK-20004SV40.F
881	PK 2/4	żółty/czarny	dysk 500 sztuk	G	PK-20004SV40.G
882	PK 2/4	żółto-zielony/czarny	dysk 500 sztuk		PK-20004SV40.GRD
883	PK 2/4	żółty/czarny	dysk 500 sztuk	H	PK-20004SV40.H
884	PK 2/4	żółty/czarny	dysk 500 sztuk	I	PK-20004SV40.I
885	PK 2/4	żółty/czarny	dysk 500 sztuk	J	PK-20004SV40.J
886	PK 2/4	żółty/czarny	dysk 500 sztuk	K	PK-20004SV40.K
887	PK 2/4	żółty/czarny	dysk 500 sztuk	L	PK-20004SV40.L
888	PK 2/4	żółty/czarny	dysk 500 sztuk	M	PK-20004SV40.M
889	PK 2/4	żółty/czarny	dysk 500 sztuk	N	PK-20004SV40.N
890	PK 2/4	żółty/czarny	dysk 500 sztuk	O	PK-20004SV40.O
891	PK 2/4	żółty/czarny	dysk 500 sztuk	P	PK-20004SV40.P
892	PK 2/4	żółty/czarny	dysk 500 sztuk	Q	PK-20004SV40.Q
893	PK 2/4	żółty/czarny	dysk 500 sztuk	R	PK-20004SV40.R
894	PK 2/4	żółty/czarny	dysk 500 sztuk	S	PK-20004SV40.S
895	PK 2/4	żółty/czarny	dysk 500 sztuk	T	PK-20004SV40.T
896	PK 2/4	żółty/czarny	dysk 500 sztuk	U	PK-20004SV40.U
897	PK 2/4	żółty/czarny	dysk 500 sztuk	V	PK-20004SV40.V
898	PK 2/4	żółty/czarny	dysk 500 sztuk	W	PK-20004SV40.W
899	PK 2/4	żółty/czarny	dysk 500 sztuk	X	PK-20004SV40.X
900	PK 2/4	żółty/czarny	dysk 500 sztuk	Y	PK-20004SV40.Y
901	PK 2/4	żółty/czarny	dysk 500 sztuk	Z	PK-20004SV40.Z
902	PK 2/4	żółty/czarny	dysk 500 sztuk	+	PK-20004SV40.+
903	PK 2/4	czerwony/biały	dysk 500 sztuk	+	PK-20004SV29.+
904	PK 2/4	żółty/czarny	dysk 500 sztuk	-	PK-20004SV40.-
905	PK 2/4	niebieski/biały	dysk 500 sztuk	-	PK-20004SV69.-
906	PK 2/4	żółty/czarny	dysk 500 sztuk	kropka	PK-20004SV40.
907	PK 2/4	żółty/czarny	dysk 500 sztuk	/	PK-20004SV40./
908	PK 2/4	żółty/czarny	dysk 500 sztuk	:	PK-20004SV40.:
909	PK 2/4	żółty/czarny	dysk 500 sztuk	~	PK-20004SV40.SIN
910	PK 2/4	żółty/czarny	dysk 500 sztuk	=	PK-20004SV40.=
911	PK 2/4	czarny/biały	dysk 500 sztuk	0	PK-20004SV09.0
912	PK 2/4	brązowy/biały	dysk 500 sztuk	1	PK-20004SV19.1
913	PK 2/4	czerwony/biały	dysk 500 sztuk	2	PK-20004SV29.2
914	PK 2/4	pomarańczowy/czarny	dysk 500 sztuk	3	PK-20004SV30.3
915	PK 2/4	żółty/czarny	dysk 500 sztuk	4	PK-20004SV40.4
916	PK 2/4	zielony/biały	dysk 500 sztuk	5	PK-20004SV59.5
917	PK 2/4	niebieski/biały	dysk 500 sztuk	6	PK-20004SV69.6
918	PK 2/4	fioletowy/biały	dysk 500 sztuk	7	PK-20004SV79.7
919	PK 2/4	szary/czarny	dysk 500 sztuk	8	PK-20004SV80.8

	TYP	KOLOR/NADruk	OPAKOWANIE	NADruk	INDEKS
920	PK 2/4	biały/czarny	dysk 500 sztuk	9	PK-20004SV90.9
921	PK 2/4	żółty/ -	dysk 500 sztuk	czysty	PK-20004SN4.V

▶ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 22

UCHWYTY DO OZNACZNIKÓW PK

	TYP	KOLOR	OPAKOWANIE	INDEKS
922	PKH	czarny 70 mm	paczka 100 sztuk	PKH070
923	PKH	czarny 70 mm	paczka 100 sztuk	PKH070POL
924	PKH	czarny 100 mm	paczka 100 sztuk	PKH100POL
925	POH	czarny 60 mm	paczka 100 sztuk	POH07060AA0
926	POH	czarny 82 mm	paczka 100 sztuk	POH12082AA0
927	POH	czarny 110 mm	paczka 100 sztuk	POH18110AA0

▶ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 23

KIT - KOMPLETY OZNACZNIKÓW NA PRZEWODY I KABLE

	TYP	KOLOR	OPAKOWANIE	NADruk/OPIS	INDEKS
928	PA 02/3	żółty/czarny	paczka 250 sztuk	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9	PA-02003PG40.OX
929	PA 02/3	kod kolorów	paczka 250 sztuk	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9	PA-02003PGCC.OX
930	PA 1/3	żółty/czarny	paczka 250 sztuk	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9	PA-10003PG40.OX
931	PA 1/3	kod kolorów	paczka 250 sztuk	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9	PA-10003PGCC.OX
932	PA 1/6	różne kolory	paczka 200 sztuk	L1L2L3.PEN $\downarrow$ +.+	PA-10006PGKIT
933	PA 2/6	różne kolory	paczka 200 sztuk	L1L2L3.PEN $\downarrow$ +.+	PA-20006PGKIT
934	PA 3/9	różne kolory	paczka 80 sztuk	L1L2L3.PEN $\downarrow$ +.+	PA-30009PGKIT
935	PK2/25	żółty/czarny	paczka 10 sztuk	oznaczniki PK 2/25 + opaski PKB 100	PK-20Q25AN4KIT
936	PK2/40	żółty/czarny	paczka 10 sztuk	oznaczniki PK 2/40 + opaski PKB 100	PK-20Q40AN4KIT
937	PKB 1/4	biały	paczka 10 sztuk	uchwyty PKB 1/4 + opaski PKB 100	PKB-1/4 KIT B
938	PKB 2/4	czarny	paczka 10 sztuk	uchwyty PKB 2/4 + opaski PKB 140	PKB-2/4 KIT C
939	PKB 2/4	biały	paczka 10 sztuk	uchwyty PKB 1/4 + opaski PKB 100	PKB-2/4 KIT B
940	PKB 2/4	czarny	paczka 10 sztuk	uchwyty PKB 2/4 + opaski PKB 140	PKB-2/4 KIT C

▶ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 24

PKS - OZNACZNIKI STALOWE NA KABLE

JEDNOZNAKOWE OZNACZNIKI ZE STALI NIERDZEWNEJ

	TYP	OPAKOWANIE	NADruk	INDEKS
941	PKS10	paczka 50 sztuk	0	PKS10006PP0
942	PKS10	paczka 50 sztuk	1	PKS10006PP1
943	PKS10	paczka 50 sztuk	2	PKS10006PP2
944	PKS10	paczka 50 sztuk	3	PKS10006PP3
945	PKS10	paczka 50 sztuk	4	PKS10006PP4
946	PKS10	paczka 50 sztuk	5	PKS10006PP5
947	PKS10	paczka 50 sztuk	6	PKS10006PP6
948	PKS10	paczka 50 sztuk	7	PKS10006PP7
949	PKS10	paczka 50 sztuk	8	PKS10006PP8
950	PKS10	paczka 50 sztuk	9	PKS10006PP9
951	PKS10	paczka 50 sztuk	A	PKS10006PPA
952	PKS10	paczka 50 sztuk	B	PKS10006PPB
953	PKS10	paczka 50 sztuk	C	PKS10006PPC
954	PKS10	paczka 50 sztuk	D	PKS10006PPD

	TYP	OPAKOWANIE	NADRUK	INDEKS
955	PKS10	paczka 50 sztuk	E	PKS10006PPE
956	PKS10	paczka 50 sztuk	F	PKS10006PPF
957	PKS10	paczka 50 sztuk	G	PKS10006PPG
958	PKS10	paczka 50 sztuk	↓	PKS10006PPGRD
959	PKS10	paczka 50 sztuk	H	PKS10006PPH
960	PKS10	paczka 50 sztuk	I	PKS10006PPI
961	PKS10	paczka 50 sztuk	J	PKS10006PPJ
962	PKS10	paczka 50 sztuk	K	PKS10006PPK
963	PKS10	paczka 50 sztuk	L	PKS10006PPL
964	PKS10	paczka 50 sztuk	M	PKS10006PPM
965	PKS10	paczka 50 sztuk	N	PKS10006PPN
966	PKS10	paczka 50 sztuk	O	PKS10006PPO
967	PKS10	paczka 50 sztuk	P	PKS10006PPP
968	PKS10	paczka 50 sztuk	Q	PKS10006PPQ
969	PKS10	paczka 50 sztuk	R	PKS10006PPR
970	PKS10	paczka 50 sztuk	S	PKS10006PPS
971	PKS10	paczka 50 sztuk	T	PKS10006PPT
972	PKS10	paczka 50 sztuk	U	PKS10006PPU
973	PKS10	paczka 50 sztuk	V	PKS10006PPV
974	PKS10	paczka 50 sztuk	W	PKS10006PPW
975	PKS10	paczka 50 sztuk	X	PKS10006PPX
976	PKS10	paczka 50 sztuk	Y	PKS10006PPY
977	PKS10	paczka 50 sztuk	Z	PKS10006PPZ
978	PKS10	paczka 50 sztuk	minus	PKS10006PP-
979	PKS10	paczka 50 sztuk	kropka	PKS10006PP.
980	PKS10	paczka 50 sztuk	/	PKS10006PP/
981	PKS10	paczka 50 sztuk	dwukropek	PKS10006PP..
982	PKS10	paczka 50 sztuk	+	PKS10006PP+
983	PKS10	paczka 50 sztuk	=	PKS10006PP=
984	PKS10	PACZKA 50 SZTUK	czysty	PKS10006PPN

▶ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 26

UCHWYTY PKS Z OTWORAMI

	TYP	OPAKOWANIE	INDEKS
985	PKS 40 uchwyt	paczka 50 sztuk	PKS10040FQH
986	PKS 60 uchwyt	paczka 50 sztuk	PKS10060FQH
987	PKS 80 uchwyt	paczka 50 sztuk	PKS10080FQH
988	PKS 100 uchwyt	paczka 50 sztuk	PKS10100FQH
989	PKS 120 uchwyt	paczka 50 sztuk	PKS10120FQH

▶ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 26

UCHWYTY PKS POD OPASKI

	TYP	OPAKOWANIE	INDEKS
990	PKS 40 uchwyt	paczka 50 sztuk	PKS10040FQ
991	PKS 60 uchwyt	paczka 50 sztuk	PKS10060FQ
992	PKS 80 uchwyt	paczka 50 sztuk	PKS10080FQ
993	PKS 100 uchwyt	paczka 50 sztuk	PKS10100FQ
994	PKS 120 uchwyt	paczka 50 sztuk	PKS10120FQ

▶ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 26

WIELOZNAKOWE OZNACZNIKI PKS POD OPASKI (WYSOKOŚĆ 10MM, DO 2 LINII TEKSTU)

	TYP	OPAKOWANIE	INDEKS
995	PKS10	z opisem do 11 znaków	PKS10050S
996	PKS10	z opisem do 2 x 11 znaków	PKS10050S2

	TYP	OPAKOWANIE	INDEKS
997	PKS10	z opisem do 18 znaków	PKS10070S
998	PKS10	z opisem do 2 x 33 znaków	PKS10070S2
999	PKS10	z opisem do 26 znaków	PKS10090S
1000	PKS10	z opisem do 2 x 26 znaków	PKS10090S2
1001	PKS10	z opisem do 33 znaków	PKS10110S
1002	PKS10	z opisem do 2 x 33 znaków	PKS10110S2
1003	PKS10	z opisem do 41 znaków	PKS10130S
1004	PKS10	z opisem do 2 x 41 znaków	PKS10130S2

▶ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 28

WIELOZNAKOWE OZNACZNIKI PKS Z OTWORAMI (WYSOKOŚĆ 10MM, DO 2 LINII TEKSTU)

	TYP	OPAKOWANIE	INDEKS
1005	PKS10	z opisem do 11 znaków	PKS10050H
1006	PKS10	z opisem do 2 x 11 znaków	PKS10050H2
1007	PKS10	z opisem do 18 znaków	PKS10070H
1008	PKS10	z opisem do 2 x 18 znaków	PKS10070H2
1009	PKS10	z opisem do 26 znaków	PKS10090H
1010	PKS10	z opisem do 2 x 26 znaków	PKS10090H2
1011	PKS10	z opisem do 33 znaków	PKS10110H
1012	PKS10	z opisem do 2 x 33 znaków	PKS10110H2
1013	PKS10	z opisem do 41 znaków	PKS10130H
1014	PKS10	z opisem do 2 x 41 znaków	PKS10130H2

▶ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 28

WIELOZNAKOWE OZNACZNIKI PKS POD OPASKI (WYSOKOŚĆ 19MM, DO 3 LINII TEKSTU)

	TYP	OPAKOWANIE	INDEKS
1015	PKS19	z opisem do 11 znaków	PKS19050S
1016	PKS19	z opisem do 18 znaków	PKS19070S
1017	PKS19	z opisem do 26 znaków	PKS19090S
1018	PKS19	z opisem do 33 znaków	PKS19110S
1019	PKS19	z opisem do 41 znaków	PKS19130S

▶ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 28

WIELOZNAKOWE OZNACZNIKI PKS PZ OTWORAMI (WYSOKOŚĆ 19MM, DO 3 LINII TEKSTU)

	TYP	OPAKOWANIE	INDEKS
1020	PKS19	z opisem do 11 znaków	PKS19050H
1021	PKS19	z opisem do 18 znaków	PKS19070H
1022	PKS19	z opisem do 26 znaków	PKS19090H
1023	PKS19	z opisem do 33 znaków	PKS19110H
1024	PKS19	z opisem do 41 znaków	PKS19130H

▶ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 28

WIELOZNAKOWE OZNACZNIKI PKS POD OPASKI (WYSOKOŚĆ 25,4MM, DO 4 LINII TEKSTU)

	TYP	OPAKOWANIE	INDEKS
1025	PKS25	z opisem do 11 znaków	PKS25050S
1026	PKS25	z opisem do 18 znaków	PKS25070S
1027	PKS25	z opisem do 26 znaków	PKS25090S
1028	PKS25	z opisem do 33 znaków	PKS25110S
1029	PKS25	z opisem do 41 znaków	PKS25130S

▶ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 28

WIELOZNAKOWE OZNACZNIKI PKS Z OTWORAMI (WYSOKOŚĆ 25,4MM, DO 4 LINII TEKSTU)

	TYP	OPAKOWANIE	INDEKS
1030	PKS25	z opisem do 11 znaków	PKS25050H
1031	PKS25	z opisem do 18 znaków	PKS25070H
1032	PKS25	z opisem do 26 znaków	PKS25090H
1033	PKS25	z opisem do 33 znaków	PKS25110H
1034	PKS25	z opisem do 41 znaków	PKS25130H

 **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 28**
WIELOZNAKOWE OZNACZNIKI PKS POD OPASKI (WYSOKOŚĆ 32MM, DO 4 LINII TEKSTU)

	TYP	OPAKOWANIE	INDEKS
1035	PKS32	z opisem do 11 znaków	PKS32050S
1036	PKS32	z opisem do 18 znaków	PKS32070S
1037	PKS32	z opisem do 26 znaków	PKS32090S
1038	PKS32	z opisem do 33 znaków	PKS32110S
1039	PKS32	z opisem do 41 znaków	PKS32130S

 **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 28**
WIELOZNAKOWE OZNACZNIKI PKS Z OTWORAMI (WYSOKOŚĆ 32MM, DO 4 LINII TEKSTU)

	TYP	OPAKOWANIE	INDEKS
1040	PKS32	z opisem do 11 znaków	PKS32050H
1041	PKS32	z opisem do 18 znaków	PKS32070H
1042	PKS32	z opisem do 26 znaków	PKS32090H
1043	PKS32	z opisem do 33 znaków	PKS32110H
1044	PKS32	z opisem do 41 znaków	PKS32130H

 **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 28**
WIELOZNAKOWE OZNACZNIKI PKS POD OPASKI (WYSOKOŚĆ 38MM, DO 4 LINII TEKSTU)

	TYP	OPAKOWANIE	INDEKS
1045	PKS38	z opisem do 11 znaków	PKS38050S
1046	PKS38	z opisem do 18 znaków	PKS38070S
1047	PKS38	z opisem do 26 znaków	PKS38090S
1048	PKS38	z opisem do 33 znaków	PKS38110S
1049	PKS38	z opisem do 41 znaków	PKS38130S

 **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 28**
WIELOZNAKOWE OZNACZNIKI PKS Z OTWORAMI (WYSOKOŚĆ 38MM, DO 4 LINII TEKSTU)

	TYP	OPAKOWANIE	INDEKS
1050	PKS38	z opisem do 11 znaków	PKS38050H
1051	PKS38	z opisem do 18 znaków	PKS38070H
1052	PKS38	z opisem do 26 znaków	PKS38090H
1053	PKS38	z opisem do 33 znaków	PKS38110H
1054	PKS38	z opisem do 41 znaków	PKS38130H

 **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 28**
AKCESORIA DO OZNACZNIKÓW STAŁOWYCH PKS

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
1055	PKS46150	opaska stalowa 150mm x 4,6mm	paczka 100 sztuk	PKS46150AN16
1056	PKS46200	opaska stalowa 200mm x 4,6mm	paczka 100 sztuk	PKS46200AN16
1057	PKS46300	opaska stalowa 300mm x 4,6mm	paczka 100 sztuk	PKS46300AN16
1058	PKS46360	opaska stalowa 360mm x 4,6mm	paczka 100 sztuk	PKS46360AN16

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
1059	PKS79360	opaska stalowa 360mm x 7,9mm	paczka 100 sztuk	PKS79360AN16
1060	PKS46520	opaska stalowa 520mm x 4,6mm	paczka 100 sztuk	PKS46520AN16
1061	PKS10AT	narzędzie automatyczne	1 sztuka	PKS10AT
1062	PKSC46150	opaska powlekana czarna 150mm x 4,6mm	paczka 100 sztuk	PKSC46150ANO
1063	PKSC46200	opaska powlekana czarna 200mm x 4,6mm	paczka 100 sztuk	PKSC46200ANO
1064	PKSC46200	opaska powlekana czerwona 200mm x 4,6mm	paczka 100 sztuk	PKSC46200AN2
1065	PKSC46260	opaska powlekana czarna 260mm x 4,6mm	paczka 100 sztuk	PKSC46260ANO
1066	PKSC46300	opaska powlekana czarna 300mm x 4,6mm	paczka 100 sztuk	PKSC46300ANO
1067	PKSC46360	opaska powlekana czarna 360mm x 4,6mm	paczka 100 sztuk	PKSC46360ANO
1068	PKSC46360	opaska powlekana czerwona 360mm x 4,6mm	paczka 100 sztuk	PKSC46360AN2
1069	PKSC79360	opaska powlekana czarna 360mm x 7,9mm	paczka 100 sztuk	PKSC79360ANO

 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 30

PM - OZNACZNIKI NA KABLE

OZNACZNIKI PRZEZROCZYSTE

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
1070	PM 10/33	przezroczysty	paczka 100 sztuk	PM-10033AN
1071	PM 20/33	przezroczysty	paczka 100 sztuk	PM-20033AN
1072	PM 20/66	przezroczysty	paczka 50 sztuk	PM-20066AN
1073	PM 24/66	przezroczysty	paczka 50 sztuk	PM-24066AN
1074	PM 24	przezroczysty	karton 20 metrów	PM-24QKNT

 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 32

PTM - OZNACZNIKI NA KABLE

OZNACZNIKI PRZEZROCZYSTE

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
1075	PTM 10/23	przezroczyste	karton 500 sztuk	PTM10023K
1076	PTM 10/30	przezroczyste	karton 500 sztuk	PTM10030K
1077	PTM 20/20	przezroczyste	karton 500 sztuk	PTM20020K

 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 34

PPQ - OZNACZNIK NA KABLE ENERGETYCZNE

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
1078	PPQ+10	plaski oznacznik perforowany 10mm x 40 mm, żółty	500 szt	PPQ+1004ODN4
1079	PPQ+10	plaski oznacznik perforowany 10mm x 40 mm, biały	500 szt	PPQ+1004ODN9
1080	PPQ+10	plaski oznacznik perforowany 10mm x 60 mm, żółty	333 szt	PPQ+1006ODN4
1081	PPQ+10	plaski oznacznik perforowany 10mm x 60 mm, biały	333 szt	PPQ+1006ODN9
1082	PPQ+10	plaski oznacznik perforowany 10mm x 80 mm, żółty	250 szt	PPQ+1008ODN4
1083	PPQ+10	plaski oznacznik perforowany 10mm x 80 mm, biały	250 szt	PPQ+1008ODN9
1084	PPQ+19	Plaski oznacznik perforowany 19mm x 40 mm, żółty	500 szt	PPQ+1904ODN4
1085	PPQ+19	Plaski oznacznik perforowany 19mm x 40 mm, biały	500 szt	PPQ+1904ODN9
1086	PPQ+19	Plaski oznacznik perforowany 19mm x 60 mm, żółty	333 szt	PPQ+1906ODN4
1087	PPQ+19	Plaski oznacznik perforowany 19mm x 60 mm, biały	333 szt	PPQ+1906ODN9
1088	PPQ+19	Plaski oznacznik perforowany 19mm x 80 mm, żółty	250 szt	PPQ+1908ODN4
1089	PPQ+19	Plaski oznacznik perforowany 19mm x 80 mm, biały	250 szt	PPQ+1908ODN9
1090	PPQ+38	Plaski oznacznik perforowany 38mm x 60 mm, żółty	333 szt	PPQ+3806ODN4
1091	PPQ+38	Plaski oznacznik perforowany 38mm x 60 mm, biały	333 szt	PPQ+3806ODN9
1092	PPQ+38	Plaski oznacznik perforowany 38mm x 80 mm, żółty	250 szt	PPQ+3808ODN4
1093	PPQ+38	Plaski oznacznik perforowany 38mm x 80 mm, biały	250 szt	PPQ+3808ODN9

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
1094	PPQ+38	Płaski oznacznik perforowany 38mm x 100 mm, żółty	200 szt	PPQ+38100DN4
1095	PPQ+38	Płaski oznacznik perforowany 38mm x 100 mm, biały	200 szt	PPQ+38100DN9



SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 36

PO/POZ - OZNACZNIKI NA PRZEWODY I KABLE

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
1096	PO-01 / POZ-01	profil owalny na przewód 0,25 mm ² , żółty	250	PO-01000BN4 / POZ-01000KN4
1097	PO-01 / POZ-01	profil owalny na przewód 0,25 mm ² , biały	250	PO-01000BN9 / POZ-01000KN9
1098	PO-02 / POZ-02	profil owalny na przewód 0,5 mm ² , żółty	250	PO-02000BN4 / POZ-02000KN4
1099	PO-02 / POZ-02	profil owalny na przewód 0,5mm ² , żółty	50	PO-02000DN4 / POZ-02000DN4
1100	PO-02 / POZ-02	profil owalny na przewód 0,5 mm ² , biały	250	PO-02000BN9 / POZ-02000KN9
1101	PO-02 / POZ-02	profil owalny na przewód 0,5mm ² , biały	50	PO-02000DN9 / POZ-02000DN9
1102	PO-03 / POZ-03	profil owalny na przewód 0,75 mm ² , żółty	250	PO-03000BN4 / POZ-03000KN4
1103	PO-03 / POZ-03	profil owalny na przewód 0,75mm ² , żółty	50	PO-03000DN4 / POZ-03000DN4
1104	PO-03 / POZ-03	profil owalny na przewód 0,75 mm ² , biały	250	PO-03000BN9 / POZ-03000KN9
1105	PO-03 / POZ-03	profil owalny na przewód 0,75mm ² , biały	50	PO-03000DN9 / POZ-03000DN9
1106	PO-04 / POZ-04	profil owalny na przewód 1,0 mm ² , żółty	200	PO-04000BN4 / POZ-04000KN4
1107	PO-04 / POZ-04	profil owalny na przewód 1,0mm ² , żółty	50	PO-04000DN4 / POZ-04000DN4
1108	PO-04 / POZ-04	profil owalny na przewód 1,0 mm ² , biały	200	PO-04000BN9 / POZ-04000KN9
1109	PO-04 / POZ-04	profil owalny na przewód 1,0mm ² , biały	50	PO-04000DN9 / POZ-04000DN9
1110	PO-05 / POZ-05	profil owalny na przewód 1,5 mm ² , żółty	200	PO-05000BN4 / POZ-05000KN4
1111	PO-05 / POZ-05	profil owalny na przewód 1,5mm ² , żółty	40	PO-05000DN4 / POZ-05000DN4
1112	PO-05 / POZ-05	profil owalny na przewód 1,5 mm ² , biały	200	PO-05000BN9 / POZ-05000KN9
1113	PO-05 / POZ-05	profil owalny na przewód 1,5mm ² , biały	40	PO-05000DN9 / POZ-05000DN9
1114	PO-06 / POZ-06	profil owalny na przewód 2,5 mm ² , żółty	200	PO-06000BN4 / POZ-06000KN4
1115	PO-06 / POZ-06	profil owalny na przewód 2,5mm ² , żółty	40	PO-06000DN4 / POZ-06000DN4
1116	PO-06 / POZ-06	profil owalny na przewód 2,5 mm ² , biały	200	PO-06000BN9 / POZ-06000KN9
1117	PO-06 / POZ-06	profil owalny na przewód 2,5mm ² , biały	40	PO-06000DN9 / POZ-06000DN9
1118	PO-068 / POZ-068	profil owalny nakładany na uchwyt POH/PKH żółty	50	PO-068TWN4 / POZ-068TKN4
1119	PO-068 / POZ-068	profil owalny nakładany na uchwyt POH/PKH biały	50	PO-068TWN9 / POZ-068TKN9
1120	PO-068 / POZ-068	profil owalny nakładany na uchwyt POH/PKH żółty	4,5	PO-068TWSN4 / POZ-068TWSN4
1121	PO-068 / POZ-068	profil owalny nakładany na uchwyt POH/PKH biały	4,5	PO-068TWSN9 / POZ-068TWSN9
1122	PO-07 / POZ-07	profil owalny na przewód 4,0 mm ² , żółty	100	PO-07000BN4 / POZ-07000KN4
1123	PO-07 / POZ-07	profil owalny na przewód 4,0mm ² , żółty	25	PO-07000DN4 / POZ-07000DN4
1124	PO-07 / POZ-07	profil owalny na przewód 4,0 mm ² , biały	100	PO-07000BN9 / POZ-07000KN9
1125	PO-07 / POZ-07	profil owalny na przewód 4,0mm ² , biały	25	PO-07000DN9 / POZ-07000DN9
1126	PO-08 / POZ-08	profil owalny na przewód 6,0 mm ² , żółty	100	PO-08000BN4 / POZ-08000KN4
1127	PO-08 / POZ-08	profil owalny na przewód 6,0mm ² , żółty	25	PO-08000DN4 / POZ-08000DN4
1128	PO-08 / POZ-08	profil owalny na przewód 6,0 mm ² , biały	100	PO-08000BN9 / POZ-08000KN9
1129	PO-08 / POZ-08	profil owalny na przewód 6,0mm ² , biały	25	PO-08000DN9 / POZ-08000DN9
1130	PO-09 / POZ-09	profil owalny na przewód 10,0 mm ² , żółty	50	PO-09000BN4 / POZ-09000KN4
1131	PO-09 / POZ-09	profil owalny na przewód 10,0 mm ² , biały	50	PO-09000BN9 / POZ-09000KN9
1132	PO-10 / POZ-10	profil owalny na przewód 16,0 mm ² , żółty	50	PO-10000BN4 / POZ-10000KN4
1133	PO-10 / POZ-10	profil owalny na przewód 16,0 mm ² , biały	50	PO-10000BN9 / POZ-10000KN9
1134	PO-12 / POZ-12	profil owalny na przewód 20,0 mm ² , żółty	50	PO-12000BN4 / POZ-12000KN4
1135	PO-12 / POZ-12	profil owalny na przewód 20,0 mm ² , biały	50	PO-12000BN9 / POZ-12000KN9
1136	PO-14 / POZ-14	profil owalny na przewód 25,0 mm ² , żółty	50	PO-14000BN4 / POZ-14000KN4
1137	PO-14 / POZ-14	profil owalny na przewód 25,0 mm ² , biały	50	PO-14000BN9 / POZ-14000KN9
1138	PO-16 / POZ-16	profil owalny na przewód 35,0 mm ² , żółty	10	PO-16000BN4 / POZ-16000KN4
1139	PO-16 / POZ-16	profil owalny na przewód 35,0 mm ² , biały	10	PO-16000BN9 / POZ-16000KN9
1140	PO-18 / POZ-18	profil owalny na przewód 50,0 mm ² , żółty	10	PO-18000BN4 / POZ-18000KN4
1141	PO-18 / POZ-18	profil owalny na przewód 50,0 mm ² , biały	10	PO-18000BN9 / POZ-18000KN9
1142	PO-20 / POZ-20	profil owalny na przewód 70,0 mm ² , żółty	10	PO-20000BN4 / POZ-20000KN4
1143	PO-20 / POZ-20	profil owalny na przewód 70,0 mm ² , biały	10	PO-20000BN9 / POZ-20000KN9
1144	PO-22 / POZ-20	profil owalny na przewód 95,0 mm ² , żółty	10	PO-22000BN4 / POZ-22000KN4
1145	PO-22 / POZ-22	profil owalny na przewód 95,0 mm ² , biały	10	PO-22000BN9 / POZ-22000KN9
1146	PO-24 / POZ-24	profil owalny na przewód 120,0 mm ² , żółty	10	PO-24000BN4 / POZ-24000KN4
1147	PO-24 / POZ-24	profil owalny na przewód 120,0 mm ² , biały	10	PO-24000BN9 / POZ-24000KN9
1148	PO-26 / POZ-26	profil owalny na przewód 150,0 mm ² , żółty	10	PO-26000BN4 / POZ-26000KN4
1149	PO-26 / POZ-26	profil owalny na przewód 150,0 mm ² , biały	10	PO-26000BN9 / POZ-26000KN9

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
1150	P0-28 / P0Z-28	profil owalny na przewod 185.0 mm ² , żółty	10	P0-28000BN4 / P0Z-28000KN4
1151	P0-28 / P0Z-28	profil owalny na przewod 185.0 mm ² , biały	10	P0-28000BN9 / P0Z-28000KN9

 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 38

PHZ - KOSZULKI TERMOKURCZLIWE DO ZADRUKU

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
1152	PHZ20024	koszulka termokurczliwa 2.4 / 12 mm, żółta	150 m	PHZ20024BN4
1153	PHZ20024	koszulka termokurczliwa 2.4 / 12 mm, biała	150 m	PHZ20024BN9
1154	PHZ20032	koszulka termokurczliwa 3.2 / 16 mm, żółta	150 m	PHZ20032BN4
1155	PHZ20032	koszulka termokurczliwa 3.2 / 16 mm, biała	150 m	PHZ20032BN9
1156	PHZ20048	koszulka termokurczliwa 4.8 / 2.4 mm, żółta	150 m	PHZ20048BN4
1157	PHZ20048	koszulka termokurczliwa 4.8 / 2.4 mm, biała	150 m	PHZ20048BN9
1158	PHZ20064	koszulka termokurczliwa 6.4 / 3.2 mm, żółta	150 m	PHZ20064BN4
1159	PHZ20064	koszulka termokurczliwa 6.4 / 3.2 mm, biała	150 m	PHZ20064BN9
1160	PHZ20095	koszulka termokurczliwa 9.5 / 4.8 mm, żółta	150 m	PHZ20095BN4
1161	PHZ20095	koszulka termokurczliwa 9.5 / 4.8 mm, biała	150 m	PHZ20095BN9
1162	PHZ20127	koszulka termokurczliwa 12.7 / 6.4 mm, żółta	150 m	PHZ20127BN4
1163	PHZ20127	koszulka termokurczliwa 12.7 / 6.4 mm, biała	150 m	PHZ20127BN9
1164	PHZ20190	koszulka termokurczliwa 19.0 / 9.5 mm, żółta	150 m	PHZ20190BN4
1165	PHZ20190	koszulka termokurczliwa 19.0 / 9.5 mm, biała	150 m	PHZ20190BN9
1166	PHZ20254	koszulka termokurczliwa 25.4 / 12.7 mm, żółta	150 m	PHZ20254BN4
1167	PHZ20254	koszulka termokurczliwa 25.4 / 12.7 mm, biała	150 m	PHZ20254BN9
1168	PHZ20320	koszulka termokurczliwa 32.0 / 16.0 mm, żółta	150 m	PHZ20320BN4
1169	PHZ20320	koszulka termokurczliwa 32.0 / 16.0 mm, biała	150 m	PHZ20320BN9

 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 40

PHZF - PŁASKI BEZHALOGENOWE KOSZULKI TERMOKURCZLIWE DO ZADRUKU

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
1170	PHZF20024	koszulka termokurczliwa 2.4 / 12 mm, żółta	150 m	PHZF20024BN4
1171	PHZF20024	koszulka termokurczliwa 2.4 / 12 mm, żółta	25 m	PHZF20024DN4
1172	PHZF20024	koszulka termokurczliwa 2.4 / 12 mm, biała	150 m	PHZF20024BN9
1173	PHZF20024	koszulka termokurczliwa 2.4 / 12 mm, biała	25 m	PHZF20024DN9
1174	PHZF20032	koszulka termokurczliwa 3.2 / 16 mm, żółta	150 m	PHZF20032BN4
1175	PHZF20032	koszulka termokurczliwa 3.2 / 16 mm, żółta	25 m	PHZF20032DN4
1176	PHZF20032	koszulka termokurczliwa 3.2 / 16 mm, biała	150 m	PHZF20032BN9
1177	PHZF20032	koszulka termokurczliwa 3.2 / 16 mm, biała	25 m	PHZF20032DN9
1178	PHZF20048	koszulka termokurczliwa 4.8 / 2.4 mm, żółta	150 m	PHZF20048BN4
1179	PHZF20048	koszulka termokurczliwa 4.8 / 2.4 mm, żółta	25 m	PHZF20048DN4
1180	PHZF20048	koszulka termokurczliwa 4.8 / 2.4 mm, biała	150 m	PHZF20048BN9
1181	PHZF20048	koszulka termokurczliwa 4.8 / 2.4 mm, biała	25 m	PHZF20048DN9
1182	PHZF20064	koszulka termokurczliwa 6.4 / 3.2 mm, żółta	150 m	PHZF20064BN4
1183	PHZF20064	koszulka termokurczliwa 6.4 / 3.2 mm, żółta	25 m	PHZF20064DN4
1184	PHZF20064	koszulka termokurczliwa 6.4 / 3.2 mm, biała	150 m	PHZF20064BN9
1185	PHZF20064	koszulka termokurczliwa 6.4 / 3.2 mm, biała	25 m	PHZF20064DN9
1186	PHZF20095	koszulka termokurczliwa 9.5 / 4.8 mm, żółta	150 m	PHZF20095BN4
1187	PHZF20095	koszulka termokurczliwa 9.5 / 4.8 mm, żółta	20 m	PHZF20095DN4
1188	PHZF20095	koszulka termokurczliwa 9.5 / 4.8 mm, biała	150 m	PHZF20095BN9
1189	PHZF20095	koszulka termokurczliwa 9.5 / 4.8 mm, biała	20 m	PHZF20095DN9
1190	PHZF20127	koszulka termokurczliwa 12.7 / 6.4 mm, żółta	150 m	PHZF20127BN4
1191	PHZF20127	koszulka termokurczliwa 12.7 / 6.4 mm, żółta	15 m	PHZF20127DN4
1192	PHZF20127	koszulka termokurczliwa 12.7 / 6.4 mm, biała	150 m	PHZF20127BN9
1193	PHZF20127	koszulka termokurczliwa 12.7 / 6.4 mm, biała	15 m	PHZF20127DN9
1194	PHZF20190	koszulka termokurczliwa 19.0 / 9.5 mm, żółta	50 m	PHZF20190BN4
1195	PHZF20190	koszulka termokurczliwa 19.0 / 9.5 mm, żółta	15 m	PHZF20190DN4

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	NDEKS
1196	PHZF 20190	koszulka termokurczliwa 19.0 / 9.5 mm, biała	50 m	PHZF20190BN9
1197	PHZF 20190	koszulka termokurczliwa 19.0 / 9.5 mm, biała	15 m	PHZF20190DN9
1198	PHZF 20254	koszulka termokurczliwa 25.4 / 12.7 mm, żółta	50 m	PHZF20254BN4
1199	PHZF 20254	koszulka termokurczliwa 25.4 / 12.7 mm, żółta	10 m	PHZF20254DN4
1200	PHZF 20254	koszulka termokurczliwa 25.4 / 12.7 mm, biała	50 m	PHZF20254BN9
1201	PHZF 20254	koszulka termokurczliwa 25.4 / 12.7 mm, biała	10 m	PHZF20254DN9
1202	PHZF 20380	koszulka termokurczliwa 38.0 / 19.1 mm, żółta	50 m	PHZF20380BN4
1203	PHZF 20380	koszulka termokurczliwa 38.0 / 19.1 mm, żółta	10 m	PHZF20380DN4
1204	PHZF 20380	koszulka termokurczliwa 38.0 / 19.1 mm, biała	50 m	PHZF20380BN9
1205	PHZF 20380	koszulka termokurczliwa 38.0 / 19.1 mm, biała	10 m	PHZF20380DN9

▶ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 42

PY/PA/PC - STANDARDOWE OZNACZNIKI WIELOZNAKOWE

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	NADRUK	INDEKS
1206	PY 01/6	żółty/czarny	paczka 100 sztuk	L1	PY-01006AV40 L1
1207	PY 01/6	żółty/czarny	paczka 100 sztuk	L2	PY-01006AV40 L2
1208	PY 01/6	żółty/czarny	paczka 100 sztuk	L3	PY-01006AV40 L3
1209	PY 01/6	żółty/czarny	paczka 100 sztuk	PE	PY-01006AV40 PE
1210	PA 02/6	żółty/czarny	paczka 100 sztuk	L1	PA-02006AV40 L1
1211	PA 02/6	żółty/czarny	paczka 100 sztuk	L2	PA-02006AV40 L2
1212	PA 02/6	żółty/czarny	paczka 100 sztuk	L3	PA-02006AV40 L3
1213	PA 02/6	żółty/czarny	paczka 100 sztuk	PE	PA-02006AV40 PE
1214	PA 02/6	żółty/czarny	rolka 1000 sztuk	L1	PA-02006BB40 L1
1215	PA 02/6	żółty/czarny	rolka 1000 sztuk	L2	PA-02006BB40 L2
1216	PA 02/6	żółty/czarny	rolka 1000 sztuk	L3	PA-02006BB40 L3
1217	PA 02/6	żółty/czarny	rolka 1000 sztuk	PE	PA-02006BB40 PE
1218	PA 1/6	żółty/czarny	paczka 100 sztuk	L1	PA-10006AV40 L1
1219	PA 1/6	żółty/czarny	paczka 100 sztuk	L2	PA-10006AV40 L2
1220	PA 1/6	żółty/czarny	paczka 100 sztuk	L3	PA-10006AV40 L3
1221	PA 1/6	żółty/czarny	paczka 100 sztuk	PE	PA-10006AV40 PE
1222	PA 1/6	żółty/czarny	rolka 1000 sztuk	L1	PA-10006BB40 L1
1223	PA 1/6	żółty/czarny	rolka 1000 sztuk	L2	PA-10006BB40 L2
1224	PA 1/6	żółty/czarny	rolka 1000 sztuk	L3	PA-10006BB40 L3
1225	PA 1/6	żółty/czarny	rolka 1000 sztuk	PE	PA-10006BB40 PE
1226	PA 2/6	żółty/czarny	paczka 100 sztuk	L1	PA-20006AV40 L1
1227	PA 2/6	żółty/czarny	paczka 100 sztuk	L2	PA-20006AV40 L2
1228	PA 2/6	żółty/czarny	paczka 100 sztuk	L3	PA-20006AV40 L3
1229	PA 2/6	żółty/czarny	paczka 100 sztuk	PE	PA-20006AV40 PE
1230	PA 2/6	żółty/czarny	rolka 1000 sztuk	L1	PA-20006BB40 L1
1231	PA 2/6	żółty/czarny	rolka 1000 sztuk	L2	PA-20006BB40 L2
1232	PA 2/6	żółty/czarny	rolka 1000 sztuk	L3	PA-20006BB40 L3
1233	PA 2/6	żółty/czarny	rolka 1000 sztuk	PE	PA-20006BB40 PE
1234	PA 3/6	żółty/czarny	paczka 20 sztuk	L1	PA-30006AV40 L1
1235	PA 3/6	żółty/czarny	paczka 20 sztuk	L2	PA-30006AV40 L2
1236	PA 3/6	żółty/czarny	paczka 20 sztuk	L3	PA-30006AV40 L3

▶ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 48

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
1237	PGL	zestaw tabliczek grawerowanych	komplet	PGL-GRAY
1238	PGL	tabliczki grawerowane z laminatu według projektu A3	arkusz A3	PGL-GRAY-A3
1239	PGL	tabliczki grawerowane z laminatu według projektu A4	arkusz A4	PGL-GRAY-A4
1240	PGA	zestaw tabliczek aluminiowych grawerowanych	komplet	PGA-GRAY
1241	PGS	zestaw stalowych tabliczek grawerowanych	komplet	PGS-GRAY
1242	PGS	tabliczka stalowa 85 x 54 mm grawerowana	1 sztuka	PGS-85X54

 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 52

PGH - UCHWYTY DO TABLICZEK

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
1243	PGH	uchwyt stalowy 80 x 20 mm do tabliczki grawerowanej	1 sztuka	PGH08020
1244	PGH	uchwyt stalowy 110 x 30 mm do tabliczki grawerowanej	1 sztuka	PGH11030

 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 56

PS - OZACZNIKI KOMPONENTÓW

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
1245	PS20/06	oznacznik biały 1/3 mod.: - (20 szt)	paczka 20 sztuk	PS-20006AB90.-
1246	PS20/06	oznacznik biały 1/3 mod.: kropka (20 szt)	paczka 20 sztuk	PS-20006AB90.
1247	PS20/06	oznacznik biały 1/3 mod.: / (20 szt)	paczka 20 sztuk	PS-20006AB90./
1248	PS20/06	oznacznik biały 1/3 mod.: ?	paczka 20 sztuk	PS-20006AB90.?
1249	PS20/06	oznacznik biały 1/3 mod.: + (20 szt)	paczka 20 sztuk	PS-20006AB90.+
1250	PS20/06	oznacznik biały 1/3 mod.: 0 (50 szt)	paczka 50 sztuk	PS-20006AB90.0
1251	PS20/06	oznacznik biały 1/3 mod.: 1 (50 szt)	paczka 50 sztuk	PS-20006AB90.1
1252	PS20/06	oznacznik biały 1/3 mod.: 2 (50 szt)	paczka 50 sztuk	PS-20006AB90.2
1253	PS20/06	oznacznik biały 1/3 mod.: 3 (50 szt)	paczka 50 sztuk	PS-20006AB90.3
1254	PS20/06	oznacznik biały 1/3 mod.: 4 (50 szt)	paczka 50 sztuk	PS-20006AB90.4
1255	PS20/06	oznacznik biały 1/3 mod.: 5 (50 szt)	paczka 50 sztuk	PS-20006AB90.5
1256	PS20/06	oznacznik biały 1/3 mod.: 6 (50 szt)	paczka 50 sztuk	PS-20006AB90.6
1257	PS20/06	oznacznik biały 1/3 mod.: 7 (50 szt)	paczka 50 sztuk	PS-20006AB90.7
1258	PS20/06	oznacznik biały 1/3 mod.: 8 (50 szt)	paczka 50 sztuk	PS-20006AB90.8
1259	PS20/06	oznacznik biały 1/3 mod.: 9 (50 szt)	paczka 50 sztuk	PS-20006AB90.9
1260	PS20/06	oznacznik biały 1/3 mod.: A (20 szt) (20 szt)	paczka 20 sztuk	PS-20006AB90.A
1261	PS20/06	oznacznik biały 1/3 mod.: B (20 szt)	paczka 20 sztuk	PS-20006AB90.B
1262	PS20/06	oznacznik biały 1/3 mod.: C (20 szt)	paczka 20 sztuk	PS-20006AB90.C
1263	PS20/06	oznacznik biały 1/3 mod.: D (20 szt)	paczka 20 sztuk	PS-20006AB90.D
1264	PS20/06	oznacznik biały 1/3 mod.: E (20 szt)	paczka 20 sztuk	PS-20006AB90.E
1265	PS20/06	oznacznik biały 1/3 mod.: F (20 szt)	paczka 20 sztuk	PS-20006AB90.F
1266	PS20/06	oznacznik biały 1/3 mod.: G (20 szt)	paczka 20 sztuk	PS-20006AB90.G
1267	PS20/06	oznacznik biały 1/3 mod.:  (20 szt)	paczka 20 sztuk	PS-20006AB90.GRD
1268	PS20/06	oznacznik biały 1/3 mod.: H (20 szt)	paczka 20 sztuk	PS-20006AB90.H
1269	PS20/06	oznacznik biały 1/3 mod.: I (20 szt)	paczka 20 sztuk	PS-20006AB90.I
1270	PS20/06	oznacznik biały 1/3 mod.: J (20 szt)	paczka 20 sztuk	PS-20006AB90.J
1271	PS20/06	oznacznik biały 1/3 mod.: K (20 szt)	paczka 20 sztuk	PS-20006AB90.K
1272	PS20/06	oznacznik biały 1/3 mod.: L (20 szt)	paczka 20 sztuk	PS-20006AB90.L
1273	PS20/06	oznacznik biały 1/3 mod.: M (20 szt)	paczka 20 sztuk	PS-20006AB90.M
1274	PS20/06	oznacznik biały 1/3 mod.: N (20 szt)	paczka 20 sztuk	PS-20006AB90.N
1275	PS20/06	oznacznik biały 1/3 mod.: O (20 szt)	paczka 20 sztuk	PS-20006AB90.O
1276	PS20/06	oznacznik biały 1/3 mod.: P (20 szt)	paczka 20 sztuk	PS-20006AB90.P
1277	PS20/06	oznacznik biały 1/3 mod.: Q (20 szt)	paczka 20 sztuk	PS-20006AB90.Q
1278	PS20/06	oznacznik biały 1/3 mod.: R (20 szt)	paczka 20 sztuk	PS-20006AB90.R

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
1279	PS20/06	oznacznik biały 1/3 mod.: S (20 szt)	paczka 20 sztuk	PS-20006AB90.S
1280	PS20/06	oznacznik biały 1/3 mod.: sinus (20 szt)	paczka 20 sztuk	PS-20006AB90.SINUS
1281	PS20/06	oznacznik biały 1/3 mod.: T (20 szt)	paczka 20 sztuk	PS-20006AB90.T
1282	PS20/06	oznacznik biały 1/3 mod.: U (20 szt)	paczka 20 sztuk	PS-20006AB90.U
1283	PS20/06	oznacznik biały 1/3 mod.: V (20 szt)	paczka 20 sztuk	PS-20006AB90.V
1284	PS20/06	oznacznik biały 1/3 mod.: W (20 szt)	paczka 20 sztuk	PS-20006AB90.W
1285	PS20/06	oznacznik biały 1/3 mod.: X (20 szt)	paczka 20 sztuk	PS-20006AB90.X
1286	PS20/06	oznacznik biały 1/3 mod.: Y (20 szt)	paczka 20 sztuk	PS-20006AB90.Y
1287	PS20/06	oznacznik biały 1/3 mod.: Z (20 szt)	paczka 20 sztuk	PS-20006AB90.Z
1288	PS20/17	PS20/17,5 mm biały, czysty (20 szt)	paczka 20 sztuk	PS-20018AN9
1289	PS20/27	PS20/27 biały 1,5 mod czysty (20 szt)	paczka 20 sztuk	PS-20027AN9
1290	PS20/35	PS20/35,0 mm biały, czysty (20 szt)	paczka 20 sztuk	PS-20035AN9
1291	PS20/52	PS20/52,5 mm biały, czysty (20 szt)	paczka 20 sztuk	PS-20053AN9
1292	PS20/00	profil PS biały w odcinkach 1m	10 metrów	PS-20000KN9

 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 58

PRZEZROCZYSTE OZNACZNIKI PS

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
1293	PS20/17	PS20/17,5 mm przezroczysty (20 szt)	paczka 20 sztuk	PS-20018AT
1294	PS20/27	PS20/27 mm przezroczysty (20 szt)	paczka 20 sztuk	PS-20027AT
1295	PS20/35	PS20/35,0 mm przezroczysty (20 szt)	paczka 20 sztuk	PS-20035AT
1296	PS20/52	PS20/52,5 mm przezroczysty (20 szt)	paczka 20 sztuk	PS-20053AT
1297	PS20/00	profil PS przezroczysty w odcinkach 1m	10 metrów	PS-20000KT

 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 58

PROFILE BAZOWE DO OZNACZNIKÓW PS

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
1298	PS-20	profil bazowy biały	10 x 1m	PS-20BPS
1299	PS-20	profil bazowy czarny	10 x 1 m	PS-20BPV

 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 58

NITY DO MONTAŻU PROFILU BAZOWEGO

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
1300	PS-R6	nit r6 biały	paczka 100 sztuk	PS-R6
1301	PS-R7	nit r7 biały	paczka 100 sztuk	PS-R7

 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 58

PF - ETYKIETA DO OZNACZNIKÓW

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
1302	PF 10/15	biało-żółte etykiety 4,6 x 15 mm	10 arkuszy x 792 sztuki	PF-10015KT49
1303	PF 10/21	biało-żółte etykiety 4,6 x 21 mm	10 arkuszy x 594 sztuki	PF-10021KT49
1304	PF 20/18	biało-żółte etykiety 9,5 x 17,5 mm	10 arkuszy x 352 sztuki	PF-20018KT49

 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 60

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
1305	PFC042	karty żółte z etykietami 4,2 x 12 mm	karton 25 kart x 21 etykiet	PFC04212KA4
1306	PFC042	karty białe z etykietami 4,2 x 12 mm	karton 25 kart x 21 etykiet	PFC04212KA9
1307	PFC042	karty żółte z etykietami 4,2 x 15 mm	karton 25 kart x 21 etykiet	PFC04215KA4
1308	PFC042	karty białe z etykietami 4,2 x 15 mm	karton 25 kart x 21 etykiet	PFC04215KA9
1309	PFC042	karty żółte z etykietami 4,2 x 18 mm	karton 25 kart x 21 etykiet	PFC04218KA4
1310	PFC042	karty białe z etykietami 4,2 x 18 mm	karton 25 kart x 21 etykiet	PFC04218KA9
1311	PFC042	karty żółte z etykietami 4,2 x 21 mm	karton 25 kart x 21 etykiet	PFC04221KA4
1312	PFC042	karty białe z etykietami 4,2 x 21 mm	karton 25 kart x 21 etykiet	PFC04221KA9
1313	PFC042	karty żółte z etykietami 4,2 x 30 mm	karton 25 kart x 21 etykiet	PFC04230KA4
1314	PFC042	karty białe z etykietami 4,2 x 30 mm	karton 25 kart x 21 etykiet	PFC04230KA9
1315	PFC075	karty żółte z oznacznikami 7,5 x 33 mm	karton 25 kart x 9 oznaczników	PFC07533KA4
1316	PFC075	karty białe z oznacznikami 7,5 x 33 mm	karton 25 kart x 9 oznaczników	PFC07533KA9
1317	PFC095	karty żółte z oznacznikami 9,5 x 18 mm	karton 25 kart x 20 oznaczników	PFC09518KA4
1318	PFC095	karty białe z oznacznikami 9,5 x 18 mm	karton 25 kart x 20 oznaczników	PFC09518KA9
1319	PFC095	karty żółte z oznacznikami 9,5 x 40 mm	karton 25 kart x 8 oznaczników	PFC09540KA4
1320	PFC095	karty białe z oznacznikami 9,5 x 40 mm	karton 25 kart x 8 oznaczników	PFC09540KA9
1321	PFC095	karty żółte z oznacznikami 9,5 x 80 mm	karton 25 kart x 4 oznaczniki	PFC09580KA4
1322	PFC095	karty białe z oznacznikami 9,5 x 80 mm	karton 25 kart x 4 oznaczniki	PFC09580KA9
1323	PFC070	karty białe z etykietami 14 x 7 mm	karton 25 kart x 25 etykiet	PFC07014KA9
1324	PFC127	karty białe z etykietami 12,7 x 25,4 mm	karton 25 kart x 9 etykiet	PFC12726KA9
1325	PFC450	karty białe z etykietami 45 x 80 mm	karton 25 kart x 1 etykieta	PFC45080KA9
1326	PFC850	tabliczki opisowe białe 85 x 55 mm	karton 100 sztuk	PFC85055KA9
1327	PFC850	samoprzylepne tabliczki opisowe białe 85 x 55 mm	karton 100 sztuk	PFC85055KA9

 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 61

PP - PŁASKI PROFIL DO OZNACZNIKÓW

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
1328	PP-046	profil wsuwany 4,6 mm żółty	dysk 15 metrów	PP-04600SN4
1329	PP-046	profil wsuwany 4,6 mm biały	dysk 15 metrów	PP-04600SN9
1330	PP-063	profil do złączek Phoenix Contact biały	dysk 15 metrów	PP-06300SN9
1331	PP-090	profil wsuwany 9,0 mm żółty	dysk 20 metrów	PP-09000SN4
1332	PP-090	profil wsuwany 9,0 mm biały	dysk 20 metrów	PP-09000SN9
1333	PP-100	profil do złączek ABB biały	dysk 15 metrów	PP-10000SN9
1334	PP-110	profil do złączek Wago (TopJobs) biały	dysk 12 metrów	PP-11000SN9
1335	PPA	profil samoprzylepny 9,0 mm żółty	10 metrów	PPA09000SN4
1336	PPA	profil samoprzylepny 9,0 mm biały	10 metrów	PPA09000SN9
1337	PPZA	bezhalogenowy profil samoprzylepny żółty	10 metrów	PPZA09000SN4
1338	PPZA	bezhalogenowy profil samoprzylepny biały	10 metrów	PPZA09000SN9

 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 62

PFA - SAMOPRZYLEPNA ETYKIETA NA APARATY

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
1339	PFA 20/18	samoprzylepne etykiety żółte 9,5 x 17,5 mm	10 arkuszy x 352 sztuki	PFA20018KT4
1340	PFA 20/18	samoprzylepne etykiety białe 9,5 x 17,5 mm	10 arkuszy x 352 sztuki	PFA20018KT9

 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 63

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
1341	CAS	kaseta niebieska do PA-1 pusta	1 sztuka	CAS-500E
1342	CAS	kaseta niebieska do PA-1 z pad-4m	1 sztuka	CAS-500EP
1343	CAS	kaseta niebieska z ozn. PA wg spec	1 sztuka	CAS-500M
1344	CAS	kaseta niebieska z PA i pad-4m	1 sztuka	CAS-500MP
1345	CAS	kaseta niebieska PA&PAD5 żółty 0-9	1 sztuka	CAS-500MP40.0-9
1346	CAS	kaseta niebieska PA1&PAD5 biały 0-9	1 sztuka	CAS-500MP90.0-9
1347	CAS	kaseta niebieska i czerwona z oznacznikami	1 sztuka	CAS-550M
1348	CAS	kaseta dwustronna PA02/PA10+PAD 4m	1 sztuka	CAS-550MP
1349	CAS	kaseta czerwona do PA-02 pusta	1 sztuka	CAS-600E
1350	CAS	kaseta czerwona do PA-02 z PAD-3m	1 sztuka	CAS-600EP
1351	CAS	kaseta czerwona z ozn. PA02 wg spec	1 sztuka	CAS-600M
1352	CAS	kaseta czerwona z PA 02 i PAD-3m	1 sztuka	CAS-600MP
1353	PAM	PA-magazynek czerwony	1 sztuka	PAM-02E
1354	PAM	PA-magazynek czerwony z aplikatorem PAV	1 sztuka	PAM-02EP
1355	PAM	PA-magazynek niebieski	1 sztuka	PAM-10E
1356	PAM	PA-magazynek niebieski z aplikatorem pav	1 sztuka	PAM-10EP

▶ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 64

MD/MDH - AKCESORIA DO OZNACZNIKÓW JEDNOZNAKOWYCH

	TYP	OPIS	NADRUK	INDEKS
1357	MDH 2002	uchwyt do MD-02: czerwony do PA 02		MDH2002
1358	MDH2002-S	uchwyt z 20 MD-02 + oznaczniki PA-02		MDH2002-S
1359	MD 02	aplikator MD 02 czerwony pusty (20 szt)		MD-02
1360	MD 02	zestaw MD 02 z oznacznikami PA 02 (20 x 25 szt)		MD-02S
1361	MD 02	aplikator z oznacznikami PA-02 (10 sztuk)	minus	MD-02003--40.-
1362	MD 02	aplikator z oznacznikami PA-02 (10 sztuk)	kropka	MD-02003--40..
1363	MD 02	aplikator z oznacznikami PA-02 (10 sztuk)	/	MD-02003--40./
1364	MD 02	aplikator z oznacznikami PA-02 (10 sztuk)	dwukropek	MD-02003--40.:
1365	MD 02	aplikator z oznacznikami PA-02 (10 sztuk)	plus	MD-02003--40.+
1366	MD 02	aplikator z oznacznikami PA-02 (10 sztuk)	=	MD-02003--40.=
1367	MD 02	aplikator z oznacznikami PA-02 (10 sztuk)	0	MD-02003--40.0
1368	MD 02	aplikator z oznacznikami PA-02 (10 sztuk)	1	MD-02003--40.1
1369	MD 02	aplikator z oznacznikami PA-02 (10 sztuk)	2	MD-02003--40.2
1370	MD 02	aplikator z oznacznikami PA-02 (10 sztuk)	3	MD-02003--40.3
1371	MD 02	aplikator z oznacznikami PA-02 (10 sztuk)	4	MD-02003--40.4
1372	MD 02	aplikator z oznacznikami PA-02 (10 sztuk)	5	MD-02003--40.5
1373	MD 02	aplikator z oznacznikami PA-02 (10 sztuk)	6	MD-02003--40.6
1374	MD 02	aplikator z oznacznikami PA-02 (10 sztuk)	7	MD-02003--40.7
1375	MD 02	aplikator z oznacznikami PA-02 (10 sztuk)	8	MD-02003--40.8
1376	MD 02	aplikator z oznacznikami PA-02 (10 sztuk)	9	MD-02003--40.9
1377	MD 02	aplikator z oznacznikami PA-02 (10 sztuk)	A	MD-02003--40.A
1378	MD 02	aplikator z oznacznikami PA-02 (10 sztuk)	B	MD-02003--40.B
1379	MD 02	aplikator z oznacznikami PA-02 (10 sztuk)	C	MD-02003--40.C
1380	MD 02	aplikator z oznacznikami PA-02 (10 sztuk)	D	MD-02003--40.D
1381	MD 02	aplikator z oznacznikami PA-02 (10 sztuk)	E	MD-02003--40.E
1382	MD 02	aplikator z oznacznikami PA-02 (10 sztuk)	F	MD-02003--40.F
1383	MD 02	aplikator z oznacznikami PA-02 (10 sztuk)	G	MD-02003--40.G
1384	MD 02	aplikator z oznacznikami PA-02 (10 sztuk)	H	MD-02003--40.H
1385	MD 02	aplikator z oznacznikami PA-02 (10 sztuk)	I	MD-02003--40.I
1386	MD 02	aplikator z oznacznikami PA-02 (10 sztuk)	J	MD-02003--40.J
1387	MD 02	aplikator z oznacznikami PA-02 (10 sztuk)	K	MD-02003--40.K
1388	MD 02	aplikator z oznacznikami PA-02 (10 sztuk)	L	MD-02003--40.L
1389	MD 02	aplikator z oznacznikami PA-02 (10 sztuk)	M	MD-02003--40.M
1390	MD 02	aplikator z oznacznikami PA-02 (10 sztuk)	⚡	MD-02003--40.MASA
1391	MD 02	aplikator z oznacznikami PA-02 (10 sztuk)	N	MD-02003--40.N
1392	MD 02	aplikator z oznacznikami PA-02 (10 sztuk)	0	MD-02003--40.0

	TYP	OPIS	NADRUK	INDEKS
1393	MD 02	aplikator z oznacznikami PA-02 (10 sztuk)	P	MD-02003--40 P
1394	MD 02	aplikator z oznacznikami PA-02 (10 sztuk)	Q	MD-02003--40 Q
1395	MD 02	aplikator z oznacznikami PA-02 (10 sztuk)	R	MD-02003--40 R
1396	MD 02	aplikator z oznacznikami PA-02 (10 sztuk)	S	MD-02003--40 S
1397	MD 02	aplikator z oznacznikami PA-02 (10 sztuk)	T	MD-02003--40 T
1398	MD 02	aplikator z oznacznikami PA-02 (10 sztuk)	U	MD-02003--40 U
1399	MD 02	aplikator z oznacznikami PA-02 (10 sztuk)	V	MD-02003--40 V
1400	MD 02	aplikator z oznacznikami PA-02 (10 sztuk)	W	MD-02003--40 W
1401	MD 02	aplikator z oznacznikami PA-02 (10 sztuk)	X	MD-02003--40 X
1402	MD 02	aplikator z oznacznikami PA-02 (10 sztuk)	Y	MD-02003--40 Y
1403	MD 02	aplikator z oznacznikami PA-02 (10 sztuk)	Z	MD-02003--40 Z
1404	MD 02	aplikator z oznacznikami PA-02 (10 sztuk)	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9	MD-02S40 0-9
1405	MDH 2010	uchwyt do MD-10: czerwony do PA 1		MDH2010
1406	MDH2010-S	uchwyt z 20 MD-10 + oznaczniki PA-1		MDH2010-S
1407	MD 10	aplikator MD 10 czerwony pusty (20 szt)		MD-10
1408	MD 10	zestaw MD 10 z oznacznikami PA 1 (20 x 25 szt)		MD-10S
1409	MD 10	aplikator z oznacznikami PA-1 (10 sztuk)	minus	MD-10003--40 -
1410	MD 10	aplikator z oznacznikami PA-1 (10 sztuk)	kropka	MD-10003--40 .
1411	MD 10	aplikator z oznacznikami PA-1 (10 sztuk)	/	MD-10003--40 /
1412	MD 10	aplikator z oznacznikami PA-1 (10 sztuk)	dwukropek	MD-10003--40 .
1413	MD 10	aplikator z oznacznikami PA-1 (10 sztuk)	plus	MD-10003--40 +
1414	MD 10	aplikator z oznacznikami PA-1 (10 sztuk)	=	MD-10003--40 =
1415	MD 10	aplikator z oznacznikami PA-1 (10 sztuk)	0	MD-10003--40 0
1416	MD 10	aplikator z oznacznikami PA-1 (10 sztuk)	1	MD-10003--40 1
1417	MD 10	aplikator z oznacznikami PA-1 (10 sztuk)	2	MD-10003--40 2
1418	MD 10	aplikator z oznacznikami PA-1 (10 sztuk)	3	MD-10003--40 3
1419	MD 10	aplikator z oznacznikami PA-1 (10 sztuk)	4	MD-10003--40 4
1420	MD 10	aplikator z oznacznikami PA-1 (10 sztuk)	5	MD-10003--40 5
1421	MD 10	aplikator z oznacznikami PA-1 (10 sztuk)	6	MD-10003--40 6
1422	MD 10	aplikator z oznacznikami PA-1 (10 sztuk)	7	MD-10003--40 7
1423	MD 10	aplikator z oznacznikami PA-1 (10 sztuk)	8	MD-10003--40 8
1424	MD 10	aplikator z oznacznikami PA-1 (10 sztuk)	9	MD-10003--40 9
1425	MD 10	aplikator z oznacznikami PA-1 (10 sztuk)	A	MD-10003--40 A
1426	MD 10	aplikator z oznacznikami PA-1 (10 sztuk)	B	MD-10003--40 B
1427	MD 10	aplikator z oznacznikami PA-1 (10 sztuk)	C	MD-10003--40 C
1428	MD 10	aplikator z oznacznikami PA-1 (10 sztuk)	D	MD-10003--40 D
1429	MD 10	aplikator z oznacznikami PA-1 (10 sztuk)	E	MD-10003--40 E
1430	MD 10	aplikator z oznacznikami PA-1 (10 sztuk)	F	MD-10003--40 F
1431	MD 10	aplikator z oznacznikami PA-1 (10 sztuk)	G	MD-10003--40 G
1432	MD 10	aplikator z oznacznikami PA-1 (10 sztuk)	H	MD-10003--40 H
1433	MD 10	aplikator z oznacznikami PA-1 (10 sztuk)	I	MD-10003--40 I
1434	MD 10	aplikator z oznacznikami PA-1 (10 sztuk)	J	MD-10003--40 J
1435	MD 10	aplikator z oznacznikami PA-1 (10 sztuk)	K	MD-10003--40 K
1436	MD 10	aplikator z oznacznikami PA-1 (10 sztuk)	L	MD-10003--40 L
1437	MD 10	aplikator z oznacznikami PA-1 (10 sztuk)	M	MD-10003--40 M
1438	MD 10	aplikator z oznacznikami PA-1 (10 sztuk)	⏏	MD-10003--40 GRD
1439	MD 10	aplikator z oznacznikami PA-1 (10 sztuk)	N	MD-10003--40 N
1440	MD 10	aplikator z oznacznikami PA-1 (10 sztuk)	O	MD-10003--40 O
1441	MD 10	aplikator z oznacznikami PA-1 (10 sztuk)	P	MD-10003--40 P
1442	MD 10	aplikator z oznacznikami PA-1 (10 sztuk)	Q	MD-10003--40 Q
1443	MD 10	aplikator z oznacznikami PA-1 (10 sztuk)	R	MD-10003--40 R
1444	MD 10	aplikator z oznacznikami PA-1 (10 sztuk)	S	MD-10003--40 S
1445	MD 10	aplikator z oznacznikami PA-1 (10 sztuk)	T	MD-10003--40 T
1446	MD 10	aplikator z oznacznikami PA-1 (10 sztuk)	U	MD-10003--40 U
1447	MD 10	aplikator z oznacznikami PA-1 (10 sztuk)	V	MD-10003--40 V
1448	MD 10	aplikator z oznacznikami PA-1 (10 sztuk)	W	MD-10003--40 W
1449	MD 10	aplikator z oznacznikami PA-1 (10 sztuk)	X	MD-10003--40 X
1450	MD 10	aplikator z oznacznikami PA-1 (10 sztuk)	Y	MD-10003--40 Y
1451	MD 10	aplikator z oznacznikami PA-1 (10 sztuk)	Z	MD-10003--40 Z
1452	MD 10	aplikator z oznacznikami PA-1 (10 sztuk)	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9	MD-10S40 0-9



SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 65

PSK - PUDEŁKO DO OZNACZNIKÓW JEDNOZNAKOWYCH

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
1453	PSK	pudełko puste 12 przegród	1 sztuka	PSK12000
1454	PSK	pudełko 12 przegród z ozn. PA	1 sztuka	PSK12001
1455	PSK	pudełko 12 przegród z ozn. PA02 (0-9,+,-) x 200 sztuk	1 sztuka	PSK12001-PA02
1456	PSK	pudełko 12 przegród z ozn. PA1 (0-9,+,-) x 200 sztuk	1 sztuka	PSK12001-PA1
1457	PSK	pudełko puste 18 przegród	1 sztuka	PSK18000
1458	PSK	pudełko 18 przegród z ozn. PA	1 sztuka	PSK18001
1459	PSK	pudełko 18przegród z ozn. PA02 (0-9,+,-;L1, L2, L3, N, PE, MASA) x 200 sztuk	1 sztuka	PSK18001-PA02
1460	PSK	pudełko 18przegród z ozn. PA1 (0-9,+,-;L1, L2, L3, N, PE, MASA) x 200 sztuk	1 sztuka	PSK18001-PA1

 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 66

SRP - STALOWE PUDEŁKO NA DYSKI

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
1461	SRC	pudełko kartonowe do dysków	1 sztuka	SRC-T
1462	SRP	pudełko stalowe do dysków	1 sztuka	SRP

 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 67

PYD/PAD/PAV/PCG - APLIKATORY DO OZNACZNIKÓW JEDNOZNAKOWYCH

	TYP	WYKONANIE	OPAKOWANIE	INDEKS
1463	PYD-1M	stalowy	1 sztuka	PYD-1M
1464	PYD-1T	teflonowy (zielony)	1 sztuka	PYD-1T
1465	PAD-3M	stalowy	1 sztuka	PAD-3M
1466	PAD-3T	teflonowy (czerwony)	1 sztuka	PAD-3T
1467	PAD-4M	stalowy	1 sztuka	PAD-4M
1468	PAD-4T	teflonowy (niebieski)	1 sztuka	PAD-4T
1469	PAD-5M	stalowy	1 sztuka	PAD-5M
1470	PAD-5T	teflonowy (niebieski)	1 sztuka	PAD-5T
1471	PAV 02M	stalowy	1 sztuka	PAV 02M
1472	PAV 10M	stalowy	1 sztuka	PAV 10M

 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 68

MTP-F - PISAK WODOODPORNY

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
1473	MTP-F	pisak wodoodporny Ø 35mm	1 sztuka	MTP-F

 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 69

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
1474	SP	SP wąż osłonowy 8 mm czarny	1 metr	SP-08100KN0
1475	SP	SP wąż osłonowy 8 mm zielony	1 metr	SP-08100KN5
1476	SP	SP wąż osłonowy 8 mm szary	1 metr	SP-08100KN8
1477	SP	SP wąż osłonowy 10 mm czarny	1 metr	SP-10100KN0
1478	SP	SP wąż osłonowy 10 mm zielony	1 metr	SP-10100KN5
1479	SP	SP wąż osłonowy 10 mm szary	1 metr	SP-10100KN8
1480	SP	SP wąż osłonowy 15 mm czarny	1 metr	SP-15100KN0
1481	SP	SP wąż osłonowy 15 mm zielony	1 metr	SP-15100KN5
1482	SP	SP wąż osłonowy 15 mm szary	1 metr	SP-15100KN8
1483	SP	SP wąż osłonowy 20 mm czarny	1 metr	SP-20100KN0
1484	SP	SP wąż osłonowy 20 mm zielony	1 metr	SP-20100KN5
1485	SP	SP wąż osłonowy 20 mm szary	1 metr	SP-20100KN8
1486	SP	SP wąż osłonowy 25 mm czarny	1 metr	SP-25100KN0
1487	SP	SP wąż osłonowy 25 mm zielony	1 metr	SP-25100KN5
1488	SP	SP wąż osłonowy 25 mm szary	1 metr	SP-25100KN8
1489	SP	SP wąż osłonowy 30 mm czarny	1 metr	SP-30100KN0
1490	SP	SP wąż osłonowy 30 mm zielony	1 metr	SP-30100KN5
1491	SP	SP wąż osłonowy 30 mm szary	1 metr	SP-30100KN8
1492	SP	SP wąż osłonowy 40 mm czarny	1 metr	SP-40100KN0
1493	SP	SP wąż osłonowy 40 mm zielony	1 metr	SP-40100KN5
1494	SP	SP wąż osłonowy 40 mm szary	1 metr	SP-40100KN8
1495	SP	SP wąż osłonowy 50 mm czarny	1 metr	SP-50100KN0
1496	SP	SP wąż osłonowy 50 mm zielony	1 metr	SP-50100KN5
1497	SP	SP wąż osłonowy 50 mm szary	1 metr	SP-50100KN8

 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 70

IT - TAŚMY ELEKTROIZOLACYJNE

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
1498	IT-1	taśma elektroizolacyjna 19 mm x 20 m czarna	1 sztuka	IT-1-0
1499	IT-1	taśma elektroizolacyjna 19 mm x 20 m brązowa	1 sztuka	IT-1-1
1500	IT-1	taśma elektroizolacyjna 19 mm x 20 m czerwona	1 sztuka	IT-1-2
1501	IT-1	taśma elektroizolacyjna 19 mm x 20 m żółta	1 sztuka	IT-1-4
1502	IT-1	taśma elektroizolacyjna 19 mm x 20 m żółto-zielona	1 sztuka	IT-1-45
1503	IT-1	taśma elektroizolacyjna 19 mm x 20 m zielona	1 sztuka	IT-1-5
1504	IT-1	taśma elektroizolacyjna 19 mm x 20 m niebieska	1 sztuka	IT-1-6
1505	IT-1	taśma elektroizolacyjna 19 mm x 20 m biała	1 sztuka	IT-1-9
1506	IT-1	taśma elektroizolacyjna 19 mm x 20 m mix kolorów	8 sztuk	IT-1-MIX

 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 71

PKB - OPASKI KABLOWE

STANDARDOWE OPASKI KABLOWE

	TYP	KOLOR	OPAKOWANIE	INDEKS
1507	PKB 100 x 2,5	biały	paczka 100 sztuk	PKB-10025-9
1508	PKB 100 x 2,5	czarny	paczka 100 sztuk	PKB-10025-0
1509	PKB 100 x 2,5	zielony	paczka 100 sztuk	PKB-10025-5
1510	PKB 100 x 2,5	niebieski	paczka 100 sztuk	PKB-10025-6
1511	PKB 100 x 2,5	czerwony	paczka 100 sztuk	PKB-10025-2
1512	PKB 100 x 2,5	żółty	paczka 100 sztuk	PKB-10025-4
1513	PKB 140 x 3,6	biały	paczka 100 sztuk	PKB-14036-9
1514	PKB 140 x 3,6	czarny	paczka 100 sztuk	PKB-14036-0

	TYP	KOLOR	OPAKOWANIE	INDEKS
1515	PKB 140 x 3,6	czerwony	paczka 100 sztuk	PKB-14036-2
1516	PKB 140 x 3,6	mix kolorów	paczka 100 sztuk	PKB-14036-MIX
1517	PKB 140 x 3,6	niebieski	paczka 100 sztuk	PKB-14036-6
1518	PKB 140 x 3,6	zielony	paczka 100 sztuk	PKB-14036-5
1519	PKB 140 x 3,6	żółty	paczka 100 sztuk	PKB-14036-4
1520	PKB 160 x 4,8	biały	paczka 100 sztuk	PKB-16048-9
1521	PKB 160 x 4,8	czarny	paczka 100 sztuk	PKB-16048-0
1522	PKB 160 x 2,5	biały	paczka 100 sztuk	PKB-16025-9
1523	PKB 160 x 2,5	czarny	paczka 100 sztuk	PKB-16025-0
1524	PKB 200 x 4,8	biały	paczka 100 sztuk	PKB-20048-9
1525	PKB 200 x 4,8	czarny	paczka 100 sztuk	PKB-20048-0
1526	PKB 200 x 4,8	zielony	paczka 100 sztuk	PKB-20048-5
1527	PKB 200 x 4,8	niebieski	paczka 100 sztuk	PKB-20048-6
1528	PKB 200 x 4,8	czerwony	paczka 100 sztuk	PKB-20048-2
1529	PKB 200 x 4,8	żółty	paczka 100 sztuk	PKB-20048-4
1530	PKB 200 x 3,6	biały	paczka 100 sztuk	PKB-20036-9
1531	PKB 200 x 3,6	czarny	paczka 100 sztuk	PKB-20036-0
1532	PKB 200 x 2,5	biały	paczka 100 sztuk	PKB-20025-9
1533	PKB 200 x 2,5	czarny	paczka 100 sztuk	PKB-20025-0
1534	PKB 250 x 4,8	biały	paczka 100 sztuk	PKB-25048-9
1535	PKB 250 x 4,8	czarny	paczka 100 sztuk	PKB-25048-0
1536	PKB 300 x 4,8	biały	paczka 100 sztuk	PKB-30048-9
1537	PKB 300 x 4,8	czarny	paczka 100 sztuk	PKB-30048-0
1538	PKB 300 x 4,8	zielony	paczka 100 sztuk	PKB-30048-5
1539	PKB 300 x 4,8	niebieski	paczka 100 sztuk	PKB-30048-6
1540	PKB 300 x 4,8	czerwony	paczka 100 sztuk	PKB-30048-2
1541	PKB 300 x 4,8	żółty	paczka 100 sztuk	PKB-30048-4
1542	PKB 300 x 2,8	biały	paczka 100 sztuk	PKB-30028-9
1543	PKB 300 x 2,8	czarny	paczka 100 sztuk	PKB-30028-0
1544	PKB 300 x 3,6	biały	paczka 100 sztuk	PKB-30036-9
1545	PKB 300 x 3,6	czarny	paczka 100 sztuk	PKB-30036-0
1546	PKB 370 x 4,8	biały	paczka 100 sztuk	PKB-37048-9
1547	PKB 370 x 4,8	czarny	paczka 100 sztuk	PKB-37048-0
1548	PKB 430 x 4,8	biały	paczka 100 sztuk	PKB-43048-9
1549	PKB 430 x 4,8	czarny	paczka 100 sztuk	PKB-43048-0

▶ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 72

OPASKI O ZWIĘKSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI

	TYP	KOLOR	OPAKOWANIE	INDEKS
1550	PKB 300 x 7,6	biały	paczka 100 sztuk	PKB-30076-9
1551	PKB 300 x 7,6	czarny	paczka 100 sztuk	PKB-30076-0
1552	PKB 370 x 7,6	biały	paczka 100 sztuk	PKB-37076-9
1553	PKB 370 x 7,6	czarny	paczka 100 sztuk	PKB-37076-0
1554	PKB 430 x 9,0	biały	paczka 100 sztuk	PKB-43090-9
1555	PKB 430 x 9,0	czarny	paczka 100 sztuk	PKB-43090-0
1556	PKB 530 x 9,0	biały	paczka 100 sztuk	PKB-53090-9
1557	PKB 530 x 9,0	czarny	paczka 100 sztuk	PKB-53090-0
1558	PKB 710 x 9,0	biały	paczka 100 sztuk	PKB-71090-9
1559	PKB 710 x 9,0	czarny	paczka 100 sztuk	PKB-71090-0
1560	PKB 1030 x 12,7	biały	paczka 50 sztuk	PKB-1030EH-9

▶ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 73

OPASKI DO ZASTOSOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH

	TYP	KOLOR	OPAKOWANIE	INDEKS
1561	PKBS 100 x 2,5	czarny	paczka 100 sztuk	PKBS-100
1562	PKBS 143 x 3,6	czarny	paczka 100 sztuk	PKBS-140
1563	PKBS 202 x 4,8	czarny	paczka 100 sztuk	PKBS-200
1564	PKBS 300 x 4,8	czarny	paczka 100 sztuk	PKBS-300
1565	PKBS 370 x 4,8	czarny	paczka 100 sztuk	PKBS-370
1566	PKBS 366 x 7,6	czarny	paczka 100 sztuk	PKBS-360
1567	PKBS 708 x 9,0	czarny	paczka 100 sztuk	PKBS-700

▶ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 74

OPASKI Z OPIŁKAMI METALU

	TYP	KOLOR	OPAKOWANIE	INDEKS
1568	PKBM-140	niebieski	paczka 100 sztuk	PKBM-140I
1569	PKBM-200	niebieski	paczka 100 sztuk	PKBM-200
1570	PKBM-280	niebieski	paczka 100 sztuk	PKBM-280
1571	PKBM-380	niebieski	paczka 100 sztuk	PKBM-380

▶ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 74

OPASKI DO OZNACZANIA

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
1572	PKB-100FM-B	do opisu 100 x 2,5 mm biała	paczka 100 sztuk	PKB-100FM-9
1573	PKB-200WM-B	do opisu 200 x 4,6 mm biała	paczka 100 sztuk	PKB-200WM-9

▶ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 74

OPASKI MOCOWANE ŚRUBĄ

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
1574	PKB-150M4	opaska zaciskowa mocowana śrubą m4	paczka 100 sztuk	PKB-150M4-9
1575	PKB-200M5	opaska zaciskowa mocowana śrubą m5	paczka 100 sztuk	PKB-200M5-9
1576	PKB-300M6	opaska zaciskowa mocowana śrubą m6	paczka 100 sztuk	PKB-300M6-9

▶ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 75

OPASKI WCISKANE

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
1577	PKB-150SM	opaska wciskana 150 x 3,6 mm biała	paczka 100 sztuk	PKB-150SM-9
1578	PKB-200SM	opaska wciskana 200 x 4,8 mm biała	paczka 100 sztuk	PKB-200SM-9
1579				

▶ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 74

OPASKI DO MONTOWANIA W KANAŁACH KABLOWYCH

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
1580	PKB-320CT	320 x 7,6 mm	paczka 100 sztuk	PKB-320CT

▶ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 75

UCHWYTY DO OPASEK KABLOWYCH

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
1581	PKB-1/4	uchwyt samoprzylepny 20 x 20 mm biały	paczka 100 sztuk	PKB-1/4-9
1582	PKB-1/4	uchwyt samoprzylepny 20 x 20 mm czarny	paczka 100 sztuk	PKB-1/4-0
1583	PKB-1/4-KIT	uchwyt samoprzylepny 20 x 20 mm + opaski biały	paczka 10 sztuk	PKB-1/4-KIT-9
1584	PKB-1/4-KIT	uchwyt samoprzylepny 20 x 20 mm + opaski czarny	paczka 10 sztuk	PKB-1/4-KIT-0
1585	PKB-2/4	uchwyt samoprzylepny 28 x 28 mm biały	paczka 100 sztuk	PKB-2/4-9
1586	PKB-2/4	uchwyt samoprzylepny 28 x 28 mm czarny	paczka 100 sztuk	PKB-2/4-0
1587	PKB-2/4-KIT	uchwyt samoprzylepny 28 x 28 mm + opaski biały	paczka 10 sztuk	PKB-2/4-KIT-9
1588	PKB-2/4-KIT	uchwyt samoprzylepny 28 x 28 mm + opaski czarny	paczka 10 sztuk	PKB-2/4-KIT-0
1589	PKB-SM2	uchwyt siodłowy 15 x 10 mm biały	paczka 100 sztuk	PKB-SM2-9
1590	PKB-SM3	uchwyt siodłowy 23 x 16 mm biały	paczka 100 sztuk	PKB-SM3-9
1591	PKB-SM3	uchwyt siodłowy 23 x 16 mm biały	paczka 100 sztuk	PKB-SM3-0

 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 75

OPASKI Z ZAMKIEM METALOWYM

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
1592	PKB 100MB	100 x 2,5	paczk 100 sztuk	PKB-10025MB-9
1593	PKB 100MB	100 x 2,5	paczk 100 sztuk	PKB-10025MB-0
1594	PKB 140MB	140 x 3,5	paczk 100 sztuk	PKB-14035MB-9
1595	PKB 140MB	140 x 3,5	paczk 100 sztuk	PKB-14035MB-0
1596	PKB 200MB	200 x 3,5	paczk 100 sztuk	PKB-20035MB-9
1597	PKB 200MB	200 x 3,5	paczk 100 sztuk	PKB-20035MB-0
1598	PKB 200MB	200 x 4,5	paczk 100 sztuk	PKB-20045MB-9
1599	PKB 200MB	200 x 4,5	paczk 100 sztuk	PKB-20045MB-0
1600	PKB 300MB	300 x 4,5	paczk 100 sztuk	PKB-30045MB-9
1601	PKB 300MB	300 x 4,5	paczk 100 sztuk	PKB-30045MB-0
1602	PKB 360MB	360 x 4,5	paczk 100 sztuk	PKB-36045MB-9
1603	PKB 360MB	360 x 4,5	paczk 100 sztuk	PKB-36045MB-0

 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 76

NARZĘDZIA DO ZACISKANIA OPASEK

	TYP	OPIS
1604	PKB-TT1	narzędzie do zaciskania i ciecienia opasek
1605	PKB-TT3	narzędzie do zaciskania i ciecienia opasek
1606	PKB-TT4	narzędzie do zaciskania i ciecienia opasek

 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE www.partex.pl

OPASKI RZEPY

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
1607	PKB 150 TX	opaski rzepy 150 x 13 mm	paczka 5 sztuk	PKB-150130TX-0
1608	PKB 150 TX	opaski rzepy 150 x 13 mm	paczka 5 sztuk	PKB-150130TX-2
1609	PKB 150 TX	opaski rzepy 150 x 13 mm	paczka 5 sztuk	PKB-150130TX-4
1610	PKB 150 TX	opaski rzepy 150 x 13 mm	paczka 5 sztuk	PKB-150130TX-5
1611	PKB 150 TX	opaski rzepy 150 x 13 mm	paczka 5 sztuk	PKB-150130TX-6
1612	PKB 150 TX	opaski rzepy 150 x 13 mm	paczka 5 sztuk	PKB-150130TX-9
1613	PKB 150 TX	opaski rzepy 150 x 13 mm	paczka 5 sztuk	PKB-150130TX-MIX

 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 76

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
1614	MK8	drukarka MK8-STD z wyposażeniem	1 sztuka	MK8-STD-III-SET
1615	T-800	drukarka PROMARK T-800 z wyposażeniem	1 sztuka	T800-PROMARK

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 78, 82

PROMARK T-800, MK8 - AKCESORIA DO DRUKARKI

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
1616	T-800 i MK8	automatyczny podajnik profili do PROMARK T-800	1 sztuka	T800-AF
1617	T-800 i MK8	zestaw nóż + ogranicznik do PROMARK T-800	1 sztuka	T800-CU
1618	T-800 i MK8	alumiowa walizka do PROMARK T-800	1 sztuka	T800-HC
1619	T-800 i MK8	przewodnica profili płaskich do PROMARK T-800	1 sztuka	T800-PA
1620	T-800 i MK8	zestaw czyszczący przewodnicy płytek do PROMARK T-800	3 sztuki	T800-PA-CLEAN
1621	T-800 i MK8	przewodnica profili do PROMARK T-800	1 sztuka	T800-TA
1622	T-800 i MK8	zestaw czyszczący przewodnicy profili do PROMARK T-800	3 sztuki	T800-TA-CLEAN
1623	T-800 i MK8	podgrzewacz profili do PROMARK T-800	1 sztuka	T800-TW
1624	T-800 i MK8	zestaw czyszczący podgrzewacza profili do PROMARK T-800	3 sztuki	T800-TW-CLEAN
1625	T-800 i MK8	stojak na rolki z profilami	1 sztuka	MK-STV
1626	T-800 i MK8	stojak na małe rolki	1 sztuka	MK-RS3

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 78, 82

PROMARK T-800, MK8 - TAŚMY BARWIĄCE DO DRUKARKI

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
1627	T-800 i MK8	taśma barwiąca do PROMARK T-800 100 m czarna z czytnikiem	5 sztów op. zbiorczym	T800-RB-BLACK
1628	T-800 i MK8	taśma barwiąca do PROMARK T-800 85 m biała z czytnikiem	5 sztów op. zbiorczym	T800-RB-WHITE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 78, 82

PROMARK T800, MK8 - KASETY Z TAŚMAMI SAMOPRZYLEPNYMI

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
1629	T-800 i MK8	taśma samoprzylepna 6 mm żółta	30 metrów	T800-PL060CN4
1630	T-800 i MK8	taśma samoprzylepna 6 mm srebrna	27 metrów	T800-PL060CN8
1631	T-800 i MK8	taśma samoprzylepna 6 mm biała	30 metrów	T800-PL060CN9
1632	T-800 i MK8	taśma samoprzylepna 9 mm żółta	30 metrów	T800-PL090CN4
1633	T-800 i MK8	taśma samoprzylepna 9 mm srebrna	27 metrów	T800-PL090CN8
1634	T-800 i MK8	taśma samoprzylepna 9 mm biała	30 metrów	T800-PL090CN9
1635	T-800 i MK8	taśma samoprzylepna 12 mm żółta	30 metrów	T800-PL120CN4
1636	T-800 i MK8	taśma samoprzylepna 12 mm srebrna	27 metrów	T800-PL120CN8
1637	T-800 i MK8	taśma samoprzylepna 12 mm biała	30 metrów	T800-PL120CN9

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 78, 82

MK10 - TERMOTRANSFEROWE DRUKARKI OZNACZNIKÓW

MK10 - TERMOTRANSFEROWE DRUKARKI OZNACZNIKÓW

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
1638	MK10	drukarka MK10 z wyposażeniem	1 sztuka	MK10-SET
1639	MK10	drukarka MK10 z wyposażeniem, posiada dwie głowice	1 sztuka	MK10-DH-SET

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 86, 90

MK10 - AKCESORIA DO DRUKAREK

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
1640	MK10	perforator do MK10	1 sztuka	MK10-PU
1641	MK10	taśma barwica o szerokości 25 mm i długości 360 m czarna	1 sztuka	MK10-RB-R7125
1642	MK10	taśma barwica o szerokości 38 mm i długości 360 m czarna	1 sztuka	MK10-RB-R7138
1643	MK10	taśma barwica o szerokości 55 mm i długości 360 m czarna	1 sztuka	MK10-RB-AXR8-55
1644	MK10	taśma barwica o szerokości 110 mm i długości 360 m czarna	1 sztuka	MK10-RB-AXR8-110
1645	MK	stojak na rolki z profilami	1 sztuka	MK-STV
1646	MK	stojak na małe rolki	1 sztuka	MK-RS3

 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 86, 90

PLOTERY: MK100, MK500

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
1647	MK500	ploter MK500 z oprogramowaniem	1 sztuka	MK500-UNI
1648	MK100	ploter MK100 z oprogramowaniem o polu pracy A4	1 sztuka	MK100-BASIC

 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 94, 98

AKCESORIA DO PLOTERÓW MK100 ORAZ MK500

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
1649	MK500	głowica pisaka do MK500	1 sztuka	MK500-PH
1650	MK500	zestaw 4 uszczelki + 10 płytek	1 sztuka	MK500-SK
1651	MK500	zestaw czyszczący + pisak 0.35 mm	1 sztuka	MK500-STARTER-KIT
1652	MK500	zasilacz do plotera MK500	1 sztuka	MK500-POWER

 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 94, 98

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
1653	MK-CF	naboję z płynem czyszczącym (2 x 10 ml)	1 sztuka	MK-CF
1654	MK-CK	zestaw czyszczący MK-CF + MK-CU	1 sztuka	MK-CK
1655	MK-CLEAN	płyn do czyszczenia pisaków (30 ml)	1 sztuka	MK-CLEAN
1656	MK-INK	tusze wodoodporne do plotera butelka (30 ml)	1 sztuka	MK-INK
1657	MK-INK-REFILL	tusze w nabojach (5 x 1 ml)	1 sztuka	MK-INK-REFILL

 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 94, 98

PISAKI DO PLOTERÓW MK100 ORAZ MK500

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
1658	MK-PEN	pisak 0.18 mm do plotera	1 sztuka	MK-PEN-018
1659	MK-PEN	pisak 0.25 mm do plotera	1 sztuka	MK-PEN-025
1660	MK-PEN	pisak 0.25 mm do plotera jednorazowy	1 sztuka	MK-PEN-025 D
1661	MK-PEN	pisak 0.35 mm do plotera	1 sztuka	MK-PEN-035
1662	MK-PEN	pisak 0.35 mm do plotera jednorazowy	1 sztuka	MK-PEN-035 D
1663	MK-PEN	pisak 0.50 mm do plotera	1 sztuka	MK-PEN-050
1664	MK-PEN	pisak 0.70 mm do plotera	1 sztuka	MK-PEN-070
1665	MK-PEN	pisak 1.00 mm do plotera	1 sztuka	MK-PEN-100
1666	MK-PEN	pisak testowy do plotera	1 sztuka	MK-PEN-FIBER

 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 94, 98

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
1667	MK500	matryca A3 do grawerowania i plotowania	1 sztuka	MK500-A3
1668	MK500	matryca A4 do grawerowania i plotowania	1 sztuka	MK500-A4
1669	MK500	matryca do wiązek PA+02 do MK500	1 sztuka	MK500-PA+02ST
1670	MK500	matryca do wiązek PA+1 do MK500	1 sztuka	MK500-PA+1ST
1671	MK500	matryca do ciętych PA+2 do MK500	1 sztuka	MK500-PA+2
1672	MK500	matryca do ciętych PC-10 do MK500	1 sztuka	MK500-PC10
1673	MK500	matryca do ciętych PC-20 do MK500	1 sztuka	MK500-PC20
1674	MK500	matryca do ciętych PC-30 do MK500	1 sztuka	MK500-PC30
1675	MK500	matryca do ciętych PC-40 do MK500	1 sztuka	MK500-PC40
1676	MK500	matryca do końcówek PEM do MK500	1 sztuka	MK500-PEM
1677	MK500	matryca do PFC do MK500	1 sztuka	MK500-PFC
1678	MK500	matryca do ciętych PK-2 do MK500	1 sztuka	MK500-PK2
1679	MK500	matryca do wiązek PK-2 do MK500	1 sztuka	MK500-PK2ST
1680	MK500	matryca do ciętych POH do MK500	1 sztuka	MK500-POH
1681	MK500	matryca do ciętych PS-2 do MK500	1 sztuka	MK500-PS
1682	MK500	matryca do TX61 do MK500	1 sztuka	MK500-TX61
1683	MK500	matryca do TX-96 do MK500	1 sztuka	MK500-TX96

 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 94, 98

MK500 - GRAVER

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
1684	MK500	zestaw ploter + graver	1 sztuka	MK500-GRAVER-SET
1685	MK500	worek wymienny odkurzacza	3 sztuki	MK500-WP
1686	MK500	filtr odkurzacza	1 sztuka	MK500-FP

 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 102

FREZY DO LAMINATU

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
1687	MK500-IG	frez grawerujący 0.2 mm ką 15°	1 sztuka	MK500-IG020
1688	MK500-IG	frez grawerujący 0.3 mm ką 15°	1 sztuka	MK500-IG030
1689	MK500-IG	frez grawerujący 0.4 mm ką 15°	1 sztuka	MK500-IG040
1690	MK500-IG	frez grawerujący 0.5 mm ką 15°	1 sztuka	MK500-IG050
1691	MK500-IG	frez grawerujący 0.7 mm ką 15°	1 sztuka	MK500-IG070
1692	MK500-IG	frez grawerujący 1.0 mm ką 15°	1 sztuka	MK500-IG100
1693	MK500-IG	zestaw frezów: 0.2 ; 0.3 ; 0.4 ; 0.5 ; 0.7 ; 1.0 mm	6 sztuk	MK500-IG-SET
1694	MK500-IG	frez grawerujący 0.5 mm ką 90°	1 sztuka	MK500-IG050S
1695	MK500-IG	frez grawerujący 0.7 mm ką 90°	1 sztuka	MK500-IG070S
1696	MK500-IG	frez grawerujący 1.0 mm ką 90°	1 sztuka	MK500-IG100S

 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 102

FREZY DO ALUMINIUM

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
1697	MK500-IGA	frez grawerujący w laminacie i aluminium 2.0 mm	1 sztuka	MK500-IGA200
1698	MK500-IGA	frez grawerujący w laminacie i aluminium 3.0 mm	1 sztuka	MK500-IGA300
1699	MK500-IA	frez grawerujący w aluminium 0.4 mm	1 sztuka	MK500-IA040

 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 102

LAMINATY W ROZMIARZE A4, SAMOPRZYLEPNE

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
1700	PGL	laminat samoprzylepny 297 x 210 mm biały/czarny 0,8 mm	1 sztuka	PGL-297X210-B/C
1701	PGL	laminat samoprzylepny 297 x 210 mm biały/czarny 1,6 mm	1 sztuka	PGL-297X210-B/C-16
1702	PGL	laminat samoprzylepny 297 x 210 mm biały/czerwony 0,8 mm	1 sztuka	PGL-297X210-B/CZ
1703	PGL	laminat samoprzylepny 297 x 210 mm bordowy marmurkowy/ złoty 0,8 mm	1 sztuka	PGL-297X210-BM/Z
1704	PGL	laminat samoprzylepny 297 x 210 mm czarny/biały 0,8 mm	1 sztuka	PGL-297X210-C/B
1705	PGL	laminat samoprzylepny 297 x 210 mm czarny/biały 1,6 mm	1 sztuka	PGL-297X210-C/B-16
1706	PGL	laminat samoprzylepny 297 x 210 mm czerwony/biały 0,8 mm	1 sztuka	PGL-297X210-CZ/B
1707	PGL	laminat samoprzylepny 297 x 210 mm czerwony/biały 1,6 mm	1 sztuka	PGL-297X210-CZ/B-16
1708	PGL	laminat samoprzylepny 297 x 210 mm czerwony/czarny 0,8 mm	1 sztuka	PGL-297X210-CZ/C
1709	PGL	laminat samoprzylepny 297 x 210 mm granatowy marmurkowy/ złoty 0,8 mm	1 sztuka	PGL-297X210-GM/Z
1710	PGL	laminat samoprzylepny 297 x 210 mm niebieski/biały 0,8 mm	1 sztuka	PGL-297X210-N/B
1711	PGL	laminat samoprzylepny 297 x 210 mm niebieski/czarny 0,8 mm	1 sztuka	PGL-297X210-N/C
1712	PGL	laminat samoprzylepny 297 x 210 mm srebrny/czarny 0,8 mm	1 sztuka	PGL-297X210-S/C
1713	PGL	laminat samoprzylepny 297 x 210 mm srebrny metaliczny/czarny 0,8 mm	1 sztuka	PGL-297X210-SSI/C
1714	PGL	laminat samoprzylepny 297 x 210 mm zielony/biały 0,8 mm	1 sztuka	PGL-297X210-Z/B
1715	PGL	laminat samoprzylepny 297 x 210 mm zielony/biały 1,6 mm	1 sztuka	PGL-297X210-Z/B-16
1716	PGL	laminat samoprzylepny 297 x 210 mm zielony marmurkowy/ złoty 0,8 mm	1 sztuka	PGL-297X210-ZM/Z
1717	PGL	laminat samoprzylepny 297 x 210 mm złoty metaliczny/czarny 0,8 mm	1 sztuka	PGL-297X210-ZS/C
1718	PGL	laminat samoprzylepny 297 x 210 mm złoty/czarny 0,8 mm	1 sztuka	PGL-297X210-Z/C
1719	PGL	laminat samoprzylepny 297 x 210 mm złoty/czarny 1,6 mm	1 sztuka	PGL-297X210-Z/C-16



SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 104

LAMINATY W ROZMIARZE A4, BEZ PODKLEJENIA

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
1720	PGL	laminat 297 x 210 mm biały/czarny 0,8 mm	1 sztuka	PGL-297X210-B/C-HF
1721	PGL	laminat 297 x 210 mm biały/czarny 1,6 mm	1 sztuka	PGL-297X210-B/C-HD
1722	PGL	laminat 297 x 210 mm biały/czerwony 0,8 mm	1 sztuka	PGL-297X210-B/CZ-HF
1723	PGL	laminat 297 x 210 mm bordowy marmurkowy/ złoty 0,8 mm	1 sztuka	PGL-297X210-BM/Z-HF
1724	PGL	laminat 297 x 210 mm czarny/biały 0,8 mm	1 sztuka	PGL-297X210-C/B-HF
1725	PGL	laminat 297 x 210 mm czarny/biały 1,6 mm	1 sztuka	PGL-297X210-C/B-HD
1726	PGL	laminat 297 x 210 mm czerwony/biały 0,8 mm	1 sztuka	PGL-297X210-CZ/B-HF
1727	PGL	laminat 297 x 210 mm czerwony/biały 1,6 mm	1 sztuka	PGL-297X210-CZ/B-HD
1728	PGL	laminat 297 x 210 mm czerwony/czarny 0,8 mm	1 sztuka	PGL-297X210-CZ/C-HF
1729	PGL	laminat 297 x 210 mm granatowy marmurkowy/ złoty 0,8 mm	1 sztuka	PGL-297X210-GM/Z-HF
1730	PGL	laminat 297 x 210 mm niebieski/biały 0,8 mm	1 sztuka	PGL-297X210-N/B-HF
1731	PGL	laminat 297 x 210 mm niebieski/czarny 0,8 mm	1 sztuka	PGL-297X210-N/C-HF
1732	PGL	laminat 297 x 210 mm srebrny/czarny 0,8 mm	1 sztuka	PGL-297X210-S/C-HF
1733	PGL	laminat 297 x 210 mm srebrny metaliczny/czarny 0,8 mm	1 sztuka	PGL-297X210-SSI/C-HF
1734	PGL	laminat 297 x 210 mm zielony/biały 0,8 mm	1 sztuka	PGL-297X210-Z/B-HF
1735	PGL	laminat 297 x 210 mm zielony/biały 1,6 mm	1 sztuka	PGL-297X210-Z/B-HD
1736	PGL	laminat 297 x 210 mm zielony marmurkowy/ złoty 0,8 mm	1 sztuka	PGL-297X210-ZM/Z-HF
1737	PGL	laminat 297 x 210 mm złoty metaliczny/czarny 0,8 mm	1 sztuka	PGL-297X210-ZS/C-HF
1738	PGL	laminat 297 x 210 mm złoty/czarny 0,8 mm	1 sztuka	PGL-297X210-Z/C-HF
1739	PGL	laminat 297 x 210 mm złoty/czarny 1,6 mm	1 sztuka	PGL-297X210-Z/C-HD



SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 104

LAMINATY W ROZMIARZE A3, SAMOPRZYLEPNE

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
1740	PGL	laminat samoprzylepny 297 x 420 mm biały/czarny 0,8 mm	1 sztuka	PGL-297X420-B/C
1741	PGL	laminat samoprzylepny 297 x 420 mm biały/czarny 1,6 mm	1 sztuka	PGL-297X420-B/C-16
1742	PGL	laminat samoprzylepny 297 x 420 mm biały/czerwony 0,8 mm	1 sztuka	PGL-297X420-B/CZ
1743	PGL	laminat samoprzylepny 297 x 420 mm bordowy marmurkowy/ złoty 0,8 mm	1 sztuka	PGL-297X420-BM/Z
1744	PGL	laminat samoprzylepny 297 x 420 mm czarny/biały 0,8 mm	1 sztuka	PGL-297X420-C/B
1745	PGL	laminat samoprzylepny 297 x 420 mm czarny/biały 1,6 mm	1 sztuka	PGL-297X420-C/B-16
1746	PGL	laminat samoprzylepny 297 x 420 mm czerwony/biały 0,8 mm	1 sztuka	PGL-297X420-CZ/B
1747	PGL	laminat samoprzylepny 297 x 420 mm czerwony/biały 1,6 mm	1 sztuka	PGL-297X420-CZ/B-16

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
1748	PGL	laminat samoprzylepny 297 x 420 mm czerwony/czarny 0,8 mm	1 sztuka	PGL-297X420-CZ/C
1749	PGL	laminat samoprzylepny 297 x 420 mm granatowy marmurkowy/złoty 0,8 mm	1 sztuka	PGL-297X420-GM/Z
1750	PGL	laminat samoprzylepny 297 x 420 mm niebieski/biały 0,8 mm	1 sztuka	PGL-297X420-N/B
1751	PGL	laminat samoprzylepny 297 x 420 mm niebieski/czarny 0,8 mm	1 sztuka	PGL-297X420-N/C
1752	PGL	laminat samoprzylepny 297 x 420 mm srebrny/czarny 0,8 mm	1 sztuka	PGL-297X420-SI/C
1753	PGL	laminat samoprzylepny 297 x 420 mm srebrny metaliczny/czarny 0,8 mm	1 sztuka	PGL-297X420-SSI/C
1754	PGL	laminat samoprzylepny 297 x 420 mm zielony/biały 0,8 mm	1 sztuka	PGL-297X420-Z/B
1755	PGL	laminat samoprzylepny 297 x 420 mm zielony/biały 1,6 mm	1 sztuka	PGL-297X420-Z/B-16
1756	PGL	laminat samoprzylepny 297 x 420 mm zielony marmurkowy/złoty 0,8 mm	1 sztuka	PGL-297X420-ZM/Z
1757	PGL	laminat samoprzylepny 297 x 420 mm złoty metaliczny/czarny 0,8 mm	1 sztuka	PGL-297X420-ZSI/C
1758	PGL	laminat samoprzylepny 297 x 420 mm złoty/czarny 0,8 mm	1 sztuka	PGL-297X420-Z/C
1759	PGL	laminat samoprzylepny 297 x 420 mm złoty/czarny 1,6 mm	1 sztuka	PGL-297X420-Z/C-16



SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 104

LAMINATY W ROZMIARZE A3, BEZ PODKLEJENIA

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
1760	PGL	laminat 297 x 420 mm biały/czarny 0,8 mm	1 sztuka	PGL-297X420-B/C-HF
1761	PGL	laminat 297 x 420 mm biały/czarny 1,6 mm	1 sztuka	PGL-297X420-B/C-HD
1762	PGL	laminat 297 x 420 mm biały/czerwony 0,8 mm	1 sztuka	PGL-297X420-B/CZ-HF
1763	PGL	laminat 297 x 420 mm bordowy marmurkowy/ złoty 0,8 mm	1 sztuka	PGL-297X420-BM/Z-HF
1764	PGL	laminat 297 x 420 mm czarny/biały 0,8 mm	1 sztuka	PGL-297X420-C/B-HF
1765	PGL	laminat 297 x 420 mm czarny/biały 1,6 mm	1 sztuka	PGL-297X420-C/B-HD
1766	PGL	laminat 297 x 420 mm czerwony/biały 0,8 mm	1 sztuka	PGL-297X420-CZ/B-HF
1767	PGL	laminat 297 x 420 mm czerwony/biały 1,6 mm	1 sztuka	PGL-297X420-CZ/B-HD
1768	PGL	laminat 297 x 420 mm czerwony/czarny 0,8 mm	1 sztuka	PGL-297X420-CZ/C-HF
1769	PGL	laminat 297 x 420 mm granatowy marmurkowy/złoty 0,8 mm	1 sztuka	PGL-297X420-GM/Z-HF
1770	PGL	laminat 297 x 420 mm niebieski/biały 0,8 mm	1 sztuka	PGL-297X420-N/B-HF
1771	PGL	laminat 297 x 420 mm niebieski/czarny 0,8 mm	1 sztuka	PGL-297X420-N/C-HF
1772	PGL	laminat 297 x 420 mm srebrny/czarny 0,8 mm	1 sztuka	PGL-297X420-SI/C-HF
1773	PGL	laminat 297 x 420 mm srebrny metaliczny/czarny 0,8 mm	1 sztuka	PGL-297X420-SSI/C-HF
1774	PGL	laminat 297 x 420 mm zielony/biały 0,8 mm	1 sztuka	PGL-297X420-Z/B-HF
1775	PGL	laminat 297 x 420 mm zielony/biały 1,6 mm	1 sztuka	PGL-297X420-Z/B-HD
1776	PGL	laminat 297 x 420 mm zielony marmurkowy/złoty 0,8 mm	1 sztuka	PGL-297X420-ZM/Z-HF
1777	PGL	laminat 297 x 420 mm złoty metaliczny/czarny 0,8 mm	1 sztuka	PGL-297X420-ZSI/C-HF
1778	PGL	laminat 297 x 420 mm złoty/czarny 0,8 mm	1 sztuka	PGL-297X420-Z/C-HF
1779	PGL	laminat 297 x 420 mm złoty/czarny 1,6 mm	1 sztuka	PGL-297X420-Z/C-HD



SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 104

OZNACZNIKI DO PLOTERÓW MK100 I MK500

PA+ - OZNACZNIKI NA PRZEWODY

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
1780	PA+02/15	PA+ 02/15 wiązki czysty złoty	1008 sztuk	PA+02015PN4
1781	PA+02/15	PA+ 02/15 wiązki czysty biały	1008 sztuk	PA+02015PN9
1782	PA+02/21	PA+ 02/21 wiązki czysty złoty	1008 sztuk	PA+02021PN4
1783	PA+02/21	PA+ 02/21 wiązki czysty biały	1008 sztuk	PA+02021PN9
1784	PA+02/27	PA+ 02/27 wiązki czysty złoty	1001 sztuk	PA+02027PN4
1785	PA+02/27	PA+ 02/27 wiązki czysty biały	1001 sztuk	PA+02027PN9
1786	PA+02/36	PA+ 02/36 wiązki czysty złoty	650 sztuk	PA+02036PN4
1787	PA+02/36	PA+ 02/36 wiązki czysty biały	650 sztuk	PA+02036PN9
1788	PA+02/42	PA+ 02/42 wiązki czysty złoty	600 sztuk	PA+02042PN4
1789	PA+02/42	PA+ 02/42 wiązki czysty biały	600 sztuk	PA+02042PN9
1790	PA+1/15	PA+ 1/15 wiązki czysty złoty	1008 sztuk	PA+10015PN4
1791	PA+1/15	PA+ 1/15 wiązki czysty biały	1008 sztuk	PA+10015PN9
1792	PA+1/21	PA+ 1/21 wiązki czysty złoty	1008 sztuk	PA+10021PN4

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
1793	PA+1/21	PA+ 1/21 wiązki czysty biały	1008 sztuk	PA+10021PN9
1794	PA+1/27	PA+ 1/27 wiązki czysty żółty	1001 sztuk	PA+10027PN4
1795	PA+1/27	PA+ 1/27 wiązki czysty biały	1001 sztuk	PA+10027PN9
1796	PA+1/36	PA+ 1/36 wiązki czysty żółty	650 sztuk	PA+10036PN4
1797	PA+1/36	PA+ 1/36 wiązki czysty biały	650 sztuk	PA+10036PN9
1798	PA+1/42	PA+ 1/42 wiązki czysty żółty	520 sztuk	PA+10042PN4
1799	PA+1/42	PA+ 1/42 wiązki czysty biały	520 sztuk	PA+10042PN9
1800	PA+2/15	PA+ 2/15 cięty czysty żółty	100 sztuk	PA+20015AN4
1801	PA+2/15	PA+ 2/15 cięty czysty biały	100 sztuk	PA+20015AN9
1802	PA+2/21	PA+ 2/21 cięty czysty żółty	100 sztuk	PA+20021AN4
1803	PA+2/21	PA+ 2/21 cięty czysty biały	100 sztuk	PA+20021AN9
1804	PA+2/27	PA+ 2/27 cięty czysty żółty	100 sztuk	PA+20027AN4
1805	PA+2/27	PA+ 2/27 cięty czysty biały	100 sztuk	PA+20027AN9
1806	PA+2/36	PA+ 2/36 cięty czysty żółty	100 sztuk	PA+20036AN4
1807	PA+2/36	PA+ 2/36 cięty czysty biały	100 sztuk	PA+20036AN9
1808	PA-3/15	PA 3/15 cięty czysty żółty	20 sztuk	PA-30015AN4
1809	PA-3/15	PA 3/15 cięty czysty biały	20 sztuk	PA-30015AN9
1810	PA-3/21	PA 3/21 cięty czysty żółty	20 sztuk	PA-30021AN4
1811	PA-3/21	PA 3/21 cięty czysty biały	20 sztuk	PA-30021AN9
1812	PA-3/27	PA 3/27 cięty czysty żółty	20 sztuk	PA-30027AN4
1813	PA-3/27	PA 3/27 cięty czysty biały	20 sztuk	PA-30027AN9



SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 100

PC - OZNACZNIKI

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
1814	PC-10/15	PC 10/15 cięty czysty żółty	100 sztuk	PC-10015AN4
1815	PC-10/15	PC 10/15 cięty czysty biały	100 sztuk	PC-10015AN9
1816	PC-10/21	PC 10/21 cięty czysty żółty	100 sztuk	PC-10021AN4
1817	PC-10/21	PC 10/21 cięty czysty biały	100 sztuk	PC-10021AN9
1818	PC-10/27	PC 10/27 cięty czysty żółty	100 sztuk	PC-10027AN4
1819	PC-10/27	PC 10/27 cięty czysty biały	100 sztuk	PC-10027AN9
1820	PC-10/36	PC 10/36 cięty czysty żółty	100 sztuk	PC-10036AN4
1821	PC-10/36	PC 10/36 cięty czysty biały	100 sztuk	PC-10036AN9
1822	PC-20/15	PC 20/15 cięty czysty żółty	100 sztuk	PC-20015AN4
1823	PC-20/15	PC 20/15 cięty czysty biały	100 sztuk	PC-20015AN9
1824	PC-20/21	PC 20/21 cięty czysty żółty	100 sztuk	PC-20021AN4
1825	PC-20/21	PC 20/21 cięty czysty biały	100 sztuk	PC-20021AN9
1826	PC-20/27	PC 20/27 cięty czysty żółty	100 sztuk	PC-20027AN4
1827	PC-20/27	PC 20/27 cięty czysty biały	100 sztuk	PC-20027AN9
1828	PC-20/36	PC 20/36 cięty czysty żółty	100 sztuk	PC-20036AN4
1829	PC-20/36	PC 20/36 cięty czysty biały	100 sztuk	PC-20036AN9
1830	PC-30/15	PC 30/15 cięty czysty żółty	100 sztuk	PC-30015AN4
1831	PC-30/15	PC 30/15 cięty czysty biały	100 sztuk	PC-30015AN9
1832	PC-30/21	PC 30/21 cięty czysty żółty	100 sztuk	PC-30021AN4
1833	PC-30/21	PC 30/21 cięty czysty biały	100 sztuk	PC-30021AN9
1834	PC-30/27	PC 30/27 cięty czysty żółty	100 sztuk	PC-30027AN4
1835	PC-30/27	PC 30/27 cięty czysty biały	100 sztuk	PC-30027AN9
1836	PC-30/36	PC 30/36 cięty czysty żółty	100 sztuk	PC-30036AN4
1837	PC-30/36	PC 30/36 cięty czysty biały	100 sztuk	PC-30036AN9
1838	PC-40/15	PC 40/15 cięty czysty żółty	100 sztuk	PC-40015AN4
1839	PC-40/15	PC 40/15 cięty czysty biały	100 sztuk	PC-40015AN9
1840	PC-40/21	PC 40/21 cięty czysty żółty	100 sztuk	PC-40021AN4
1841	PC-40/21	PC 40/21 cięty czysty biały	100 sztuk	PC-40021AN9
1842	PC-40/27	PC 40/27 cięty czysty żółty	100 sztuk	PC-40027AN4
1843	PC-40/27	PC 40/27 cięty czysty biały	100 sztuk	PC-40027AN9
1844	PC-40/36	PC 40/36 cięty czysty żółty	100 sztuk	PC-40036AN4
1845	PC-40/36	PC 40/36 cięty czysty biały	100 sztuk	PC-40036AN9



SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 100

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
1846	PK-2/15	PK 2/15 cięty czysty żółty	20 sztuk	PK-20015AN4
1847	PK-2/15	PK 2/15 cięty czysty biały	20 sztuk	PK-20015AN9
1848	PK-2/21	PK 2/21 cięty czysty żółty	20 sztuk	PK-20021AN4
1849	PK-2/21	PK 2/21 cięty czysty biały	20 sztuk	PK-20021AN9
1850	PK-2/27	PK 2/27 cięty czysty żółty	20 sztuk	PK-20027AN4
1851	PK-2/27	PK 2/27 cięty czysty biały	20 sztuk	PK-20027AN9
1852	PK-2/21ST	PK 2/21 wiązki czysty żółty	450 sztuk	PK-20021PN4
1853	PK-2/21ST	PK 2/21 wiązki czysty biały	450 sztuk	PK-20021PN9
1854	PK-2/36ST	PK 2/36 wiązki czysty żółty	250 sztuk	PK-20036PN4
1855	PK-2/36ST	PK 2/36 wiązki czysty biały	250 sztuk	PK-20036PN9
1856	PK-2/57ST	PK 2/57 wiązki czysty żółty	150 sztuk	PK-20057PN4
1857	PK-2/57ST	PK 2/57 wiązki czysty biały	150 sztuk	PK-20057PN9
1858	PK-2/84ST	PK 2/84 wiązki czysty żółty	100 sztuk	PK-20084PN4
1859	PK-2/84ST	PK 2/84 wiązki czysty biały	100 sztuk	PK-20084PN9
1860	PK-20Q25	PK 2/25 cięty z otworami czysty żółty	20 sztuk	PK-20Q25AN4
1861	PK-20Q25	PK 2/25 cięty z otworami czysty biały	20 sztuk	PK-20Q25AN9
1862	PK-20Q25	PK 2/25 cięty z otworami czysty żółty	3000 sztuk	PK-20Q25KN4
1863	PK-20Q25	PK 2/25 cięty z otworami czysty biały	3000 sztuk	PK-20Q25KN9
1864	PK-20Q40	PK 2/40 cięty z otworami czysty żółty	20 sztuk	PK-20Q40AN4
1865	PK-20Q40	PK 2/40 cięty z otworami czysty biały	20 sztuk	PK-20Q40AN9
1866	PK-20Q40	PK 2/40 cięty z otworami czysty żółty	2000 sztuk	PK-20Q40KN4
1867	PK-20Q40	PK 2/40 cięty z otworami czysty biały	2000 sztuk	PK-20Q40KN9

 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 101

PS - OZNACZNIKI

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
1868	PS	PS20/17.5 mm biały, czysty	20 sztuk	PS-20018AN9
1869	PS	PS20/35.0 mm biały, czysty	20 sztuk	PS-20035AN9
1870	PS	PS20/52.5 mm biały, czysty	20 sztuk	PS-20053AN9

 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 101

TX - OZNACZNIKI

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
1871	TX	ozn. na złączkę 5.2 mm biały	100 sztuk	TX-96052PN9
1872	TX	ozn. na złączkę 6.0 mm biały	100 sztuk	TX-96060PN9
1873	TX	ozn. na złączkę 6.2 mm biały	100 sztuk	TX-96062PN9
1874	TX	ozn. na złączkę 7.3 mm biały	100 sztuk	TX-96073PN9
1875	TX	ozn. na złączkę 8.0 mm biały	100 sztuk	TX-96080PN9
1876	TX	ozn. na złączkę 8.2 mm biały	100 sztuk	TX-96082PN9
1877	TX	ozn. na złączkę 10.0 mm biały	100 sztuk	TX-96100PN9
1878	TX	ozn. na złączkę 10.2 mm biały	100 sztuk	TX-96102PN9
1879	TX	ozn. na złączkę 12.0 mm biały	100 sztuk	TX-96120PN9
1880	TX	ozn. na złączkę 14.1 mm biały	100 sztuk	TX-96141PN9
1881	TX	ozn. na złączkę 15.1 mm biały	100 sztuk	TX-96151PN9
1882	TX	ozn. na złączkę 6.1 x 5.1 mm biały	100 sztuk	TX-61051PN9
1883	TX	ozn. na złączkę 6.1 x 6.1 mm biały	100 sztuk	TX-61061PN9

 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 100

UCHWYTY POH DO ZADRUKU PLOTEREM

	TYP	KOLOR	OPAKOWANIE	INDEKS
1884	POH	czerwony 60 mm	paczka 100 sztuk	POH07060AA2
1885	POH	żółty 60 mm	paczka 100 sztuk	POH07060AA4
1886	POH	zielony 60 mm	paczka 100 sztuk	POH07060AA5
1887	POH	niebieski 60 mm	paczka 100 sztuk	POH07060AA6
1888	POH	biały 60 mm	paczka 100 sztuk	POH07060AA9
1889	POH	czerwony 82 mm	paczka 100 sztuk	POH12082AA2
1890	POH	żółty 82 mm	paczka 100 sztuk	POH12082AA4
1891	POH	zielony 82 mm	paczka 100 sztuk	POH12082AA5
1892	POH	niebieski 82 mm	paczka 100 sztuk	POH12082AA6
1893	POH	biały 82 mm	paczka 100 sztuk	POH12082AA9
1894	POH	czerwony 110 mm	paczka 100 sztuk	POH18110AA2
1895	POH	żółty 110 mm	paczka 100 sztuk	POH18110AA4
1896	POH	zielony 110 mm	paczka 100 sztuk	POH18110AA5
1897	POH	niebieski 110 mm	paczka 100 sztuk	POH18110AA6
1898	POH	biały 110 mm	paczka 100 sztuk	POH18110AA9

 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 101

MK3 - DRUKARKA TERMOTRANSFEROWA

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
1899	MK3	drukarka termotransferowa mk3-p330i		MK3-P330

 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 106

AKCESORIA DO DRUKARKI MK3

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
1900	MK3	karty czyszczące do MK3 zestaw	10 sztuk	MK3-CC
1901	MK3	zestaw czyszczący 2 karty + patyczek	1 sztuka	MK3-CLEAN
1902	MK3	rolka czyszcząca do MK3	1 sztuka	MK3-CR
1903	MK3	programator paska magnetycznego	1 sztuka	MK3-PRG
1904	MK3	taśma barwiąca do MK3 1500kard czarna	1 sztuka	MK3-RB-BLACK
1905	MK3	taśma barwiąca do MK3 200 kart ymcko	1 sztuka	MK3-RB-YMCKO
1906	MK3	taśma barwiąca do MK3 330 kart ymcka z chip'em	1 sztuka	MK3-RB-YMCKO-CHIP
1907	MK3	program graficzny do tworzenia kart plastikowych	1 sztuka	MK3-SOFT

 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 106

SP2000 - MASZYNA TERMOTRANSFEROWA

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
1908	SP2000	drukarka termotransferowa	1 sztuka	SP2000-UNI

 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU NA STRONIE 109

AKCESORIA DO DRUKARKI SP2000

	TYP	OPIS	OPAKOWANIE	INDEKS
1909	SP2000	kabel komputerowy (comport)	1 sztuka	MK20-SP2000-CABLE
1910	SP2000	uchwyt noża	1 sztuka	MK20-SP2000-CBP
1911	SP2000	noże do drukarki SP2000 (type w-1)	10 sztuk	MK20-SP2000-CKN
1912	SP2000	taśma barwiąca czarna do profilu PO	200m	SP1W-S611-20
1913	SP2000	taśma barwiąca czarna do profilu POZ	200m	SP1W-S619-20
1914	SP2000	taśma barwiąca czarna do profilu PO/POZ	200m	SP1W-S625-20





www.partex.pl

PARTEX MARKING SYSTEMS Sp. z o. o.

ul. Matgorzato 1c, 87-162 Lubicz, tel. 056 659 08 02, fax 056 659 08 27
e-mail: office@partex.pl