

31061 DIGHT 4LED N 218/PS

Oprawa pyłoszczelna pod tuby LED

8595665310615



DIGHT 4LED N to oprawa pyłoszczelna przystosowana do świetlówek ledowych T8. Polecana jest do oświetlenia miejsc o podwyższonym stopniu zapylenia i wilgotności.

DANE OGÓLNE:

Kolor: szary

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Zasilanie świetlówek T8 LED : jednostronne

Długość [mm]: 655

Szerokość [mm]: 117

Wysokość [mm]: 57

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 2 x max 18

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II

Materiał klosza: PS

Źródło światła: T8 LED

Źródło światła w komplecie: nie

Trzonek: G13

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Materiał uchwyty: stal

Materiał zapinek: tworzywo sztuczne

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷2,5

Stopień IP: 65

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10

Masa jednostkowa netto [g]: 460

Gramatura [g]: 610

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 66.5


Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 12

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 6.5

Waga kartonu [kg]: 6.1

31061 DIGHT 4LED N 218/PS

Oprawa pyłoszczelna pod tuby LED



Szerokość kartonu [cm]: 33

Wysokość kartonu [cm]: 24.5

Długość kartonu [cm]: 68


Objętość kartonu [m³]: 0.054978

INFORMACJE DODATKOWE:

- oprawy są przeznaczone do źródeł światła T8 LED 220-240 V ~; 50/60Hz z zasilaniem jednostronnym


MILED (kat 31061) DIGHT 4LED N 218/PS i GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: MILED (kat 31061) DIGHT 4LED N 218/PS i GLASSv4
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv4 9W-NW



MILED (kat 31061) DIGHT 4LED N 218/PS i GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: MILED (kat 31061) DIGHT 4LED N 218/PS i GLASSv3
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv3 9W-NW




31061 DIGHT 4LED N 218/PS

Oprawa pyłoszczelna pod tuby LED

MILED (kat 31061) DIGHT 4LED N 218/PS i GLASSv2 / LDC (Polar)

Luminaire: MILED (kat 31061) DIGHT 4LED N 218/PS i GLASSv2
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv2 9W-WW



MILED (kat 31061) DIGHT 4LED N 218/PS i T8 Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: MILED (kat 31061) DIGHT 4LED N 218/PS i T8 Miledo
Lamps: 2 x T8 LED 9W-WW

