

Kamera zewnętrzna obrotowa, 4MP, Wi-Fi, pamięć, two-way talk

Marka: **ORNO Home** | Symbol: **OR-MT-BT-1812** | Ean: **5908254844737**



OPIS PRODUKTU

Kamera zewnętrzna obrotowa to niezbędne i zaawansowane urządzenie do monitorowania otoczenia, które zapewnia bezpieczeństwo domownikom. Wbudowana funkcja Wi-Fi umożliwia bezprzewodową transmisję danych poprzez sieć WLAN, a po zintegrowaniu jej z aplikacją Tuya Smart z łatwością można zarządzać systemem monitoringu, z dowolnego miejsca na świecie. Platformę wystarczy zainstalować na smartfonie i sparować z kamerą.

Model PTZ kamery umożliwia pełny obrót 355°, pochylenie 90° oraz przybliżenie, by zwiększyć efektywność monitorowania poprzez poszerzenie obszaru widzenia. Dzięki rozdzielczości 4Mpx kamera zapewnia doskonałą jakość obrazu w kolorze.

Czytnik kart SD obsługujący karty microSD (do 128GB) zapewnia wystarczającą przestrzeń do przechowywania materiałów wideo, a funkcja detekcji ruchu umożliwia automatyczne rejestrowanie obrazu po wykryciu aktywności, co jest niezwykle przydatne w przypadku zabezpieczenia obiektu. Dodatkowo, kamera posiada inteligentny standard kompresji wideo Smart H.265, który pozwala na zachowanie wysokiej, oryginalnej jakości nagrań, przy jednoczesnej redukcji rozmiaru plików. Jest to kluczowe dla zarządzania przestrzenią na karcie.

Funkcje śledzenia obiektów oraz syreny alarmowej pozwalają błyskawicznie reagować na potencjalne zagrożenie. Dzięki funkcji PT, kamera podąża za zidentyfikowanym obiektem. W momencie wykrycia intruza, urządzenie alarmuje użytkownika o tym zdarzeniu poprzez aplikację mobilną Tuya Smart. Dodatkowo można z poziomu aplikacji włączyć syrenę lub włączyć komunikat głosowy, aby intruza odstraszyć. Kamera posiada wbudowany interkom (2-way audio), który pozwala na dwukierunkową komunikację audio z osobami przebywającymi w pobliżu kamery.

Wbudowane w kamerę białe diody LED i oświetlenie LED IR zapewniają widoczność w nocy (zasięg podczerwieni do 10m), by zwiększyć bezpieczeństwo domowników również po zmroku. Możliwość wyboru typu oświetlenia (automatyczne, LED IR, białe diody LED), pozwala dostosować kamerę do zmieniających się warunków oświetleniowych.

Wysoki stopień ochrony IP65 pozwala zamontować kamerę zarówno na zewnątrz budynku, jak i w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (na ścianie lub suficie), zapewniając niezawodne działanie nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. Napięcie zasilania wynosi 5V DC 1A.

Dzięki protokołowi ONVIF, kamera jest kompatybilna z szerokim spektrum urządzeń na rynku, co pozwala na łatwą integrację z istniejącymi systemami monitoringu, w tym także zaawansowanymi wideodomofonami ORNO, które współpracują z kamerami IP wspierającymi protokół ONVIF.

Kamera wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, w kolorze białym. Wymiary wynoszą 91x246x132 mm.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Model:	PTZ (obrot/pochylenie/zblizenie)
Sposób montażu:	Ściana/sufit
Miejsce stosowania:	Uniwersalny

Rodzaj transmisji:	WLAN
Protokół:	TCP/IP
System wizyjny:	PAL/NTSC
Właściwość systemu obrazu:	Kolor
Wielkość ogniskowej [mm]:	3.6
Bezprzewodowe:	tak
Częstotliwość Wi-Fi:	2.4 GHz
Standard Wi-Fi:	802.11 b/g/n
Aplikacja:	Tuya Smart
Rodzaj interfejsu:	Wi-Fi
Liczba pikseli (megapikseli):	4 Mpix
Standard kompresji:	Smart H.265
Czytnik kart SD:	tak
Z obiektywem:	tak
Z białymi lampami LED:	tak
Z promiennikiem podczerwieni (IR):	tak
Maksymalny zasięg w podczerwieni [m]:	10
Wandaloodporny:	nie
Z wizyjnym czujnikiem ruchu:	tak
Stopień ochrony (IP):	IP65
Kąt widzenia w poziomie [°]:	76
Kąt widzenia w pionie [°]:	37
Pobór mocy [W]:	4
Zakres napięcia zasilającego [V]:	5
Rodzaj napięcia:	DC
Kolor:	Biały
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Szerokość [mm]:	91
Wysokość [mm]:	246

Głębokość [mm]:	132
Zgodność z ONVIF:	tak
Inne cechy:	Śledzenie obiektów, funkcja syreny alarmowej



