



MASTER TL-D Food

MASTER TL-D Food 58W/79 1SL/25

Światłówka TL-D Food sprawia, że produkty mięsne oraz piekarnicze wyglądają bardziej świeżo i smakowicie. Warto ją stosować do oświetlania żywności w sklepach mięsnych, piekarniach, supermarketach itd.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	15 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	79
Strumień Świetlny	2 800 lm
Oznaczenie koloru	Lokale gastronomiczne
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3800 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	48 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	74
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	58,5 W
Lamp Current (Nom)	0,670 A
Napięcie (Nom)	111 V
Napięcie (Nom)	111 V


Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	T8 [26 mm (T8)]
Certyfikaty i zastosowania	
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	5,0 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	69 kWh
Dane techniczne produktu	
Full EOC	871150070623240
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25
Kod zamówienia	70623240
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	25
Materiał Nr (12NC)	928049002043
Pełna nazwa produktu	MASTER TL-D Food 58W/79 1SL/25
EAN/UPC - Opakowanie	8711500613165

MASTER TL-D Food

EAN/UPC - Product/Case


8711500706232

Rysunki techniczne




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25

Okres eksploatacji




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25

MASTER TL-D Food

Okres eksploatacji



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25

